

תרכיז נוזלי S.L  
קוטל עשבים להדברה בוררנית  
של עשבים רחבי עלים לאחר  
הצצת העשב והגידול בחיטה, אפונה,  
אגוזי-אדמה, בצל, שעועית ופרחים



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות  
מס' או"ם: לא מסווג  
מיוצר ע"י: BASF

מכיל: Bentazone 480 g/l  
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 455/צ/97  
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

#### כללי:

בזארגן ת.נ. הינו קוטל מגע המיועד להדברת נבטי עשבים עד גיל של שלושה עלים (של העשב המודבר). התכשיר אינו פועל דרך הקרקע. החומר נקלט על-ידי חלקי הצמח הירוקים. תהליך ההדברה של מיני הצמחים הרגישים נמשך 5-10 ימים, לפי סוג העשב, המינון ומזג האוויר. טמפרטורות גבוהות, לחות יחסית גבוהה של האוויר ורטיבות בקרקע מזרזים את תהליך הקטילה. אין לרסס יותר משני ריסוסים עוקבים.

#### שילובים:

אין להוסיף לבזארגן משטח.  
אין לשלב בזארגן ת.נ. עם תכשירים נוספים למעט באגוזי אדמה בהם ניתן לשלבו עם דגנול.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577



## אופן היישום:

| הערות  | מועד טיפול שלב התפתחות הגידול | נבח התרסיס                    | מינון (1) סמ"ק/ד'             | הגידול                           |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|  | החל מגיל 4 עלים אמיתיים       | 40-20 ל'ד' בהתאם לגודל העשבים | 200                           | חיטה                             |
|  | החל מגיל 4 עלים               |                               | 200-100                       | אפונה                            |
| אין לרסס יותר משני ריסוסים במשך עונת הגידול. רצוי לסיים את הטיפול בטרם סגירת נוף הצמחים. טיפולים במינון של 300 סמ"ק/ד' ומעלה ידבירו לכיד, קוטב ורג'לה גם בשלב התפתחות גדול מנבט. | מ-14 יום לאחר הצצה            |                               | 500-250                       | אגוזי אדמה (מזן שלומית בלבד)     |
|  | החל מגיל 2 עלים אמיתיים       |                               | 20 בשילוב עם קוורץ 20 סמ"ק/ד' | בצל זרוע (2) (באדמות כבדות בלבד) |
|  | לאחר שהשתילים נקלטו היטב      |                               | 150                           | בצל שתול באזור לכיש והנגב בלבד   |
| לפעמים יופיעו סימני פגיעה קלים שייעלמו במרוצת הגידול (3)   | החל מהופעת עלה תלתני ראשון    |                               | 300-200                       | שעועית                           |
|  | החל מגיל 3-4 עלים אמיתיים     |                               | 150                           | בקיה: שדות וכופני                |
|  | החל מגיל 4 עלים אמיתיים       |                               | 150                           | תלתן                             |
| מיועד להדברת רחבי עלים חורפיים   | באביב בלבד                    |                               | 150-100                       | אירוס (4)                        |
| מיועד להדברת כוכבית ויהודי נודד  | כשאין פריצות                  |                               | 150-100                       | רוסקוס (4)                       |
|  |                               |                               | 200-100                       | ציפורן (4)                       |
|  |                               |                               | 100-50 או 0.05%               | קומט (4) כף קנגרו                |

(1) המינון בהתאם למיני העשבים המודברים וגודלם.

(2) הזנים ריברסייד והזרע 7.

(3) בטיפולים בבזאגרון ת.נ. במינון 300 סמ"ק/ד' ומעלה יודבר ברוב המקרים גם גומא הפקעים (סעידה).

(4) התכשיר נבדק ונמצא בטוח ויעיל בסוגי הפרחים המפורטים בטבלה זו. שימוש בסוגי פרחים אחרים או בזנים חדשים מחייב ביצוע מוקדם של בדיקת בטיחות לגידול (פיטוטוקסיות) בקנה מידה מצומצם.

