

רידומיל גולד® נחושת | RidomilGold Plus | ריזוקטול

גרגרים רחיפים W.G

קוטל פטריות להדברת כשותית בגפן ובצל



דרגת רעילות: IV - מסוכן

מס' או"ם: 2775

מיוצר ע"י: **syngenta**

מכיל: Metalaxyl-M 2.5%

40% נחושת אוקסיכלורידית

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 98/ה"צ/1528

לפני השימוש יש לקרוא את
ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	המחלה	המינון / הריכוז	נפח התרסיס (ל'/ד')	מועד אחרון לריסוס (ימים)	הערות
גפן	כשותית	0.4% (400 גרם ל-100 ליטר מים)	150-70	21	אין לתת יותר מ-2 ריסוסים בעונה: ריסוס אחד באביב, ולהדבקות מאוחרות בקיץ ריסוס אחד או שניים (במידה ולא ניתן טיפול באביב). המרווח בין הטיפולים: 14 יום בענבי מאכל בריסוסים טרום בציר החומר עלול לכלוך.
בצל	כשותית	400 גרם לדונם	50-30	7	יש להתחיל בריסוסים עם הופעה ראשונה של הכשותית. בחלקות נגועות יש לרסס אחת ל-10-14 ימים, אך לא יותר מ-3 טיפולים בעונה.

שילובים מותרים:

בגפן - ניתן לשלב רידומיל גולד נחושת א"ר עם אופיר.

בבצל - ניתן לשלב רידומיל גולד נחושת א"ר עם סקור ת"מ.