

קוטל פטריות סיסטמי E.W
להדברת מחלות הקימחון
והקמחונית בגידולים שונים

אופיר 2000®

אופיר | Ofir 2000



דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: 1915
מיוצר ע"י: **syngenta**

מכיל: 200 גרם Penconazole בליטר
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1489/ה"צ/98
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

אופיר 2000 הינו תכשיר להדברת מחלות לשימוש במגוון עצי פרי, ירקות ופרחים. התכשיר מכיל את החומר הפעיל פנקונזול, מדביר מחלות מקבוצת הטריאזולים (G1) המעכב סנטזת סטרולים (SBI) בפטריות. פנקונזול הינו חומר סיסטמי הנספג ע"י העלה ונע במערכת ההובלה במעלה הצמח. פנקונזול יעיל להדברת מחלות הקמחון במספר רב של גידולים.

שילובים:

בתפוח - ניתן לשלב עם הליוגופרית, דורסן ת"מ, מסאי א"ר, מץ' ת"מ, ספיידר ת"מ ומוליט ת"ר.
במלפפון - ניתן לשלב עם אקרובט ג"ר, ורטימק ת"מ, טריגרד א"ר, מץ' ת"מ, רידומיל גולד MZ ג"ר ואויסקט א"מ.
בקישוא - ניתן לשלב עם אקטרה.
במלון - ניתן לשלב עם פרוקליים ת"מ.
בפלפל - ניתן לשלב עם טריגרד א"ר, פרוקליים ת"מ, מץ' ת"מ, ורטימק ת"מ, מוליט ת"ר, מסאי א"ר, טרייסר אולטרה ת"מ וסקור ת"מ.
בתות שדה - ניתן לשלב עם מסאי א"ר, סוויץ' ג"ר, ורטימק ת"מ, פרוקליים ת"מ, מץ' ת"מ ומוליט ת"ר. באפרסק/נקטרינות - ניתן לשלב עם הליוגופרית.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

אופן היישום:

הגידול	המחלה	הריכוז ב- ריסוס לנגירה (100 ל"ד' ומעלה)	מינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל"ד')	מועד אחרון לטיפול לפני האסיף או הקטיף (ימים)	הערות
מלפפון, קישוא, מלון, אבטיח	קמחון	0.035% (35 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	35	30-50 ליטר לדונם בשטח פתוח	3	
עגבניה, פלפל, חציל, פפריקה	קמחוניית	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	50	50-100 ליטר לדונם בחממה, כדי כיסוי מלא	3	
גזר	קמחון		25	50-30		
ורד	קמחון	0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)			3	
פרח השעווה	קמחוניית	0.04% (40 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	40	100-50		
סולידגו גיבסנית	קמחון	0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	25	80-50		
תות שדה מנטה	קמחון		25	50-20	3 21	
תפוח	קמחון גרב			לנגירה	14	להדברת גרב יש להוסיף מרפאן 50 בריכוז 0.1%
מנגו	קמחון	0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)			14	טיפול ראשון ינתן עם הופעת התפרחות המיועדת לשאת פרי.
גפן	קמחון			120-50	14	
אפרסק, נקטרינה	קמחון			לנגירה	7	

למניעת התפתחות עמידות אין לטפל יותר מ-2 טיפולים ברציפות.
במקומות בהם התפתחה עמידות חלקית או מלאה לאופיר יש לצפות כי לא תתקבל הדברה מלאה,
ואין לטפל בתכשי.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר