

הליוגופרית® | Heliogofrit | لیوجوفریت

תרכיז רכיף S.C - להדברת כימחון, קימחונית, ואקרית החלודה בהדרים, במטעים ובירקות. התכשיר אינו פוגע בצרעות אנגירוס ופשפשי אוריוס



מכיל: 700 גרם בליטר גופרית מינרלית
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 96/ה"צ/1047
רשיון השירותים להגה"צ לחקלאות אורגנית מס': 02/ה"צ/7210 מיוצר ע"י: ACTION PIN , צרפת

דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: לא מסווג

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	פגעים	ריכוז או מינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ל"/ד')	טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)	הערות
פלפל, פפריקה	קימחונית	1%	50	3	יש לרסס כל 7-14 ימים לפי עוצמת הנגיעות
עגבניה	קימחונית	1%	50	3	יש לרסס כל 7-14 ימים לפי עוצמת הנגיעות
גזר	קמחון הגזר	200-150	40-25	3	יש לרסס כל 7-14 ימים לפי עוצמת הנגיעות
מלון שדה פתוח	קמחון הדלועים	0.5%	100	3	יש לרסס כל 7-14 ימים לפי עוצמת הנגיעות
קשוא שדה פתוח		400-200	50-25		
תות שדה (1)	קמחון תות שדה	350	50	3	יש לרסס כל 7-14 ימים לפי עוצמת הנגיעות
גפן (2)	קימחון הגפן	0.7%-0.4%	100	ניתן לרסס עד ראשית ההבשלה	אין לרסס בזמן פריחה
תפוח (2)	קימחון התפוח	1%-0.5%	200	ניתן לרסס עד תחילת הפריחה	אין לרסס בזמן פריחה. אין לרסס בטמפ' מעל 28°C
אפרסק, נקטרינה (2)	קימחון האפרסק	0.5%	200-150	3	אין לרסס בזמן פריחה. אין לרסס בטמפ' מעל 28°C
ורדים (3)	קימחון הורד	1%	100	3	יישום בטיפה קטנה והמנעות מנגר מיותר יצמצמו את בעיית הלכלוך לאחר הריסוס
פרח שעווה	קימחונית	1%	100	3	
		500	50		
אסטר סולידאסטר	קימחון	1%	100	3	

השמך בעמוד הבא <<

הליוגופרית® | Heliogofrit | ליוגופרית

אופן היישום:

הגידול	פגעים	ריכוז או מינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ל"/ד')	טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)	הערות
הדרים (4) למעט פומלית או פומלו	אקרית החלודה	1%	במפוח 300-400 או עד נגירה	3	יש לשמור על מרווח של חודש ימים בין ריסוס הליוגופרית לבין ריסוס שמן, ובין ריסוס שמן לריסוס הליוגופרית.
מנגו	קימחון המנגו	0.5%	עד נגירה או 100-150	3	
פטרוזיליה, שמיר	קימחון	1%	30-40	3	בשמיה, עד שבוע לאחר קציה ניתן ליישם בריכוז 0.5%.

אופן היישום:

- השימוש בהליוגופרית עלול לגרום ללכלוך חיצוני של הצמח והפרי.
- מומלץ לרסס במרסס מפוח על מנת להגיע לכיסוי מיטבי של הצמח.
- זני ורדים: ינואר, ורסיליה, מרצדס, פירסט-רד, פברוטי, פריסקו, פרופיטה, גבריאלה, אסקימו, אמבנייס, אוסיינה, רוול, ג'אז, רוסיני, פממה, וגולדן גייט.
- קיים חשש לכתמים כלורוטיים בפירות זני ההדרים המשווקים בצבע ירוק.

שילובים לחקלאות קונבנציונלית בלבד:

ניתן לשלב את התכשירים הרשומים להלן בהתאם למינונים המומלצים ולהוראות השימוש המפורטות בתוויות התכשירים.

- אין לשלב עם תכשירים נוספים ללא ייעוץ גורם מוסמך.
- עגבניה- ורטימק, אטברון, מיתוס, מוליט, קונסלט, ביו-טי, סמש, פגסוס 25, רובראל ו-LQ.
- מלון - ורטימק, אטברון, אויסקט, מנצידן, דיינון ו-LQ.
- פלפל - ורטימק, אטברון, מוליט, מטאור.
- גזר - מנקודי, צ'מפיון.
- הדרים - אין לשלב הליוגופרית עם שמן.
- אין לשלב עם תכשירים נוספים.
- גפן - ניתן לשלב עם טאקומי.