



# הליוגופרית®

Heliogofrit | هليوجوفريت

**תרכיז רחיף S.C**  
להדברת קימחון, קימחונית, ואקרית החלודה  
בהדרים, במטעים ובירקות. התכשיר אינו פוגע  
בצרעות אנגירוס ופשפשי אוריוס

**דרגת רעילות: IV** - מסוכן

**מס' או"ם:** לא מסווג

**מיוצר ע"י:** ACTION PIN, צרפת

**מכיל:** 700 גרם בליטר גופרית מינרלית

**רשיון השירותים להגנת הצומח מס':** 1407/ה"צ/96

**רשיון השירותים להגה"צ לחקלאות אורגנית מס':** 7210/ה"צ/02

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

**כללי:**

הליוגופרית תרכיז רחיף להדברת קימחון, קימחונית ואקרית החלודה בהדרים, במטעים ובירקות. התכשיר אינו פוגע בצרעות אנגירוס ופשפשי אוריוס.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

הגידול	פגעים	ריכוז או מינון ('סמ"ק/ד' או 'ל"ד')	נפח תרסיס ('ל"ד')	טיפול אחרון לפני אסיך (ימים)	הערות
פלפל, פפריקה	קימחוניית	1%	50	3	יש לרסס כל 7-14 ימים לפי עוצמת הנגיעות
עגבניה	קימחוניית	1%	50	3	יש לרסס כל 7-14 ימים לפי עוצמת הנגיעות
גזר	קמחון הגזר	200-150	40-25	3	יש לרסס כל 7-14 ימים לפי עוצמת הנגיעות
מלון שדה פתוח	קמחון הדלועים	0.5%	100	3	יש לרסס כל 7-14 ימים לפי עוצמת הנגיעות
קשוא שדה פתוח		400-200	50-25		
תות שדה <sup>(1)</sup>	קמחון תות שדה	350	50	3	יש לרסס כל 7-14 ימים לפי עוצמת הנגיעות
גפן <sup>(2)</sup>	קימחון הגפן	0.7%-0.4%	100		ניתן לרסס עד ראשית ההבשלה
תפוח <sup>(2)</sup>	קימחון התפוח	1%-0.5%	200		ניתן לרסס עד תחילת הפריחה
אפרסק, נקטרינה <sup>(2)</sup>	קימחון האפרסק	0.5%	200-150	3	אין לרסס בזמן פריחה. אין לרסס בטמפ' מעל 28°C
ורדים <sup>(3)</sup>	קימחון הורד	1%	100	3	יישום בטיפה קטנה והמנעות מנגר מיותר יצמצמו את בעיית הלכלוך לאחר הריסוס
פרח שעה	קימחוניית	1%	100	3	
		500	50		
אסטר סולידאסטר	קימחון	1%	100	3	
הדרים <sup>(4)</sup> למעט פומלית או פומלו	אקרית החלודה	1%	300-400 או עד נגירה	3	יש לשמור על מרווח של חודש ימים בין ריסוס הליוגופרית לבין ריסוס שמן, ובין ריסוס שמן לריסוס הליוגופרית.
מנגו	קימחון המנגו	0.5%	עד נגירה או 150-100	3	
פטרוזיליה, שמיר	קימחון	1%	40-30	3	בשמיר עד שבוע לאחר קציה ניתן ליישם בריכוז 0.5%.

# הליוגופרית®

## אופן היישום:

- 1) השימוש בהליוגופרית עלול לגרום ללכלוך חיצוני של הצמח והפרי.
- 2) מומלץ לרסס במרסס מפוח על מנת להגיע לכיסוי מיטבי של הצמח.
- 3) זני ורדים: ינואר, ורסיליה, מרצדס, פירסט-רד, פברוטי, פריסקו, פרופיטה, גבריאלה, אסקימו, אמבנייס, אוסיינה, רול, ג'אז, רוסיני, פממה, וגולדן גייט.
- 4) קיים חשש לכתמים כלורוטיים בפירות זני ההדרים המשווקים בצבע ירוק.

## שילובים לחקלאות קונבנציונלית בלבד:

- ניתן לשלב את התכשירים הרשומים להלן בהתאם למינונים המומלצים ולהוראות השימוש המפורטות בתוויות התכשירים.
- אין לשלב עם תכשירים נוספים ללא ייעוץ גורם מוסמך.
- עגבניה - ורטימק, אטברון, מיתוס, מוליט, קונסלט, ביו-טי, סמש, פגסוס 25, רובראל ו-LQ.
- מלון - ורטימק, אטברון, אויסקט, מנצידן, דיינון ו-LQ.
- פלפל - ורטימק, אטברון, מוליט, מטאור.
- גזר - מנקודי, צ'מפיון.
- הדרים - אין לשלב הליוגופרית עם שמן.
- אין לשלב עם תכשירים נוספים.
- גפן - ניתן לשלב עם טאקומי.