

**תרכיז רחף - S.C**  
**התכשיר להדברת טווח רחב של מחלות**



**באנג'ו**<sup>®</sup>  
Banjo | بانجو

**דרגת רעילות: III** - מסוכן לבריאות  
**מס' או"ם: 3082**  
**מיוצר ע"י: אדמה מכתשים בע"מ**

**מכיל: Fluazinam 500 g/l**  
**רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4427/ה"צ/2017**  
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

**כללי:**

באנג'ו הינו קוטל מחלות מקבוצת הפירידיאמינים, הפועל ע"י עיכוב תהליך זירחון חימצוני בפתוגנים. התכשיר יעיל להדברת טווח רחב של מחלות, באמצעות מניעה יעילה של התפתחות המחלה.

## אופן היישום:

הגידול	הפגע	ריכוז ב-1% או מינון בסמ"ק/ד' ב-1%	נפח (ל"ד')	הערות
תפוח אדמה	כימשון	50	40-20	מטפלים החל מהצצה ולפני הופעת המחלה. מדי 7-12 יום בהתאם לקצב הגידול והנגיעות.
	נימור שחור (ריזוקטוניה)	500 בריסוס בפס הזריעה	40-20	ריסוס בפס הזריעה, בנפח תרסיס 20 ל"ד'. יש ליישם בשתי דיזות קונג'ט, רוחב פס 30 ס"מ, דיזה ראשונה לאחר פתיחת התלם והשנייה על מקום נפילת הפקעות.
גפן	זרוע מתה	0.1% בשילוב עם אולטראפיין 2% או EOS בריכוז 1%	150	יש לרסס חודש לפני לבלוב צפוי, לאחר זמירה. מומלץ להשלים בשני ריסוסי מנקוזב ראשון בראשית לבלוב ושני 10 ימים לאחר מכן.