

סלסט® | Celest | סיליסט

תרחיף זרים F.S

קוטל פטריות לטיפול בפקעות תפוח אדמה המיועדות לזריעה



דרגת רעילות: IV - מסוכן

מס' או"ם: 3082

מיוצר ע"י: **syngenta**

מכיל: Fludioxonil 100 g/l

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4632/ה"צ/21

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

עיטוי פקעות תפוח אדמה בנפח נמוך:

הגידול	מינון בסמ"ק 10000-ק"ג זרעים	נגע	הערות
תפוח אדמה	200	מק-שורש (ריזוקטוניה סולני), כתמי כסף	ריסוס בנפח נמוך: עיטוי פקעות תפוח אדמה המיועדות לזריעה, יבוצע ע"י ריסוס התכשיר בפומיות הידראוליות או בפומיות סיחרור מעל פקעות הזורמות על מסוע תוך גילגול או בפומיות המורכבות במכונות הזריעה. ניתן ליישם תכשיר מדולל או בלתי מדולל, כך שיתקבל מרבץ של 500-700 טיפות לסמ"ר של שטח קליפה. כאשר התכשיר מדולל, נפח התרסיס יהיה 1200 סמ"ק לטון פקעות תפוח אדמה. פקעות הזריעה חייבות להיות נקיות מאדמה בשעת העיטוי. כמו כן יש להבטיח ניקוי מערכות החיטוי.

הגידול	מינון בסמ"ק 10000-ק"ג זרעים	נגע	הערות
תפוח אדמה	200	מק-שורש (ריזוקטוניה סולני)	יש ליישם את התכשיר בריסוס על פס הזריעה בעת הזריעה. נפח תרסיס - 01 ליטר ל-10000 מ' שורה. ריסוס בפס הזריעה: 1. ממלאים את מכל המרסס עד חציו במים. 2. מפעילים את המערבל 3. מוסיפים את כמות התכשיר הדרושה. 4. ממשיכים למלא את המכל במים תוך כדי ערבול.

רשימת זנים בטוחים ליישום התכשיר:

רוזוואל, מונדיאל, ניקולה, דזירה, דיטה, קלוסטר, קרליטה, ארגוס, דרגה, הרמס, ולור, ויוולדי, לידי קריסטל, סנטנה, שרי, רודאו, שרלוט, מרבלי, אקסקוויזה.