



ADAMA
מכתשים

ניחאי

תכשיר ייחודי וחדשני להדברת נמטודות עפצים
הדור הבא של קוטלי הנמטודות

מכיל: Fluensulfone 480 g/l

דגשים ליישום נימיץ



נימיץ®

תרכיז מתחלב E.C

אופן היישום בהגמעה:

- יישום בקרקע לחה.
- יישום 800 סמ"ק ב- 10 קוב לדונם (שליש אמצעי).
- אין להזיז את צינורות הטפטוף לאחר יישום הנימיץ
- המתנה של 48-72 שעות.
- שטיפות דחיקה של 10 קוב לדונם בימים 3, 5 ו- 7 מיישום.
- שתילה מיום לאחר שטיפה שלישית.
- יש לשתול את הצמחים צמוד לטפטפת (עד 10 ס"מ).

הגידול	הפגע	מינון (סמ"ק/ד')	מועד ושיטת היישום	נפח מים	ימים לאסיף מיישום
פלפל	נמטודות יוצרות עפצים	800	במערכת הטפטוף, לפחות שבוע לפני שתילה	בהתאם להוראות בסעיף אופן היישום	75
עגבניה					75
חציל					75
קישוא					55

אופן היישום בריסוס ותיחוח:


הגידול	הפגע	מינון (סמ"ק/ד')	מועד ושיטת היישום	נפח מים	ימים לאסיף מיישום
גזר*	נמטודות יוצרות עפצים	800	ריסוס על פני הקרקע ותיחוח, לא יאוחר משבוע ממועד היישום. ניתן לזרוע מיידית לאחר התיחוח.	30-10 ל'/'	110

*במהלך השבוע הראשון לזריעה יש להשקות לפחות 2 קוב/ד' מים ליום. כמו כן, לאחר יישום התכשיר ועד ל-72 שעות לאחר הזריעה, אין להרטיב את הקרקע מעל ל-20 קוב לדונם ביום.

הערות:

שילובים:

אין לשלב נימיץ עם חומרים נוספים.



תאריכי יישום ושטיפות


יישום
ב-10 קוב
לקרקע לחה

שטיפה 1

שטיפה 2

שטיפה 3

שתילה



לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר



ADAMA
מכתשים

לרשותכם בכל שאלה
חגי לבנון | אגרונום ירקות במבנים
054-7995170



חפשו אותנו גם בפייסבוק
ADAMA MAKHTESHIM - אדמה מכתשים