

סימשופר 20® | Cimeshupar 20 | סימשובר

תרכיז מתחלב E.C

להדברת מזיקים בכותנה, בחיטה, במטע, בגפן, בירקות ובפרחים



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות

מס' או"ם: 3082

מיוצר ע"י: אדמה מכתשים בע"מ

מכיל: Cypermethrin 200 g/l:

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 01/ה"צ/1642

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	המזיק	ריכוז או מינון (סמ"ק/ד')	טיפול אחרון (לפני האסיף (ימים))
כותנה	בוגרי כנימת עש הטבק, זחל ההלקט הורוד	75	3
תפוח	ציקדות	0.05%	21
גפן	זבוב התסיסה, עש האשכול	0.05%	21
תפוח אדמה, גזר	בוגרי כנימת עש הטבק	75-50 סמ"ק בריסוס אוויר 50-30 סמ"ק בריסוס קרקע	21
עגבניה	הדברת כנימת עש הטבק למניעת העברה של וירוס צהבון האמיר	0.15% בנפח תרסיס של 20-50 ל"ד', כנדרש לכיסוי מלא של גוף הצמחים	14
בצל, שום	תריפס הטבק	50	21
מלפפון, מלון (בשדות גלויים בלבד)	כנימת עש הטבק, תריפס הטבק	50	14
חציל, פלפל, קישוא (ו)	תריפס הטבק, כנימת עש הטבק	50-30 סמ"ק לפי גודל הצמחים	14
חיטה	צרעת הדגן	75	30
פרחים: עדעד, ציפורן(2)	תריפס, זיבל הפרחים	50	3
גרברה (2)	תריפס, כנימת עש הטבק	50	3
ליאטריס (2)	תריפס	50	3
רוסקוס (2)	תריפס	50	3

(1) בחלקות בשלבי הצצה, בעונה בה יש חשש להעברת הוירוס, מרססים החל מהצצת הנבטים הראשונים ועד שבועיים לאחר הצצה, מדי יומיים. בחלקות שתולות, מטפלים מיום השתילה, ואם הן מומטרות, חוזרים על הפעולה מיד לאחר כל המטרה. משבועיים לאחר הצצה או שתילה, וכן בחלקות מבוגרות, מטפלים מדי 3 ימים.
(2) בפרחים בשל ריבוי זנים, מומלץ לבדוק לפני השימוש, את בטיחות התכשיר לגבי זנים חדשים.

הערות:

(1) ניתן לרסס את התכשיר בריסוס אווירי וביצוע קרקע, בריסוס נגירה או בנפח נמוך. לתכשיר לחץ אדים נמוך והוא אינו מוסע ברקמות הצמחים, לכן יש להקפיד על כיסוי מיטבי של הצמח. (2) ריסוסים חוזרים בסימשופר 20 עלולים לגרום לריבוי אקריות בגידולים המטופלים ובגידולים שכנים, אפילו אם אינם ידועים כפונדקאים מועדפים של מזיקים אלה.

שילובים:

אין לשלב נימץ עם חומרים נוספים.