

גרגרים רכיפים W.G  
קוטל פטריות להדברת קימחונית  
בפלפל ובחציל, קימחונית ואקרית חלודה  
בעגבניה, קימחון בתות שדה, בדלועיים,  
בנקטרינה ובגפן וכן אקרית חלודה בהדרים



תיוביט®

ThiovitJet | تیوبیت

דרגת רעילות: IV - מסוכן

מס' או"ם: לא מסווג

מיוצר ע"י: **syngenta**

מכיל: Sulfur 80%

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4634/צ/22

מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית רשיון מס': 7569

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

### כללי:

תיוביט קוטל את הפגע הרגיש לו הן במגע והן באמצעות פאזה גזית.  
תיוביט משווק בתוארית של גרגרים רכיפים המתרחפים בקלות ובמהירות במי התרסיס.  
חלקיקי הגופרית הזעירים בתוארית הגרגרית מאפשרים פיזור אופטימלי על העלווה והפירות  
באמצעי הריסוס המקובלים. תיוביט מתאים לריסוס במתכונת של הדברה משולבת (IPM)  
בהתאם להמלצות ולמגבלות המפורטות בדפי המידע.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

| הגידול                                                                                                                                                                                          | הנגע                               | ריכוז או מינון*     | נפח התרסיס**                                                          | טיפול אחרון לפני קטיף (ימים) | הערות                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| עגבניה למאכל בהדליה בשטח הגלוי והחסוי מהזנים: 1402, 906, 870, 819, נסיכה, שרי, 1335                                                                                                             | קימחונית, אקריית החלודה של העגבניה | 1.0%-0.5%           | 100-50 ל'ד'                                                           | 3                            | מרססים עם הופעת הנגיעות וממשיכים לרסס מדי שבוע בתוכנית של ריסוסים חלופיים.                        |
|                                                                                                                                                                                                 |                                    | 300 גר'ד'           | 40-30 ל'ד'                                                            |                              |                                                                                                   |
| עגבניה למאכל ולתעשייה בגידול משתרע בשטח הגלוי והחסוי מהזנים: 4303, 9176, AB-8, 9665, 9557, 3155, 9382, 3060                                                                                     | קימחונית                           | 1.0%-0.5%           | 100-50 ל'ד'                                                           |                              |                                                                                                   |
| פלפל מהזנים: אוהד, קליבר, קריזמה, מנטה, 4408, מאור                                                                                                                                              | קימחונית                           | 1% (-800 400 גר'ד') | 80-40 ל'ד' בהתאם לגודל הגוף. במרסס רובים או במרסס מפוח                | 3                            | הקפד לא לרסס בימים חמים או כשצפויים תנאי שרב.                                                     |
| חציל מהזנים: 1726 (קלסיק)                                                                                                                                                                       | קימחונית                           | 300-200 גר'ד'       | 50-30 ל'ד'                                                            | 3                            |                                                                                                   |
| תות שדה מהזנים: 328 (תמר), 329 (יעל), חרות, 543                                                                                                                                                 | קימחון                             | 200-100 גר'ד'       | 50-30 ל'ד'                                                            | 3                            |                                                                                                   |
| אבטיח מהזנים: 313, 5244, 1262, 8003, 616, 740 קרימזון                                                                                                                                           | קימחון                             | 300-200 גר'ד'       |                                                                       | 3                            |                                                                                                   |
| מלון מהזנים: 6004, אופיק, 6407, דלנו, 6402, מגנטה                                                                                                                                               |                                    | 300-200 גר'ד'       |                                                                       | 3                            |                                                                                                   |
| קישוא מהזנים: ארליקה, 413, צוק                                                                                                                                                                  | קימחון                             | 0.5%                | 200-100 ל'ד' (עד נגירה)                                               | 3                            |                                                                                                   |
| נקטרינה מהזנים: רד רובי, RC-338, W-835, סנו קווין, 515, 192, 320ee, קווין גאינט                                                                                                                 | קימחון                             | 0.5%                | 200-100 ל'ד' במרסס מפוח בטיפות קטנות                                  | 3                            | אין לרסס בזמן פריחה. אין לרסס בטמ' מעל 28°C. אין לרסס עד נגירה.                                   |
| הדרים מהזנים: אשכולית לבנה, פומלו (גולית), פומלית, טבורי (ניו הול, ליין לייט, וושינגטון), ולנסיה, שמוטי, לימון, סצומה, ראשון, נובה, מינואלה, וינולה, מיכל, אורה, אור 1, מוה, מירב, מורקוט, טופז | אקריית החלודה של ההדר              |                     | במרסס מפוח: 500-300 ל'ד' בהתאם לגודל העץ<br>ברובים או ברנדל: עד נגירה | 3                            | מועד ההדברה כמפורט בתוכנית ההדברה של אקריית חלודה בהדרים.<br>אין לשלב בשמן - כמפורט בסעיף שילובים |

\*מרססים בריכוז הנמוך ברמת נגיעות נמוכה ובריכוז הגבוה בנגיעות גבוהה.  
\*\*יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות של העלווה והפירות, בהתאם לגובה הנוף, שיטת הריסוס, ומיקום הפגע.

### **שילובים:**

בהתחשב במגוון התכשירים והתואריות, בתנאי אקלים משתנים, במגוון שנית ושיטות גידול, על המגדל לבצע בדיקת שילובים מקדימה בקנה מידה קטן לפני יישום משקי נרחב. בכל מקרה של שילוב יש להכניס תיוביט ראשון למיכל המרסס. אין לשלב תיוביט בתכשירים אלקליים (בסיסיים) כגון: מרק בורדו וכן עם שמנים, או עם תכשירים בתואריות המכילות שמנים.

יתרה מזאת על פי המלצת היצרן - בירקות יש להמתין לפחות 14 יום בין ריסוס שמן לבין ריסוס תיוביט ולהפך. בהדרים תקופת ההמתנה תהיה 21 יום לפחות.