

תרכיז רכיף S.C
קוטל פטריות סיסטמי וטרנסלמינרי
מקבוצת הסטרובילורינים
להדברת מחלות צמחים



מירדור[®]
Mirador | میرادور

דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: 3082
מיוצר ע"י: אדמה מכתשים בע"מ

מכיל: Azoxystrobin 250 g/l
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 10/ה"צ/4058
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:
למירדור מנגנון פעולה ייחודי - עיכוב נשימת פטריות, ולכן הוא מתאים לשימוש לחילופין עם תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר.
מירדור מדביר טווח רחב של מחלות במגוון גידולים.
יעילותו של התכשיר טובה במיוחד בהגנה בפני מחלות, או בשימוש בשלבים של תחילת נגיעות.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

אופן היישום:

הגידול	הפגע	ריכוז או מינון ('סמ"ק/ד'/'ל') ⁽¹⁾	נבח תרסיס ('ל'/'ד')	טיפול אחרון לפני האסיך (ימים)	הערות
הדרים: (קליפים מינאולה)	כתמי חלפת (אלטרנריה אלטרנאטה)	0.075%	300-400		שני טיפולים בלבד, לא יאוחר מסוף חודש מאי.
בצל ⁽¹⁾	סטמפיליום, כשותית	50	20-30	15	
עגבניה ⁽¹⁾	קימחונית, עובש עלים	50	30-80	10	
	קימחונית	150	בהגמעה ⁽⁸⁾	7	2 יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים. טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה.
פלפל ⁽¹⁾	קימחונית	50	20-60	4	
	קימחונית	150	בהגמעה ⁽⁸⁾	7	2 יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים. טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה.
חציל ⁽¹⁾	קימחונית	50	20-60	10	
תפוז	חלפת ^(1,2) (אלטרנריה סולני)	25	20-35	15	
	מק שורש (ריזוקטוניה)	100 סמ"ק ל-1000 מ' רץ גדודית	10-30	90	טיפול בפס הזריעה במהלך הזריעה.
גזר ^(3,5)	חלפת הגזר	25	20-35	15	שני טיפולים בלבד. רסס את התכשיר לפני התחלת הופעת המחלה ו/או בשלבים מוקדמים של התפתחותה.
	קימחון הגזר	25-50 ⁽⁴⁾			
	כתמים שקועים	500 ⁽⁶⁾ או 1000 ⁽⁷⁾	20-30	60	יש להמטיר 30-40 מ"ק מים לדונם לאחר היישום.

הגידול	הפגע	ריכוז או מינון ("סמ"ק/ד")	נפח תרסיס ("ל"/ד')	טיפול אחרון לפני האסיף (ימים)	הערות
חמצה	כתמי אסקוכיטה	50	15-20	60	
שום ⁽¹⁾	חילדון, סטמפיליום	50	20-30	15	טיפול מניעה.
כותנה	חלפת	50	10-20	30	אין לטפל יותר מפעמיים בעונה.
שקד	גחלון (אנטרקנוז)	0.05%	עד נגירה	40	
גפן	כשותית וקימחון הגפן	0.05%	עד נגירה	15	טיפול מניעה.
אפרסמון	תסמין כתמי עלים	0.05%	עד נגירה	10	שני טיפולים במהלך יוני בהפרש שבועיים.
עירית	כשותית, סטמפיליום	50	20-30	7	מוגבל ליישום אחד במהלך הגידול
שמיר, פטרוזיליה	קימחון	50	30-40	7	רסס את התכשיר לפני התחלת הופעת המחלה /1 או בשלבים מוקדמים של התפתחותה.
כרפס ⁽¹⁾	צרקוספור	50		14	
מלון	התמוטטות פתאומית במלון (מונוספוראסקוס) דרום הארץ בלבד	150	בהגמעה ⁽⁸⁾	7	אין להתייחס למירדור כתחליף לחיטוי קרקע. מועד טיפול ראשון: 3 שבועות משתילה, טיפול עוקב: 2-3 שבועות לאחר מכן.
	קשיון הבטטה (מאקרופומינה) בחלקות עם היסטוריה של נגיעות	250	בהגמעה ⁽⁸⁾		

הערות:

- (1) בירקות: יש להקפיד על מרווחים של 7-10 ימים בין טיפול לטיפול. אין לרסס מירדור עד 21 יום משתילה.
- (2) זנים: ניקולה, מונדיאל, קלואסטר, אומיה, וולור.
- (3) בזנים: טינו, פרודור, סולו, פרסטו, וולור, ג'וניור, אוטינו, נירובי, מיניקור, Amsterdam Rouge ABK.
- (4) לפי עוצמת הנגיעות.



(5) אין לטפל במירדור כנגד חלפת או קימחון בחלקות המטופלות במירדור כנגד כתמי בית שאן (פתיום/חללים שקועים).

אין לרסס מירדור עד שישה ימים לאחר יישום בקוטל העשבים סנקור.

(6) או (7): הטיפולים לפי אחת ההנחיות:

(6) אפשרות אחת מתוך השלוש:

א. טיפול במירדור 500 סמ"ק לדונם בשלב 30 יום מזריעה ו: 30

יום לאחריו, טיפול רידומיל גולד במינון 130 סמ"ק לדונם.

ב. טיפול מירדור במינון 500 סמ"ק לדונם, 30 ימים לאחר טיפול הרידומיל

גולד במינון 130 סמ"ק לדונם.

ג. שני יישומים של מירדור במינון 500 סמ"ק לדונם, כשהראשון בשלב 30

ימים מזריעה וישום שני בהפרש של 30 ימים.

(7) טיפול בודד במירדור בשלב של 30 יום מזריעה.

(8) טיפולי הגמעה:

א. טיפולי מניעה בלבד. אין לראות במירדור כתכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה.

ב. אין ליישם במצע מנותק.

ג. אין ליישם בעת עקה (מים, אקלים ואגרנטכניקה).

ד. אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות ביישום התכשיר בהגמעה

כחלק ממשטר ההשקיה.

ה. יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר,

יש ליישם במשאבת דישון בהשקיה של 2-4 קוב לדונם לאורך כל ההשקיה.

ו. לאחר היישום יש להזרים 1 קוב מים לדונם לשטיפת המערכת.

ז. עלול לגרום לסמפטומים של סימני מחסור בעלים.

(9) יישום לפני זריעה 2000 סמ"ק לדונם, הצנעה מיידית בתיחוח לעומק 25 ס"מ משלב נעיצת גנופורים

ועד חודש וחצי-חודשיים לפני ניעור, 1000 סמ"ק לדונם, עד 3 יישומים, הצנעה בהמטרה.

שילובים מותרים:

בפלפל, ניתן לשלב מירדור עם EOS.

בתפוז"א ניתן לשלב עם אודאון ומנצידן.

בגפן, ניתן לשלב להדברת כשותית מירדור בריכוז 0.05% עם ספינקס בריכוז 0.05%.

