

## תרכיז מתחלב E.C



נימיץ®  
NIMITZ | נימיץ

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות  
מס' או"ם: 3082  
מיוצר ע"י: אדמה מכתשים בע"מ

מכילי: Fluensulfone 480 g/l

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4247/ה"צ/2015

### כללי:

קוטל נמטודות מקבוצה כימית חדשה Heterocyclic fluoroalkenyl sulfones, להדברת נמטודות יוצרות עפצים בירקות. מומלץ לטפל בנימיץ לאחר טיפול בתכשיר אדיגן סופר. התכשיר מדביר נמטודות פעילות בלבד, לכן יישום התכשיר כאשר הנמטודות בתרדמה/לא פעילות (טמפרטורת קרקע נמוכה מ-15°C) יפגע במשך פעילות התכשיר. נמטודות שנחשפו לתכשיר יודברו. לכן מספר חודשים לאחר הטיפול, יש לבחון טיפולים נוספים כדוגמת נמקיל, עקב גידול השורש לאזור לא מטופל בתכשיר או נדידת הנמטודות לאזור בית השורשים.

## אופן היישום בהגמעה:

ימים לאסיף מיישום	נפח מים	מועד ושיטת היישום	מינון (סמ"ק/ד')	הפגע	הגידול
75	בהתאם להוראות בסעיף אופן היישום	במערכת הטפטוף, לפחות שבוע לפני שתילה	800	נמטודות יוצרות עפצים	פלפל
75					עגבניה
75					חציל
55					קישוא

## אופן היישום בריסוס ותיחוח:

ימים לאסיף מיישום	נפח מים	מועד ושיטת היישום	מינון (סמ"ק/ד')	הפגע	הגידול
110	30-10 ל"ד'	ריסוס על פני הקרקע ותיחוח, לא יאוחר משבוע ממועד היישום. ניתן לזרוע מיידית לאחר התיחוח.	800	נמטודות יוצרות עפצים	גזר*

\*במהלך השבוע הראשון לזריעה יש להשקות לפחות 2 קוב/ד' מים ליום. כמו כן, לאחר יישום התכשיר ועד ל-72 שעות לאחר הזריעה, אין להרטיב את הקרקע מעל ל-20 קוב לדונם ביום.

## שילובים:

אין לשלב נימיץ עם חומרים נוספים.