

תרכיז רחיף S.C



מטאור®

Meteor | متنور

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מס' או"ם: 3082

מיוצר ע"י: Nihon nohyaku, יפן

מכיל: Fenpyroximate 5%

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 91/ה"צ/1125

כללי:

מטאור הינו קוטל אקריות הפועל במינונים נמוכים של חומר פעיל. התכשיר יעיל כנגד מינים שונים של אקריות בדרגות בוגר ונימפה. לתכשיר משך פעילות ארוך יחסית. התכשיר אינו פוגע בחלק מהאויבים הטבעיים של האקריות (Typlodromus athiasae, Stethorus sp). על מנת למנוע עמידות אקריות לתכשיר, מומלץ לשלבו עם התכשירים המוזכרים בסעיף שילובים מותרים. מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף! בין היישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותו החומר הפעיל. זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

אופן היישום:

ירקות וגד"ש

הגידול	הפגע	בנבח עד 100 ל' לד' (סמ"ק/ד')	טיפול אחרון (לפני קטיף ימים)
אבטיח, חציל, מלפפון (גלוי וחסוי) פלפל	אקרית אדומה מצויה	100	3
	אקרית חלודה, אקרית אדומה מצויה		3
עגבניה (גלוי וחסוי)	אקרית אדומה מצויה	100	7
תות שדה	אקרית אדומה מצויה		7

שילובים מומלצים להדברת אקריות בירקות:

בעגבניה, פלפל, חציל, מלפפון, אבטיח - מומלץ לשלב מטאור 100 סמ"ק/ד' עם אינוורט 50 סמ"ק/ד' / אפולו 40 סמ"ק/ד' / נימגארד בריכוז 1%.

שילובים נוספים מותרים עם קוטלי מחלות ומזיקים בירקות:

בעגבניה - ניתן לשלב עם אטברון ת.מ, אנטרקול א.ר, מנצידן א.ר, סיסטאן ת.מ, סמש ת.מ, קרטה ת.מ, רסק ת.ר.
 בפלפל - ניתן לשלב עם אטברון ת.מ, אפלורד ת.ר, מנצידן א.ר, סיסטאן ת.מ, סמש ת.מ, קרטה ת.מ.

מטאור®

אופן היישום:

מטעים

הגידול	הפגע	ריכוז בריסוס עד נגירה	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
אפרסק, נקטרינה	אקרית חלודה	0.05%	14
גפן (סולטנינה, קריניאן)	אקרית הפקע	0.1%	30
אגס, תפוח	אקרית צהובה, אקרית אדומה אירופית	0.1%	14
הדרים	אקרית אדומה מצויה, אקרית ארגמנית, אקרית אדומה מזרחית	0.1%	3

שילובים מומלצים להדברת אקריות במטע:

בתפוח עץ - מומלץ לשלב מטאור בריכוז 0.1% עם EOS בריכוז 1%/אפולו בריכוז 0.04%.
באגס - מומלץ לשלב מטאור בריכוז 0.1% עם אינוורט 0.075%/קורמורן בריכוז 0.075%.
בהדרים - מומלץ לשלב מטאור בריכוז 0.1% עם EOS בריכוז 1% או עם אינוורט בריכוז 0.06%.

שילובים נוספים מותרים במטעים עם קוטלי מחלות ומזיקים:

באגס - ניתן לשלב עם מרפאן א.ר.
בתפוח - ניתן לשלב עם מרפאן א.ר, סיסטאן ת.מ, אפלורד ת.ר.
באפרסק - ניתן לשלב עם מרפאן א.ר, סיסטאן ת.מ, אפלורד ת.ר.
בנקטרינה - ניתן לשלב עם סיסטאן ת.מ, אפלורד ת.ר.
בגפן - ניתן לשלב עם אפלורד ת.ר.
הדרים - ניתן לשלב עם אפלורד ת.ר.

אופן היישום:

פרחים

הגידול	הפגע	בנפח עד 100 ל"ל ד' (סמ"ק/ד')	ריכוז בריסוס עד נגירה	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
סולידסטר, גרברה ⁽¹⁾	אקרית אדומה מצויה	100	0.1%		
ציפורן אמריקאית ⁽²⁾ חרצית ⁽³⁾		100	0.1%	תוספת שטח 90 בריכוז 0.1% תשפר את ההדברה ומהירות הקטילה	
וורד ⁽⁴⁾			0.1%		
הרדוף, היביסקוס, גרבילאה, אדניום ⁽⁵⁾		100	0.1%		

- (1) זני גרברה - אירה, מרלן (צהוב), דלפי אלבנוני (לבן), פרדיגור, ורדי הלזגרד (ורוד), סלינה (אפרסק), ביטוי (אדום).
 (2) זני ציפורן - קסטרו, זינורה, דז'וז.
 (3) זנים - ויקי, פנתר, סלי, ברש, גלנץ, פיין שייך, פייר פלייט, וול דן, דרק פינק, ריגן וויט, טריפלי ברבלה, פולריס גולד, ספלנדיד ריגן, פיקס, דרורה, אבאבה, אביבה, ציטה.
 (4) זנים - ינואר, חרגו, גולדן, גבריאלה, ג'קונדה, פריסקו ומרצדס.
 (5) בשל ריבוי זנים ותנאי גידול - מומלץ לבדוק את בטיחות התכשיר לפני שימוש מסחרי, על צמחים בודדים.

שילובים מותרים בפרחים עם קוטלי מחלות ומזיקים:

בוורד - ניתן לשלב עם אפלורד, ת.ר, מוליט ת.ר.
 בשילוב מטאור עם משטח, אין לשלב תכשיר נוסף.