

Acetastar® | اتسيطا سطار

תרכיז מתחלב E.C



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מס' או"ם: 1993
מיוצר ע"י: אדמה מכתשים בע"מ

מכיל: Acetamiprid 16 g/l
Bifenthrin 30 g/l
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4211/ה"צ/2013

לפני השימוש יש לקרוא את
ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול (מטעים)	הפגע	ריכוז (%) או מינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס' (ליטר/דונם)	טיפול אחרון לפני האיסוף (ימים)
אגס	פסילת האגס	0.25	100-300 ²	14
אפרסק, נקטרינה	ציקדות			30
שקד	ציקדות, צרעת השקד			14
גפן	ציקדות, עש אשכול		150-250 ²	
חציל, עגבניה, פלפל מלון (בשטח גלוי), אבטיח כרוביים: כרובית, כרוב קישוא ברוקולי	כנימת עש הטבק	250	40-100	4
			10-40	7
				10
				3
				10
גזר	פסילת הגזר		7	
כותנה	כנימת עש הטבק, זחל ורוד		10-30	4
חסה	כנימת עש הטבק		20-40	7
פטרוזיליה				12

- (1) נפח תרסיס יקבע בהתאם לגודל הצמח לכיסוי מיטבי של חלקיו.
(2) יש להקפיד להגיע לכיסוי מיטבי

שילובים:

שילובים מותרים: יש לבצע שילובים רק בהתאם להנחיות התווית של התכשיר, ורק בגידולים ובחומרים המפורטים כאן:
בחציל - ניתן לשלב אצטאסטאר עם התכשירים: אפולו, פלורמיט, דיפנדר, נימגארד, אקסמייט ואינוורט.
בקישוא - ניתן לשלב אצטאסטאר עם התכשירים: נמרוד, שביט, נץ, הליוגופרית ודומארק.
בגפן - ניתן לשלב אצטאסטאר עם אביר או אזימוט.
באבטיח - ניתן לשלב אצטאסטאר עם שביט, וינטו, EOS-1 LQ215.