

אזימוט® | Azimut | אזימוט

תרכיז רחیف - S.C

להדברת מחלות במטעים, אגוזי אדמה ותלתן



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות

מס' או"ם: 3082

מיוצר ע"י: אדמה מכתשים בע"מ

וגם: Jiangsu Anpon

Electrochemical Co. Ltd., China

מכיל: Tebuconazole 200 g/l

Azoxystrobin 120 g/l

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4037/ה"צ/2011

לפני השימוש יש לקרוא את

ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	הפגע	ריכוז (%) או מינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ו) (ליטר לדונם)	טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)
שקד	חילדון הגלעיניים	0.03	80-300	21
נקטרינה/אפרסק	חילדון הגלעיניים, קמחון האפרסק והנקטרינה			14
שזיף	חילדון הגלעיניים			
דובדבן ⁽²⁾	כתמת (צרקוספורה), כתמי עלים קטנים (בלומרילה)		100-200	
רימון	נקודות שחורות (אלטרנריה חיצונית)		80-200	
גפן	קמחון הגפן		10	70-150
אגוזי אדמה ⁽³⁾	קישיון רולפס	100	10-30	43
תלתן ⁽⁴⁾	שדפון האסקוקיטה	100	10-30	28

1. נפח תרסיס יקבע בהתאם לגודל הצמת, יש להקפיד שהריסוס יגיע לכל חלקי הצמת.

2. בדובדבן - מותר 2 יישומים בעונה, במרווח של 7 ימים לפחות, ללא שילובים.

3. באגוזי אדמה - יש להתחיל בטיפול בסוף מאי, תחילת יוני. ליישם 4 יישומים בהפרש 3 שבועות ומיד לאחר

הטיפול להשקות השקיה משקית (לפחות 10 קוב"ד) על מנת להחדיר את החומר לקרקע.

4. בתלתן - יש ליישם את התכשיר בחלקות עם היסטוריית נגיעות או כאשר יש תחילת נגיעות. יישום בודד בריסוס ללא שילובים.

שילובים:

יש לפעול לפי הנחיות התווית של תכשירי השילובים. אין ליישם שילובים שאינם מאושרים בתווית זאת.

באפרסק, נקטרינה - ניתן לשלב עם מאבריק.

בגפן - ניתן לשלב עם סידר 80.