

תרכיז מתחלב E.C  
קוטל חרקים זרחן אורגני  
התכשיר מעכב פעילות האנזים כולין  
אסטראז. להדברת מזיקים בגידולי שדה,  
במטעים ובפרחים.

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות  
מס' או"ם: 3017  
מיוצר ע"י: **syngenta**



**פירינקס 48**®  
Pyrinex 48 | פירינקס

מכיל: Chlorpyrifos 479 g/l  
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 222/ה"צ/85

#### כללי:

פירינקס 48 קוטל חרקים מקבוצת זרחניים הארוגניים. להדברת מזיקים בגידולי שדה, במטעים ובפרחים. התכשיר פועל כרעל מגע וכרעל נשימה. אין לטפל בתכשיר זה יותר משני יישומים עוקבים. לפני החזרה לשימוש בתכשיר, יש ליישם שני טיפולים בתכשיר בעל חומר פעיל שונה, רצוי מקבוצה כימית שונה להדברת אותו צירוף גידול פגע.

## אופן היישום:

מועד אחרון לפני אסיף (ימים)	המינון (סמ"ק/ד") הריכוז (%)	הפגע	הגידול
7	200-150	לפיגמה, תולעת הגדוד האמיתית	וידן, רודוס
7	0.15%	פרודניה, סס הנמה, עש התפוח	אגס
40	0.15%	פרודניה, סס הנמה, עש התפוח	תפוח עץ
20	0.15%-0.1%	עש האשכול, זבוב התסיסה, כנימה קמחית	גפן <sup>(1)</sup>
	0.15%	פרודניה	
60	0.15%	עש התמר הקטן, קמבית התמר (חיפושית הגרעין), כנימת הדקל האדומה	תמר
30	0.1% בריסוס עד נגירה	כנימה קמחית חבויה, כנימת מוץ	הדרים <sup>(2)</sup>
אמצע יולי <sup>(3)</sup>	0.3%	כנימה קמחית של ההדר	
3	150	פרודניה	פרחים <sup>(4)</sup> גספנית, אסתר, דגנית, כלנית, ציפורן, חרצית
21	250-200	אגרוטיס, פרודניה, זחל ורוד (הלקטית הורודה)	כותנה

- (1) השימוש בפירינקס 48 בגפן אסור לפני ה-15 ביוני מחשש לפגיעה בעלווה. סימפטומים קלים על העלווה אפשריים גם לאחר תאריך זה. אין להשתמש בפירינקס 48 במשתלות גפן. הריכוז הנמוך מומלץ כאשר הנגיעות נמוכה וההדברה סדירה.
- (2) אין לשלב עם שמן.
- (3) יישום יחיד בעונה, היישום יבוצע במרסס ספידיט בנפח תרסיס מינימלי של 400 ל"ד.
- (4) אין לרסס ריסוסים עוקבים בפירינקס 48 בגידולי פרחים - מחשש לצריבות. בזנים חדשים יש לבדוק בטיחות לפני שימוש.

## שילובים:

אין לשלב עם תכשירים נוספים.