

תרכיז רחיף S.C



אפלורד®

אפלורד 250 | Oplord

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות

מס' או"ם: 3082

מיוצר ע"י: Nihon Nohyaku, יפן

מכיל: Buprofezine 250 g/l

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1124/ה"צ/82

כללי:

אפלורד הינו קוטל חרקים המשבש את מנגנון יצירת הכיטין בחרק ובכך פוגע בתהליך הנשל וגורם למותו של החרק. אפלורד קוטל רק את שלב הזחל, אך נקבה בוגרת שבאה במגע עם התכשיר עשויה להטיל ביצים עקרות. מניעת ריבוי המזיק בשדה גורמת בהדרגה להפחתת הנגיעות בבוגרים.

לאפלורד אין אפקט קטילה מיידי. תמותת הזחלים תתקבל לאחר מספר ימים (תלוי בסוג החרק, גילו וקצב גדילתו). לאפלורד משך פעילות ארוך יחסית. התכשיר אינו סיסטמי.

מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף!

בין הישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותו/ם החומר/ים הפעיל/ים. זאת על מנת להמנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

הגידול	הפגע	מינון סמ"ק/ד' או ריכוז	הערות	טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)
גידולי שדה: כותנה	כנימת עש הטבק	150	בריסוסים מהאוויר והמקרקע.	14
ירקות: חציל, מלון (גלוי), מלפפון (גלוי) וחסוי, פלפל	כנימת עש הטבק	100	יש לרסס בתחילת הנגיעות בזחלים. להדברה יעילה יש לדאוג לכיסוי טוב של צידם התחתון של העלים.	3
	עגבנייה	כנימת עש הטבק		
מטעים: אפרסמון	כנימת עש לבנה	0.1%	יש לרסס בתחילת הנגיעות בזחלים. יש לטפל כאשר מרבית האוכלוסיה של הכנימות בשלב זחל ראשון ושני. אין לרסס עצים הנושאים פרי מעונה קודמת.	14
גויאבה	כנימה קמחית ההדר, כנימת הזית	0.15%	התכשיר פוגע בדרגות הזחל בלבד, יש לרסס עם תחילת הופעת הזחלים, עד 2 טיפולים במרווח של כחודש.	28
גפן	כנימה קמחית ⁽¹⁾	0.15%	יש לרסס עם הופעת זחלים מדרגה ראשונה. יש לדאוג לכיסוי מלא של הגפן מהגזעים ועד לזמורת העליונות. יש לנטר החל משבועיים לאחר הריסוס. עם הופעת זחלים חדשים יש לחזור על הטיפול. אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.	3
	ציקדות	0.1%		
אפרסק, נקטרינה, שקד, שזיף	ציקדות	0.1% בשילוב סזר 0.12% או מאבריק 0.05%	השילוב נועד להבטיח את הדברת הדרגות הבוגרות.	7
תפוח, מטעים בוגרים	ציקדות	0.1%	יעיל בקצב צימוח רגיל. לא יעיל במטעים עם צימוח נמרץ.	7
הדרים	כנימת השעוה הפלורידית	0.05% בנפח גדול	יש לטפל כאשר מרבית האוכלוסיה של הכנימות בשלב זחל ראשון ושני. אין לרסס עצים הנושאים פרי מעונה קודמת. ניתן לשלב עם שמן קיצי בריכוז 0.5%.	14
	כנימת עש הלבנה	0.1% בנפח בינוני		
	כנימת קמחית ההדר	0.15%	יש לרסס עם הופעת זחלים מדרגה ראשונה. יש לדאוג לכיסוי מלא של הגזע והענפים. נפח תרסיס: 120-150 ל"ד'	

אפלורד®

אופן היישום:

טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)	הערות	מינון סמ"ק/ד' או ריכוז	הפגע	הגידול
14	יש לרסס עם הופעת זחלים מדרגה ראשונה. יש לדאוג לכיסוי מלא של הגזע והענפים. נפח תרסיס: 120-150 ל"ד'	0.15%	כנימה קמחית ההדר	רימון
3	יש לרסס בתחילת הנגיעות בזחלים. רצוי לרסס במרסס מפוח.	100	כנימת עש הטבק, קמחית ההדרים	ברחים וצמחי נוי ⁽²⁾ : אסתר, גרברה, חלבלוב הדוק, ורד ⁽³⁾ פיקוס ⁽²⁾
14	יש לרסס בתחילת נגיעות (דרגה ראשונה וביצים).	150	כנימת עש הטבק, קמחית ההדרים	תבלינים ⁽²⁾ : מנטה, מרווה, רוזמרין, קורנית, טרגון, בזיל (ריחן), אורגנו, מיורם

(1) בריסוס שני ניתן להפחית את הריכוז ל-0.1%.

(2) בשל ריבוי מינים זנים מומלץ לבדוק לפני השימוש את בטיחות התכשיר לגבי מינונים זנים שלא הוזכרו במפורש.

(3) ורד זנים: מרצדס, פריסקו, יגואר וג'קרנדה.

שילובים:

כותנה - ניתן לשלב עם טלסטאר ת.מ., לאנט ת.נ., מוליט ת.ר., סמש ת.מ., פיקס ת.נ.

חציל - ניתן לשלב עם סמש ת.מ., קרטה ת.מ.

מלון - ניתן לשלב עם טלסטאר ת.מ., קרטה ת.מ.

פלפל - ניתן לשלב עם סיסטאן ת.מ., קרטה ת.מ.

מלפפון - ניתן לשלב עם סמש ת.מ., אויסקט א.מ.

הדרים - ניתן לשלב עם 0.5% שמן קיצי-ויטול, EOS בריכוז 1%.

גפן - ניתן לשלב עם מץ' ת.מ., סיסטאן ת.מ. מאבריק ת.ש.

אפרסק, נקטרינה, שקד ושזיף - ניתן לשלב עם מאבריק ת.ש.

רימון - ניתן לשלב עם EOS בריכוז 1%.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר