

גרגרים מסיסים WSG

ברלקס® 40%

برلکس | Berelex 40%

דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: בלתי מסווג
מיוצר ע"י: Valent, BioSicences

מכיל: Acid Gibberellic 1gr בכל שקיק
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1915/ה"צ/07
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

לוויסות צמיחה, הגברת חנטה והשפעה על יכול בגפן, אפרסימון, אגס וקינרס.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

אופן היישום:

הזן	המטרה	אופן וזמן הטיפול	מינון ל- 100 ליטר מים		נפח לדונם	הוראות מיוחדות
			גדם תכשיר	מספר שקיות		
גפן סופריוור	הגדלת גרגר	טבילה בהגיע הגרגר לגודל 10 מ"מ	5	2	הרטבה מלאה	תוספת 20 סמ"ק משטח טריטון 100X ל- 100 ליטר מים
גפן רד-גלוב	הגדלת גרגר	טבילה בהגיע הגרגר לגודל 6-8 מ"מ	3.75	1.5	הרטבה מלאה	
גפן תומפסון	דלול	2 ריסוסים: ראשון ב- 30% פריחה, שני ב- 80% פריחה	3.75	1.5	הרטבה מלאה	
	הגדלת גרגר	3-4 ריסוסים בהפרש של 4-5 ימים החל מגרגר בגודל 4-6 מ"מ	7.5-10	3-4	הרטבה מלאה	
גפן פלם סידלס	דלול	ריסוס אחד ב- 80% פריחה	1.9	0.75	הרטבה מלאה	
	הגדלת גרגר	2 ריסוסים בהפרש של 5 ימים החל מגרגר בגודל 4-6 מ"מ	7.5	3	הרטבה מלאה	
אפרסמון (הזן: טריומף)	הארכת עונת הקטיפה וחיי האיחסון והמדף	ריסוס בסוף אוקטובר, תחילת נובמבר	12.5	5	עד נגירה	בתוספת משטח "טריטון 100X" בריכוז 0.025%
אגס	בעצים בוגרים מעל גיל 4 הגברת החנטה שנפגמה מסיבות שונות	ריסוס - רצוי בפריחה מלאה	3.75-7.5	1.5-3	נפח בינוני	בתוספת משטח "טריטון 100X" ל- 100 ליטר מים

ברלקס® 40

אופן היישום:

הזן	המטרה	אופן וזמן הטיפול	מינון ל- 100 ליטר מים		נבח לדונם	הוראות מיוחדות
			גרם תכשיר	מספר שקיות		
קינרס: (הזן: סגול בכיר)	הקדמת יבול	שני ריסוסים- הראשון: ראשית אוקי השני: 21 יום אחרי הראשון	7.5-10	3-4	הרטבה מלאה של נוף הצמח, כמות התרסיס בהתאם להתפתחות הצמח. לרסס אחרי ההשקיה.	אין לרסס חלקות שאינן מצטינות בהתפתחותן, משובשותבעשבי בר או חולות. חשוב: טיפול זה בא רק בתוספת לטיפולים המומלצים לאותה מטרה.
(הזן: ירוק)	הקדמת יבול	ריסוסים- הראשון: 5-10 בספט', השני: 20 יום אחרי הראשון, השלישי: 20 יום אחרי השני	30	12		