

תרחיף זרים F.S
קוטל פטריות לטיפול בפקעות תפוח אדמה
המיועדות לזריעה



סלסט[®]
Celest | سيلست

דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: 3082
מיוצר ע"י: syngenta

מכיל: Fludioxonil 100 g/l
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4632/ה"צ/21
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

סלסט הינו קוטל פטריות המיועד להדברת פטריות המועברות בקרקע ועל גבי פקעות תפוח אדמה. סלסט מדביר פטריות שמשפיעות על נביטה, על יבול ועל איכות של תפוח אדמה. לתכשיר טווח פעילות רחב ושאריתיות ארוכה. החומר הפעיל של התכשיר סלסט הינו נגזרת של רעלן טבעי, המיוצר על ידי החיידק פסאודומנס סירנגה. החומר משתייך לקבוצה הכימית - פניל פירול.

אופן היישום:

עיטוי פקעות תפוח אדמה בנפח נמוך:

הגידול	מינון בסמ"ק ל-1000 ק"ג זרעים	נגע	הערות
תפוח אדמה	200	מק-שורש (ריזוקטוניה סולני), כתמי כסף	ריסוס בנפח נמוך: עיטוי פקעות תפוח אדמה המיועדת לזריעה, יבוצע ע"י ריסוס התכשיר בפומיות הידראוליות או בפומיות סיחרור מעל פקעות הזורמות על מסוע תוך גילגול או בפומיות המורכבות במכונת הזריעה. ניתן ליישם תכשיר מדולל או בלתי מדולל, כך שיתקבל מרבץ של 500-700 טיפות לסמ"ר של שטח קליפה. כאשר התכשיר מדולל, נפח התרסיס יהיה 0021 סמ"ק לטון פקעות תפוח אדמה. פקעות הזריעה חייבות להיות נקיות מאדמה בשעת העיטוי. כמו כן יש להבטיח ניקוי מערכות החיטוי.

הגידול	מינון בסמ"ק 7-1000 מטר שורה	נגע	הערות
תפוח אדמה	200	מק-שורש (ריזוקטוניה סולני)	יש ליישם את התכשיר בריסוס על פס הזריעה בעת הזריעה. נפח תרסיס - 10 ליטר ל-1000 מ' שורה. ריסוס בפס הזריעה: 1. ממלאים את מכל המרסס עד חציו במים. 2. מפעילים את המערבל. 3. מוסיפים את כמות התכשיר הדרושה. 4. ממשיכים למלא את המכל במים תוך כדי ערבול.

רשימת זנים בטוחים ליישום התכשיר:

רוזוואל, מונדיאל, ניקולה, דזירה, דיטה, קלוסטר, קרליטה, ארגוס, דרגה, הרמס, ולור, ויוולדי, לידי קריסטל, סנטנה, שרי, רודאו, שרלוט, מרבל, אקסקוויזה.