




ADAMA

TIPTOR® ULTRA

Fungicida specifico per il controllo delle fusariosi della spiga e delle altre malattie fungine di frumento duro e tenero, quali septoria, stagonospora e ruggine bruna.



Programma per il controllo dei patogeni fungini



Punti di forza

- ▶ **ATTIVITÀ FUNGICIDA**
Elevata efficacia nei confronti delle patologie fungine (oidio, septoria, ruggine, *Fusarium*).
- ▶ **EFFETTO CROP ENHANCEMENT**
Incremento diretto della produzione e qualità dei cereali anche in assenza di malattie.



Caratteristiche

L'azione sinergica di difenoconazolo e tebuconazolo garantisce l'efficacia ai massimi livelli nel controllo della fusariosi della spiga, riducendo drasticamente il livello di micotossine (DON) nelle granelle. Inoltre, grazie all'ampio spettro d'azione contro i patogeni, TIPTOR® ULTRA esalta le performance produttive e qualitative delle piante trattate.



Oidio



Septoriosi



Ruggine bruna




Fusariosi

Dosi e modalità di impiego

Le quantità indicate si riferiscono a volumi per le dosi ad ettaro: 100-400 litri.

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento duro e tenero	Fusariosi (<i>Fusarium spp.</i>), Septoria (<i>Septoria tritici</i>), Stagonospora (<i>Stagonospora nodorum</i>), Ruggine bruna (<i>Puccinia recondita</i>)	1 l/ha	Applicare una sola volta tra lo stadio di inizio spigatura e fine fioritura. Limitatamente agli interventi contro il <i>Fusarium spp.</i> , per una maggiore efficacia nei confronti del patogeno e per ottenere la massima riduzione possibile di DON prodotto dal fungo stesso, l'applicazione deve essere fatta all'emissione delle antere.	-

N. Registrazione	n° 14967 del 28.10.2011
Composizione	Difenoconazolo 9.93 g (100 g/l) Tebuconazolo 24.83 g (250 g/l)
Formulazione	Emulsione concentrata
Classificazione CLP	



Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.