


Avastel®

La formulazione intelligente
per la protezione più sicura e
persistente



ADAMA



Asorbital®

FORMULATION TECHNOLOGY



FUNGICIDI

Avastel® soluzione ad ampio spettro per cereali

Avastel®: la formulazione intelligente per la protezione più sicura e persistente

Avastel® è l'innovativa formulazione fungicida di Adama, che combina due principi attivi sinergici e complementari, per il trattamento fogliare dei cereali.

Avastel® possiede un ampio spettro di controllo delle principali malattie dei cereali dalle prime fasi di sviluppo alla botticella, garantendo risultati sicuri e duraturi.

Avastel® è caratterizzato dalla tecnologia formulativa Asorbital®, che conferisce una rapida penetrazione ed attività sistemica in grado di potenziare lo standard di efficacia e di durata.

Il problema

I cereali autunno-vernini sono affetti da numerose patologie fungine che interessano sia l'apparato fogliare sia la spiga. Esse sono causa di perdite quantitative rilevanti e di decadimenti qualitativi importanti.

La Septoriosi e la Ruggine gialla sono maggiormente frequenti negli areali del nord Italia, caratterizzati da temperature più basse. Esse compaiono normalmente a fine inverno. Oidio e Ruggine bruna, invece, sono diffuse in tutto il territorio nazionale e, avendo bisogno di temperature più elevate, compaiono di norma durante la primavera.


Tutte queste patologie possono svilupparsi a carico dell'intero apparato fogliare della pianta, ma è di fondamentale importanza difendere la foglia a bandiera e le due foglie sottostanti.

Nelle ultime annate, inoltre, il clima particolarmente mite durante gli inverni e i costanti ritorni di freddo durante le primavere hanno portato ad una tendenziale scalarità delle patologie che si manifestano anche epoche più tardive rispetto al passato.

È fondamentale quindi avere a disposizione soluzioni caratterizzate da un ampio spettro di controllo, un'efficace attività preventiva e curativa e un'ottima persistenza d'azione.



Ramularia



Elmintosporiosi



Septoriosi




Oidio



Ruggine gialla



Rincosporiosi



Consigli di applicazione



In caso di elevata pressione della malattia, utilizzare la dose più alta

- ✓ L'azione sinergica dei principi attivi che compongono Avastel® garantisce un ampio spettro d'azione
- ✓ Grazie alla presenza di Asorbital® unisce un'elevata efficacia ad una grande persistenza d'azione
- ✓ Viene traslocato molto rapidamente ed ha una elevata resistenza al dilavamento
- ✓ Grazie alle sue caratteristiche presenta una azione preventiva e curativa
- ✓ È miscibile con i principali erbicidi per cereali

Raccomandazioni di utilizzo

Utilizzare Avastel® con un volume d'acqua di 125-400 l/ha.


Asorbital® formulation technology

Grazie ad Asorbital Formulation Technology, Adama potenzia l'attività del Protiokonazolo garantendo un'azione mirata che assicura un assorbimento bilanciato, sicuro e altamente performante.


Il risultato? Una protezione più efficace e persistente della coltura



La nuova tecnologia formulativa Adama che migliora le prestazioni dei fungicidi



La soluzione



Efficacia di Avastel® sulle malattie fogliari di frumento e orzo

- 0 3 Scarsa o inferiore agli standard
- 4 Pari ai migliori standard
- 5 Superiore ai migliori standard

Avastel® è stato testato negli ultimi anni in Italia e in Europa con i principali centri di saggio e nelle più svariate condizioni climatiche e varietali, dimostrando sempre la sua efficacia e lunga durata d’azione.

Puoi vedere qui a fianco l’efficacia media derivante dalle tante prove svolte, in particolare l’efficacia media sulle più diffuse patologie fungine rispetto ai principali competitor.

Spettro d’azione

Grazie alla sapiente combinazione di Protioconazolo e Fluxapyroxad potenziati da Asorbital®, Adama presenta un formulato potente, ad ampio spettro e di lunga durata in grado di coprire un ampio spettro di patologie fungine di frumento, orzo, segale e triticale.

Avastel® 1 L/ha da inizio levata a fine fioritura		Septoriosi (Zymoseptoria tritici)
		Ruggine bruna (Puccinia recondita)
		Ruggine gialle (Puccinia striiformis)
		Fusariosi (Fusarium spp.)
		Oidio (Blumeria graminis)
		Rincosporiosi (Rhynchosporium secalis)
		Elmintosporiosi (Helminthosporium gramineum)
		Ramularia (Ramularia collo-cygni)



Classificazione CLP
ATTENZIONE
H318 - H362 - H411 - EUH401

FORMULAZIONE	COMPOSIZIONE	FRAC	N. REGISTRAZIONE:
Concentrato emulsionabile	Protioconazolo puro 150 g/L Fluxapyroxad 75 g/L	3 7	18089 del 27/06/2025
COLTURA			
DOSE		EPOCHE E MODALITÀ D’USO	
Frumento, orzo, segale e triticale		1-1,25 L/ha Applicare il prodotto tra inizio levata e fine fioritura utilizzando un volume di acqua di 125-400 L/ha	

Vantaggi

Avastel® :La formulazione intelligente per la protezione più sicura e persistente



POTENTE

Avastel®, con la sua formulazione innovativa, ti permette di ottimizzare l’efficacia e la distribuzione dei trattamenti



COMPLETO

Avastel® ti assicura un’efficacia ad ampio spettro per la difesa da tutte le principali patologie dei cereali



VERSATILE

Avastel® ti offre un’ampia finestra applicativa ed un’eccellente miscibilità con i principali erbicidi in commercio



AFFIDABILE

Avastel® ti garantisce la protezione più sicura e duratura anche in caso di infezioni tardive



Segui ADAMA
sui nostri canali social



Le informazioni contenute in questo catalogo sono destinate esclusivamente agli agenti di vendita, ai rivenditori e agli operatori professionali. Quanto riportato, anche se redatto sulla base di ricerche ed usi, si intende semplicemente a titolo informativo. Adama Italia non risponde di eventuali danni causati dall'uso dei prodotti in dosi e in modi non conformi a quanto indicato nella etichetta ministeriale. Prodotti fitosanitari Autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.