

Un raccolto senza compromessi

Linea insetticidi Adama

APYZA[®] WG
COSAYR[®] 200 SC
MAVRIK[®] SMART
PIRIMOR[®] 50





INSETTICIDI

Epoca di intervento su melo



Punte verdi



Orecchiette di topo



Bottoni rosa



Fioritura



Caduta petali



Allegagione



Ingrossamento frutti



Maturazione e raccolta

Psille		MAVRIK® SMART®					
Afidi		APYZA® WG					
Afide lanigero					PIRIMOR® 50		
Carpocapsa						COSAYR® 200 SC	

NOME	COMPOSIZIONE	N. APPLICAZIONI ALL'ANNO		MECCANISMO D'AZIONE		QR CODE
APYZA® WG	Flonicamide (50%)	Max 3 per melo e pero		Gruppo IRAC 29 Modulatore di organi cordotonali (blocco dell'alimentazione e disidratazione)		
N. REG	n. 18156 del 17-10-2023	FORMULAZIONE		Granuli Idrodispersibili (WG)		
COLTURE AUTORIZZATE	Agrumi, Pero, Melo, Pesco, Susino, Pomodoro (pieno campo e serra), Cucurbitacee (melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca, zucchini) in campo aperto e serra.					
COLTURA	Melo	DOSI	0,12-0,14 kg/ha	PHI	21	
ATTIVITÀ	Agisce per contatto e per ingestione ed è caratterizzata da una spiccata sistemica che le permette un'azione rapida ed efficace sul target: già ad un'ora dall'applicazione controlla sia gli stadi giovanili che quelli adulti degli insetti bersaglio, provocando un'immediata cessazione dell'attività trofica e la conseguente morte					
PARASSITI	Afidi (Dysaphis plantaginea, Aphis pomi)					

NOME	COMPOSIZIONE	N. APPLICAZIONI ALL'ANNO		MECCANISMO D'AZIONE		QR CODE
COSAYR® 200 SC	Chlorantraniliprole 200 g/l	Max 2 trattamenti all'anno		Gruppo IRAC 28, mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare, compromettendone la funzionalità e conseguente paralisi dell'insetto.		
N. REG	n. 18561 del 04/02/2026	FORMULAZIONE		Sospensione Concentrata (SC)		
COLTURE AUTORIZZATE						
Melo, Pero, Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino, Vite da vino e da tavola, Noce, Castagno (in colture allevata), Mandorlo, Arancio, Limone, Mandarinino, Patata, Mais e Mais Dolce						
COLTURA	Melo	DOSI	0,16-0,2 L/ha	PHI	14 giorni	
ATTIVITÀ	COSAYR 200 assicura una protezione duratura della vegetazione grazie alla sua elevata attività citotropica e translaminare. Il suo meccanismo d'azione non neurotossico, unito all'efficacia per contatto e ingestione, garantisce prestazioni affidabili, un'elevata selettività e una perfetta integrazione nelle strategie di difesa più moderne.					
PARASSITI	Carpocapsa del melo (Cydia pomonella), Tortrice estiva dei fruttiferi (Adoxophyes orana), Eulia / tortrice dei fruttiferi (Argyrotaenia pulchellana), Tortrici del genere Pandemis spp., Piralide del mais (Ostrinia nubilalis), Tignola orientale del pesco (Cydia molesta), Litocollette bianca del melo (Phyllonorychter blancardella), Litocollette delle pomacee (Phyllonorychter corylifoliella), Minatrice serpentina del melo (Leucoptera scitella).					

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



INSETTICIDI

NOME	COMPOSIZIONE	N. APPLICAZIONI ALL'ANNO		MECCANISMO D'AZIONE		QR CODE
MAVRIK® SMART	Tau-fluvalinate 240 g/l	Max 2 trattamenti all'anno		Gruppo IRAC 3A Modulatore del canale del sodio (inibizione del sistema nervoso, interferendo con la trasmissione dell'impulso a livello assonale)		
N. REG	n. 9800 del 02-11-1998	FORMULAZIONE		Emulsione Acquosa (EW)		
COLTURE AUTORIZZATE	Melo, Pero, Melo cotogno, Nespolo, Arancio, Mandarinino, Clementino, Limone, Limetta, Pompelmo, Pesco, Albicocco, Nettarino, Ciliegio, Vite da vino e da tavola, Patata, Carota, Bietola rossa, Cetriolo, Zucchini, Cetriolino, Melone, Melanzana, Cavolfiore, Cavolo cappuccio, Cavoletto di Bruxelles, Lattuga, Indivia, Scarola, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Lenticchia, Cece, Cicerchia, Carciofo, Cardo, Colza, Orzo, Avena, Frumento, Segale, Triticale, Barbabietola da zucchero, Erba medica, Fragola, colture Floreali e Ornamentali, Forestali e Vivai					
COLTURA	Melo	DOSI	0,6 L/ha	PHI	30 giorni	
ATTIVITÀ	Grazie ad una struttura chimica stabile e robusta, manifesta ottimi risultati nei confronti di un ampio target di insetti (afidi, cimici, psille, ditteri cecidomidi e forme mobili giovanili di cocciniglia). Tau-fluvalinate ha un profilo eco-tossicologico estremamente favorevole ed è selettivo nei confronti degli organismi utili					
PARASSITI	Afidi (Dysaphis plantaginea, Aphis pomi), ditteri, cimici (Halyomorpha halys), lepidotteri, forme mobili giovanili di cocciniglia e psille (Cacopsylla spp).					

NOME	COMPOSIZIONE	N. APPLICAZIONI ALL'ANNO		MECCANISMO D'AZIONE		QR CODE
PIRIMOR® 50	Pirimicarb (50%)	Max 1 trattamento all'anno		Gruppo IRAC 1A Inibizione dell'enzima acetilcolinesterasi		
N. REG	n. 4701 del 17-03-1982	FORMULAZIONE		Granuli Disperdibili (WG)		
COLTURE AUTORIZZATE	Pomacee, Frumento, Segale, Triticale, Orzo, Avena, Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino, Ciliegio, Fragola, Pomodoro, Orticole in pieno campo, Orticole in serra, Patata, Mais, Sorgo, Mais dolce, Lino, Colza e Girasole					
COLTURA	Melo	DOSI	0,76 kg/ha	PHI	7 giorni	
ATTIVITÀ	Aficida ad elevato effetto abbattente, attivo nei confronti delle specie di più comune diffusione e verso quelle più temute, come Eriosoma lanigero e reinfestazioni di Disaphis spp. L'elevata selettività nei confronti dell'entomofauna utile, unita a un meccanismo d'azione differente, rende il prodotto ideale per i programmi di difesa integrata					
PARASSITI	Afidi (Disaphis plantaginea, Eriosoma lanigero, Aphis spp.)					

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



Segui ADAMA
sui nostri canali social



Le informazioni contenute in questo catalogo sono destinate esclusivamente agli agenti di vendita, ai rivenditori e agli operatori professionali. Quanto riportato, anche se redatto sulla base di ricerche ed usi, si intende semplicemente a titolo informativo. Adama Italia non risponde di eventuali danni causati dall'uso dei prodotti in dosi e in modi non conformi a quanto indicato nella etichetta ministeriale. Prodotti fitosanitari Autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.