



Una gamma completa per la difesa della vite da tavola

EPOCA D'INTERVENTO



RIPOSO VEGETATIVO GEMMA COTONOSA



APERTURA GEMME PUNTA VERDE



FOGLIE DISTESE



GRAPPOLI VISIBILI



GRAPPOLI SEPARATI PRE FIORITURA



FIORITURA



ALLEGAGIONE




PRE CHIUSURA GRAPPOLO



CHIUSURA GRAPPOLO



INVAIATURA MATURAZIONE



ELENCO PRODOTTI

NOME	COMPOSIZIONE	FRAC	PACK	QR CODE
NIMROD [®] 250 EW	Bupirimate 250 g/l	8 (A2)	1 l	
N. REG.	n. 13771 del 02-04-2007	FORMULAZIONE		Emulsione olio/acqua
DOSE	0,8-1,5 l/ha	INTERVALLO SICUREZZA		14 giorni
NOTE	Massimo 4 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo con 100 ml/hl di prodotto, ogni 10 giorni, da inizio germogliamento fino a maturazione.			

NOME	COMPOSIZIONE	IRAC	PACK	QR CODE
MAVRIK [®] SMART	Tau-fluvalinate puro 240 g/l	3A	0,15 l/1 l	
N. REG.	n. 9800 del 02-11-1998	FORMULAZIONE		Emulsione Acquosa
DOSE	300 ml/hl (0,3 l/ha)	INTERVALLO SICUREZZA		21 giorni
NOTE	Massimo 2 applicazioni/anno con un intervallo di 14 giorni tra le applicazioni.			

NOME	COMPOSIZIONE	FRAC	PACK	QR CODE
CARSON [®] 45 WG	Cymoxanil 45% (450 g/l)	27 (U)	0,5 kg	
N. REG.	n. 15630 del 20-12-2012	FORMULAZIONE		Granuli idrodispersibili
DOSE	270 g/ha	INTERVALLO SICUREZZA		28 giorni
NOTE	Massimo 4 applicazioni/anno dallo stadio di 3-4 foglie vere fino all'inviatura con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni.			

NOME	COMPOSIZIONE	FRAC	PACK	QR CODE
PELER [®]	Penconazolo puro 2,83% (33,1 g/l)	3 (G1)	1 l/5 l	
N. REG.	n. 17071 del 19-10-2017	FORMULAZIONE		Sospensione concentrata
DOSE	90 ml/hl (0,9 l/ha)	INTERVALLO SICUREZZA		14 giorni
NOTE	Massimo 3 applicazioni/anno intervenendo ogni 7-10 giorni tra la terza foglia distesa e la maturazione.			

NOME	COMPOSIZIONE	IRAC	PACK	QR CODE
MITOR [®]	Abamectina pura 1,75 g (18 g/l)	6	1 l/5 l	
N. REG.	n. 17117 del 07-12-17	FORMULAZIONE		Emulsione acquosa
DOSE	50-100 ml/hl (0,15-1 l/ha)	INTERVALLO SICUREZZA		10 giorni
NOTE	1 applicazione/anno.			

NOME	COMPOSIZIONE	FRAC	PACK	QR CODE
EXTASE' R	Mandipropamid 2,5% (25 g/kg) Rame metallo (da ossicloruro) 13,95% (139,5 g/kg)	40 (H5)	5 kg	
N. REG.	17657 del 01-09-2020	FORMULAZIONE		Granuli idrodispersibili
DOSE	4-5 kg/ha (400-500 g/hl)	INTERVALLO SICUREZZA		21 giorni
NOTE	Massimo 4 applicazioni/anno con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni.			

NOME	COMPOSIZIONE	FRAC	PACK	QR CODE
QUANTUM [®]	Dimetomorf puro 50% (500 g/kg)	40 (H5)	0,5 kg	
N. REG.	12622 del 10-06-2010	FORMULAZIONE		Granuli idrodispersibili
DOSE	40 - 50 g/hl (0,4 - 0,5 kg/ha)	INTERVALLO SICUREZZA		10 giorni
NOTE	Massimo 5 applicazioni/anno, intervenendo ogni 10-12 giorni con un partner di copertura (ad es. FOLPAN [®] 80 WDG).			

NOME	COMPOSIZIONE	PACK	QR CODE	
EXELGROW [®]	Carbonio (C) organico di origine biologica 10,3 % Mannitolo 0,7 g/l	1 l/5 l		
N. REG.	0023801/18	FORMULAZIONE		Bioestimolante-Soluzione di filtrato di crema di alghe
DOSE	0,5 - 1 l/ha	INTERVALLO SICUREZZA		-
NOTE	ACCRESCIIMENTO VEGETATIVO: da sviluppo foglie ogni 15 giorni, eseguire 2-3 interventi MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: da distensione grappolo ogni 15 giorni, eseguire 2-3 interventi per migliorare la qualità organolettica delle uve			

NOME	COMPOSIZIONE	FRAC	PACK	QR CODE
FOLPAN [®] 80 WDG	Folpet 800 g/kg	M4	1 kg/5 kg	
N. REG.	n. 8601 del 03-12-1994	FORMULAZIONE		Granuli idrodispersibili
DOSE	1,5 kg/ha (su peronospora) 2 kg/ha (su escoriosi)	INTERVALLO SICUREZZA		56 giorni
NOTE	Massimo 4 applicazioni/anno per uva da tavola con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni.			

NOME	COMPOSIZIONE	FRAC	PACK	QR CODE
SCIROCCO [®] 125 EW	Tetraconazolo 125 g/l	3 (G1)	0,5 l/1 l	
N. REG.	n. 15990 del 14-02-14	FORMULAZIONE		Microemulsione
DOSE	20-25 ml/hl (240 ml/ha)	INTERVALLO SICUREZZA		30 giorni
NOTE	Trattamenti in pre e post-floritura distanziati di 12-14 giorni. Eseguire massimo 3 applicazioni/anno.			

NOME	COMPOSIZIONE	FRAC	PACK	QR CODE
MEXIRAM [®] TRI HI BIO	Rame metallo (solfato tribasico) 300 g/kg	M1	1 kg/5 kg	
N. REG.	n. 16564 del 29-02-2016	FORMULAZIONE		Granuli idrodispersibili
DOSE	1,2 - 1,8 kg/ha (120-180 g/hl)	INTERVALLO SICUREZZA		21 giorni
NOTE	Azione collaterale contro Escoriosi, Black-rot, Melanosi, Ressorre parassitario. Trattamenti ogni 7-8 giorni in funzione preventiva.			

NOME	COMPOSIZIONE	IRAC	PACK	QR CODE
LAMDEX [®] EXTRA	Lambda-cialotrina pura 2,5% (25 g/kg)	3A	1 kg	
N. REG.	8259 del 04-05-1993	FORMULAZIONE		Granuli idrodispersibili
DOSE	60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha)	INTERVALLO SICUREZZA		21 giorni
NOTE	Massimo 1 applicazione/anno.			

