



REFLECT®

Protetti fin dai primi passi



**ADAMA da oltre 20
anni a fianco degli
agricoltori italiani.**

Per una difesa delle tue orticole
che inizia da subito e dura nel tempo,
in linea con le esigenze di filiera.



FUNGICIDE

ADAMA.COM



AVVERTENZA: ATTENZIONE
H302 - H319 - H332 - H361d - H410 - EUH401H

FORMULAZIONE: Concentrato emulsionabile		COMPOSIZIONE: Isoprazam 13,1% (125 g/l)		FRAC: 7 (C2)	N. REGISTRAZIONE: 16318 del 10-03-2017
COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA	
Carota (in pieno campo)	Alternaria e Oidio		Massimo 2 trattamenti all'anno a cadenza di 14 giorni. Utilizzare massimo 600 l/ha di acqua.	14 giorni	
Pomodoro (in pieno campo)	Alternaria e Oidio				
Pomodoro (in serra)				1 giorno	
Melanzana (in serra)		1 l/ha	Massimo 2 trattamenti all'anno a cadenza di 7 giorni. Utilizzare massimo 1000 l/ha di acqua.		
Cetriolo, Zucchini, Melone, Anguria (in pieno campo e in serra)	Oidio			1 giorno per Cetriolo e Zucchini; 7 giorni per Melone e Anguria	
Zucca (in pieno campo)				7 giorni	
Con Decreto del 17 Aprile 2018, REFLECT® ha ottenuto l'estensione di impiego in serra per le colture: pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchini, melone e anguria.					

	ISOPYRAZAM
Famiglia	SDHI
Mobilità	Agisce prevalentemente per contatto e in modo translaminare. Dopo l'applicazione si lega allo strato ceroso della vegetazione, formando uno scudo protettivo che impedisce la penetrazione dei patogeni e lo sviluppo della malattia.
Meccanismo d'azione	FRAC (7) C2 Inibisce l'enzima succinato deidrogenasi
Attività	Preventiva

Modalità di impiego

Per massimizzare l'efficacia del trattamento ed esaltare le caratteristiche del prodotto, si consiglia di distribuire REFLECT® in modo più uniforme possibile sulla vegetazione.


Adama Ugelli



Adama Bagnatura



Disponibili gratuitamente su
Google Play




Esempio di cartina idrosensibile applicata alla vegetazione trattata, caratterizzata da una corretta bagnatura.

Epoca di intervento

REFLECT® si integra perfettamente all'interno dei programmi di difesa delle colture orticole ed è molto importante, in ottica di strategie anti-resistenza, utilizzare REFLECT® **in rotazione con prodotti a differente meccanismo d'azione.**

MELONE/ANGURIA




Su oidio: possibilità di effettuare 2 trattamenti alternati
a NIMROD® 250 EW o ZAKEO® 250 SC

POMODORO



Su oidio: possibilità di effettuare 2 trattamenti alternati a NIMROD® 250 EW o ZAKEO® 250 SC o MAVITA® 250 EC
Su alternaria: possibilità di effettuare 2 trattamenti alternati a ZAKEO® 250 SC o MAVITA® 250 EC

CAROTA



Su oidio e alternaria: possibilità di effettuare 2 trattamenti alternati
a ZAKEO® 250 SC o MAVITA® 250 EC

Elevata efficacia preventiva

Applicazioni preventive di REFLECT®, permettono di anticipare le infezioni di oidio e alternaria e di impedirne il loro sviluppo. Questo posizionamento tecnico consente di proteggere la coltura dagli attacchi fungini fin dai primi stadi e di mantenerla sana durante il ciclo vegetativo, massimizzando qualità e produzione.

Prova eseguita su zucchini



Testimone



Trattato con standard




Trattato con REFLECT®


Protezione duratura

Dopo l'applicazione REFLECT® **crea uno scudo protettivo** sulla vegetazione trattata che impedisce la germinazione di conidi/appressori e blocca il progredire della malattia. L'**elevata persistenza d'azione** e la **grande resistenza al dilavamento e ai raggi UV**, offrono un'**azione fungicida efficace e duratura nel tempo**.

Trattato con REFLECT®.



Trattato con **standard** aziendale.



■ Tessuto (vascolare) ■ Strato di cere ■ Superficie fogliare

Ottimo profilo residuale

Isopirazam è una molecola registrata a livello europeo e il suo impiego **non comporta limiti in termini di commercializzazione internazionale** delle derrate orticole.

All'interno di un programma di ottimizzazione della gestione dei residui, REFLECT® offre un'ottima difesa, in linea con le esigenze richieste dalla grande distribuzione.

Coltura	LMR UE (ppm = mg/kg)	Intervallo di sicurezza (giorni)
Pomodoro	0,5	1
Melanzana	0,5	1
Carota	0,2	14
Cucurbitacee con buccia edibile (Cetriolo e Zucchino)	0,4	1
Cucurbitacee con buccia non edibile (Melone, Zucca e Anguria)	0,3	7

Massima sostenibilità

Impiegato alle condizioni di etichetta, REFLECT® mostra un **profilo eco-tossicologico compatibile nei confronti degli insetti utili**: api, artropodi e microrganismi del suolo.



Amblyseius swirskii



Encarsia formosa



Nesidiocoris tenius



Orius leavigatus

Il suo impiego **rispetta i canoni richiesti dalla filiera**, in quanto **non altera la qualità finale del raccolto**. Diverse prove eseguite su pomodoro e cetriolo per il mercato del fresco, hanno evidenziato che REFLECT® non ha effetti sui frutti trattati, in termini di colore, omogeneità dei cluster, micro-fessure sui frutti, pH e °Brix.



ADAMA

Listen ▶ Learn ▶ Deliver

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

RICORDATI
DI SCARICARE
LA **APP ADAMA!**



Adama Italia S.r.l. Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Italia - www.adama.com