

유제 **new**

벌컨



유효성분 및 함량	루페뉴론 5%
독성구분	저독성 / 어독성 1 급
포장단위	100mℓ × 50병 / 박스 250mℓ × 40병 / 박스
작용기작 코드	15

나방이 킁킁! 산란억제 벌컨!

| 제품특징

- 01** 곤충생장조절제 성분으로 신경계 저항성 나방을 효과적으로 방제 합니다.
- 02** 알부터 유충까지 방제 폭이 넓습니다.
- 03** 저독성 약제로 인축에 안전하며, 유용곤충에 비교적 안전합니다.

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가지	파밤나방	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 3일 전까지	2회 이내
	담배나방				
	도둑나방				
감	감꼭지나방		수확 7일 전까지	3회 이내	
감귤	꽃노랑총채벌레		수확 14일 전까지		
갯	파밤나방		10mℓ	수확 21일 전까지	2회 이내
강낭콩	열대거세미나방				
	담배거세미나방				
겨자채	파밤나방		10mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내
고구마	고구마뽕나방				
고추	담배나방	수확 3일 전까지			



| 주요 병충해



감 감꼭지나방



고추 담배나방



사과 사과굴나방

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
고추	열대거세미나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 3일 전까지	3회 이내	
고추(잎)	담배나방			수확 7일 전까지	1회 이내	
고추냉이	배추좀나방				2회 이내	
공심채	파밤나방			발생초기	-	
구기자	구기자빨나방				수확 7일 전까지	2회 이내
국화	파밤나방			수확 7일 전까지		2회 이내
근대	도둑나방				5ml	수확 14일 전까지
	담배거세미나방			10ml		
금감(금굴)	네눈썹가지나방				20ml	수확 21일 전까지
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워포함)	파밤나방			10ml		
	배추흰나비					
	도둑나방					
녹두	담배거세미나방		10ml	수확 7일 전까지	3회 이내	
다채(비타민)	배추좀나방					
단감	감꼭지나방			수확 3일 전까지	3회 이내	
단고추류	열대거세미나방					
	단호박			담배나방	수확 7일 전까지	2회 이내
목화바둑명나방						
달래	파밤나방					

벌컨 유제

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
당귀(잎,뿌리)	도둑나방	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	2회 이내
당근	파밤나방			수확 7일 전까지	
	도둑나방			정식전 관주처리	
대추	대추애기잎말이나방	수확 14일 전까지			
	콩고투리혹파리	수확 7일 전까지			
더덕	파밤나방				
돌나물					
동부	담배거세미나방	수확 30일 전까지		1회 이내	
	파밤나방				
들깨(잎)	도둑나방	수확 3일 전까지			
	파밤나방				
	잎말이명나방				
	들깨잎말이명나방				
들깨(종실)	파밤나방	수확 14일 전까지	2회 이내		
딸기					
땅콩				왕담배나방	
레몬(라임포함)	네눈썹가지나방	수확 14일 전까지	3회 이내		
망고	애모무늬잎말이나방	수확 7일 전까지	2회 이내		
매실	복숭아심식나방	수확 14일 전까지	3회 이내		
	복숭아순나방				
머위	도둑나방	수확 14일 전까지	2회 이내		
멜론	파밤나방				
모과	복숭아순나방	10mℓ	3회 이내		
무	배추흰나비	20mℓ	2회 이내		



적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
무	도둑나방	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	2회 이내
	파밤나방				
무화과	미국흰불나방			수확 7일 전까지	3회 이내
배	복숭아순나방				
	애모무늬잎말이나방				
배청채	배추좀나방			2회 이내	
배추	열대거세미나방		20mℓ	수확 14일 전까지	3회 이내
	파밤나방				
	배추좀나방		10mℓ		
	담배거세미나방		20mℓ		
	배추흰나비				
복분자	무궁화잎벌나방		10mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내
	애모무늬잎말이나방				
	미국흰불나방				
복숭아	복숭아심식나방		20mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내
부추	열대거세미나방				
			파밤나방		
블루베리	애모무늬잎말이나방		10mℓ	수확 3일 전까지	2회 이내
비름	흰띠명나방	수확 14일 전까지			
				파밤나방	
비트	매미나방	수확 7일 전까지		3회 이내	
뽕나무(오디)	미국흰불나방	10mℓ	수확 10일 전까지	2회 이내	
사과	복숭아심식나방			3회 이내	
		사과굴나방			

벌컨 유제

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
산딸기	애모무늬잎말이나방	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내
	미국흰불나방				
	담배거세미나방				
살구	애모무늬잎말이나방			복숭아심식나방	3회 이내
	복숭아순나방				
	복숭아순나방				
상추	파밤나방		20mℓ	수확 14일 전까지	2회 이내
	열대거세미나방				
	도둑나방		10mℓ	수확 45일 전까지	
	파밤나방				
생강	열대거세미나방		10mℓ	수확 14일 전까지	3회 이내
석류	복숭아순나방				
	복숭아명나방		발생초기	-	
세스바니아	공명나방				
쇠무릎(우슬)	흰띠명나방		20mℓ	수확 14일 전까지	2회 이내
순무	파밤나방				
	도둑나방				
	배추흰나비		20mℓ		
순무양배추(콜라비)	도둑나방		10mℓ	수확 7일 전까지	
시금치	파밤나방				
	흰띠명나방				
쌈추	파밤나방	20mℓ	수확 7일 전까지		
쑥					
쑥갓				수확 14일 전까지	



| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준			
				사용시기	사용횟수		
썩갓	도둑나방	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	2회 이내		
아스파라거스	담배거세미나방			도둑나방		파밤나방	수확 2일 전까지
	아욱						도둑나방
앵두	복숭아순나방			수확 7일 전까지		3회 이내	
양미나리(셀러리)	도둑나방			20mℓ		수확 14일 전까지	2회 이내
	파밤나방						
양배추	배추흰나비			10mℓ			
	열대거세미나방						
	파밤나방						
양상추	도둑나방			20mℓ			
	파밤나방						
	열대거세미나방						
양앵두(체리)	복숭아순나방		10mℓ	4회 이내			
열무	파밤나방		5mℓ				
오렌지	네눈썹가지나방		10mℓ	수확 45일 전까지	1회 이내		
오미자	버찌가는잎말이나방			수확 2일 전까지	3회 이내		
오이	목화바둑명나방		10mℓ	수확 14일 전까지	2회 이내		
	열대거세미나방						
완두	담배거세미나방		5mℓ	수확 7일 전까지			
용과	네눈썹가지나방		10mℓ	수확 14일 전까지			
우엉	미국흰불나방						

벌컨 유제

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준				
				사용시기	사용횟수			
우엉	도둑나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 14일 전까지	2회 이내			
유자	네눈썹가지나방		5ml	수확 30일 전까지	3회 이내			
유채	배추좀나방		10ml	수확 14일 전까지	1회 이내			
	배추흰나비		20ml					
자두	복숭아심식나방		10ml	수확 7일 전까지	3회 이내			
	복숭아순나방							
장미	파밤나방					발생초기	-	
지황	담배거세미나방							수확 21일 전까지
쪽파	파밤나방					20ml	수확 3일 전까지	3회 이내
	담배거세미나방							
	도둑나방							
	열대거세미나방							
차즈기	도둑나방		10ml	수확 14일 전까지	2회 이내			
참깨	왕담배나방							
참나물(파드득나물포함)	담배거세미나방							
참다래(키위)	애모무늬잎말이나방							
청경채	도둑나방					수확 14일 전까지	2회 이내	
	배추좀나방							
취나물	파밤나방					수확 7일 전까지		
치커리								
케일	도둑나방	수확 3일 전까지				1회 이내		
	파밤나방							
	배추좀나방							



| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
콩	담배거세미나방	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 30일 전까지	1회 이내
	왕담배나방			수확 30일 전까지	
파	담배거세미나방			수확 3일 전까지	2회 이내
	도둑나방				
	열대거세미나방				3회 이내
	파밤나방				
파세리(항미나리)			수확 7일 전까지	2회 이내	
팥	콩명나방		10mℓ		수확 21일 전까지
	왕담배나방				
	담배거세미나방				
포도	포도들명나방		수확 14일 전까지	1회 이내	
플럼코트	복숭아순나방		수확 45일 전까지		
호박	파밤나방	수확 7일 전까지	3회 이내		

사용상 주의사항

1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 아다마코리아(주)에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 살포전·후 살포기를 반드시 씻으십시오.