

액상수화제

써커데드



유효성분 및 함량	클로르페니피르 10%
독성구분	보통독성/어독성 I 급
포장단위	100ml × 50병 / 박스 250ml × 40병 / 박스
작용기작 코드	13

덩치 큰 나방 방제에는 써커데드

제품특징

- 01 나방, 총채벌레, 응애 동시방제**
 작물의 주요 해충인 나방과 총채벌레, 응애를 동시에 방제할 수 있습니다(사과응애 제외).
- 02 디아마이드계 살충제 저항성 나방 방제 가능**
 최근 문제가 되고 있는 디아마이드계 살충제 저항성 나방을 효과적으로 방제합니다.
- 03 대형 나방류(파밤나방, 도둑나방 등)에 효과 우수**
 고령충 나방에도 효과가 우수합니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가지	꽃노랑총채벌레	발생초기 경엽처리	10ml	수확 3일 전까지	3회 이내
	도둑나방				
	오이총채벌레				
갓	파밤나방		수확 7일 전 까지	2회 이내	
강낭콩		수확 14일 전까지			
갯기름나물(방풍)	갈색날개매미충	6.7ml	수확 7일 전까지		
	점박이응애				
거베라	뿌리응애	발생초기 관주처리	6.7ml(1ℓ/m ²)	발생초기	-
경수채(교나)	무잎벌	발생초기 경엽처리	10ml	수확 7일 전까지	2회 이내
고구마	고구마뽕나방	다발생기 경엽처리			
		담배거세미나방	발생초기 경엽처리		



주요 병충해



꽃노랑총채벌레



사과 사과굴나방



오이 오이총채벌레

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
고려엉겅퀴 (곤드레나물)	담배거세미나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 7일 전까지	2회 이내
	파밤나방				
고추(단고추류포함)	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	10ml	수확 3일 전까지	3회 이내
고추(잎)		발생초기 경엽처리			
공심채		발생초기 7일간격 경엽처리			
국화	파밤나방	발생초기 경엽처리	6.7ml	발생초기	-
근대	도둑나방				
	파밤나방				
금감(금굴)	볼록총채벌레				
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워포함)	파밤나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 14일 전까지	2회 이내
녹두					
녹색꽃양배추 (브로콜리)	도둑나방			수확 7일 전까지	
느타리버섯	긴수염버섯파리			발이 유기시 균상표면처리	10ml
다채(비타민)	차면지응애	발생초기 경엽처리	6.7ml	수확 7일 전까지	2회 이내
단호박	점박이응애				
당귀(잎,뿌리)	도둑나방			수확 30일 전까지	1회 이내
당근	오이총채벌레	다발생기 경엽처리	10ml	수확 14일 전까지	2회 이내
	파밤나방	발생초기 경엽처리			
대추	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	6.7ml	수확 21일 전까지	3회 이내
더덕	차응애	발생초기 경엽처리	10ml	수확 7일 전까지	2회 이내
도라지	점박이응애		6.7ml		
동부	파밤나방		10ml	수확 14일 전까지	2회 이내
두릅나무	갈색날개매미충		6.7ml		

써커데드 액상수화제

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
두릅나무	점박이응애	발생초기 경엽처리	6.7mℓ	수확 14일 전까지	2회 이내
들깨(잎)	도둑나방		다발생기 경엽처리		10mℓ
	오이총채벌레	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지	
땅콩	파밤나방		다발생기 경엽처리		6.7mℓ
	왕담배나방	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지	
레몬	불록총채벌레		발생초기 경엽처리		6.7mℓ
레몬(라임포함)	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	
마늘	파총채벌레	발생초기 경엽처리			6.7mℓ
망고	불록총채벌레	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	
매실	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리			6.7mℓ
맥문동	무궁화어리총채벌레		다발생기 경엽처리	10mℓ	
머위	도둑나방	엽당 2~3마리 발생시 경엽처리			6.7mℓ
	점박이응애		다발생기 경엽처리	10mℓ	
멜론	꽃노랑총채벌레	다발생기 경엽처리			6.7mℓ
	오이총채벌레		다발생기 경엽처리	10mℓ	
모과	점박이응애	발생초기 경엽처리			6.7mℓ
	파밤나방		다발생기 경엽처리	10mℓ	
모시	복숭아순나방	발생초기 경엽처리			6.7mℓ
무	큰멋쟁이나비		다발생기 경엽처리	10mℓ	
	대만총채벌레	다발생기 경엽처리			6.7mℓ
무화과	도둑나방		다발생기 경엽처리	10mℓ	
	꽃노랑총채벌레	다발생기 경엽처리			6.7mℓ
미나리	점박이응애		발생초기 경엽처리	6.7mℓ	
복분자	꽃노랑총채벌레	다발생기 경엽처리			10mℓ
	불록총채벌레		다발생기 경엽처리	6.7mℓ	
부추	파밤나방	발생초기 7일간격 경엽처리			6.7mℓ
블루베리	꽃노랑총채벌레		다발생기 경엽처리	10mℓ	
	비름	점박이응애			다발생기 경엽처리
차응애		다발생기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	
	파밤나방				다발생기 경엽처리



| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
비트	파밤나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 7일 전까지	2회 이내
뽕나무(오디)	점박이응애		6.7ml	수확 3일 전까지	
사과	사과굴나방	발생초기 10일간격 경엽처리	10ml	수확 30일 전까지	3회 이내
산딸기	볼록총채벌레	발생초기 경엽처리	6.7ml	수확 7일 전 까지	
살구	점박이응애	한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리			수확 14일 전까지
상추	도둑나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 5일 전까지	1회 이내
	점박이응애		6.7ml		
생강	파밤나방		10ml	수확 21일 전까지	
석류	복숭아순나방	발생초기 경엽처리	6.7ml	수확 14일 전까지	3회 이내
세스바니아	콩명나방	다발생기 경엽처리		발생초기	-
수수	왕담배나방	다발생기 이삭처리			
순무	도둑나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 21일 전까지	2회 이내
	순무유채			파밤나방	
시금치				도둑나방	
	파밤나방	다발생기 경엽처리			
신선초	점박이응애	발생초기 경엽처리	6.7ml	수확 7일 전까지	2회 이내
쑥갓	도둑나방	다발생기 경엽처리	10ml	수확 21일 전까지	
	파밤나방				
아로니아	미국흰불나방	발생초기 경엽처리	6.7ml	수확 7일 전까지	2회 이내
	점박이응애				
아스파라거스	도둑나방		10ml	수확 3일 전까지	
	파밤나방				
아욱	도둑나방	발생초기 경엽처리	6.7ml	수확 7일 전까지	2회 이내
	점박이응애				
양미나리(샐러리)	파밤나방			10ml	
	도둑나방				
양배추	도둑나방	유충발생초기 경엽처리		수확 30일 전까지	1회 이내
양상추					
양송이버섯	버섯응애류	균 집종 후 관주처리	6.7ml(4ℓ/m ²)		

써커데드 액상수화제

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
양앵두(체리)	갈색날개매미충	다발생기 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전까지	3회 이내
	복숭아순나방	발생초기 경엽처리			
	점박이응애	한 잎당2~3마리 발생시 경엽처리			
오렌지	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	4회 이내
오미자	볼록총채벌레	발생초기 경엽처리			
		발생초기 7일간격 경엽처리			
오이	오이총채벌레	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 5일 전까지	2회 이내
완두	파밤나방				
우엉	도둑나방				
유자	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 21일 전까지	3회 이내
유채(잎)	오이총채벌레	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내
쪽파	도둑나방			수확 14일 전까지	3회 이내
	파밤나방			수확 14일 전까지	1회 이내
차즈기	도둑나방		수확 7일 전까지	6.7mℓ	2회 이내
	점박이응애				
착색단고추	응애류		10mℓ	수확 3일 전까지	3회 이내
참다래(키위)	볼록총채벌레	6.7mℓ	수확 21일 전까지	2회 이내	
청경채	도둑나방	10mℓ	수확 14일 전까지		
취나물	꽃노랑총채벌레		발생초기 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지
	파밤나방	다발생기 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	3회 이내
케일	도둑나방	발생초기 경엽처리			
	콩	파밤나방			
파	도둑나방	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 21일 전까지	2회 이내
팔	콩명나방				
	파밤나방				
플럼코트	복숭아순나방	6.7mℓ	수확 7일 전까지	1회 이내	
항미나리(파슬리)	파밤나방	10mℓ	수확 3일 전까지	2회 이내	
호박	점박이응애	6.7mℓ	수확 14일 전까지		
호프					



작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
고추 (단고추류)	머판(입상), 오리우스(유탁), 마금(액상), 미라도(액상), 반조포르테(액상), 살루스(액상), 캐피즈(액상), 두아졸(유), 커스토디아(액상), 농용신(수), 더마니(수용), 듄지칸(액상), 매카니(유현), 미리본(액상), 미리카트(액상), 방범대(수), 부티나(액상), 비반도(액상), 스포르곤(수), 아무러(수), 앙골(수), 에스원(액상), 에이플(입상), 에프원(액상), 일품(수), 위트니스(입상), 옵션(액상), 원프로(액상), 적토마(수), 쟈프로(액상), 조르벵바운티(액상), 조르벵볼씨(액상), 질주(유현), 클릭(액상), 테이크업(입상), 포룸(수), 후론사이드(수), 킬러펜서(수), 반조(액상), 호리쿠어(유), 카브리오에이(입상), 호리쿠어(유), 벨리스에스(액), 벨리스플러스(입상), 캐스팅(액상), 고추탄(수), 뉴페이스(액상), 삼진왕(미탁)	위록(유), 다이몬파스트(액상), 플레토라(액상), 코모란(유), 만루포(액상), 라이몬(액상), 런너(액상), 장원(유), 코니도(수), 파밤탄(유), 격파(입상), 기대찬(입상), 노블레스(액상), 닥터팜(유), 돌격대(분액), 돌직구(액상), 라피탄(액), 바로확(유현), 백만장자(액), 세티스(입상), 송골매(수), 스투어드골드(액상), 오신(수), 침병(유), 코니도(수), 히트런(입상), 인섹타(입상), 스트레이트(입상), 베르시스(미), 타스타(유), 팬텀(입상), 힘센(입상), 트랜스폼(액), 인시피오(액상), 앰폴리고(액상)
사과	머판(입상), 반조(액상), 오리우스(유탁), 캐피즈(액상), 살루스(액상), 조반니(유), 골고루(수), 균사리(수), 다이센엠45(수), 만데스(액상), 모두랑(액상), 바이블(수), 바이코(수), 부티나(액상), 에이플(입상), 적토마(수), 베노밀(수), 옥시동(수), 지오판(수), 캡탄(수), 포리옥신(수), 호리쿠어(유), 후론사이드(수), 베푸란(액), 벨쿠트(수), 삼진왕(미탁), 스포르곤(수), 안트라콜(수), 카브리오(유), 푸르겐(수), 톱신엠(수), 싱그롱(액상), 엄지(수), 튜네이트엠(수), 흥이나(수)	다이몬파스트(액상), 플레토라(액상), 코모란(유), 굿윈(액상), 노블레스(액상), 더스반(수), 델리게이트(입상), 돌직구(액상), 라피탄(액), 레이서(액상), 백만장자(액), 살비왕(액상), 선두플러스(입상), 송골매(수), 스타터(수), 승승장구(액상), 오신(수), 자칼(유현), 침병(유), 코니도(수), 타이틀(입상), 트레본(수), 포워드(액상), 히트런(입상), 데시스(유), 아타라(입상), 타스타(수)
오이	미라도(액상), 반조포르테(액상), 선방(액상), 도마크(유), 커스토디아(액상), 균모리(수), 듄지칸(액상), 방범대(수), 배팅(수), 비반도(액상), 에스원(액상), 에이플(입상), 에프원(액상), 위트니스(입상), 원프로(액상), 쟈프로(액상), 칸투스(입상), 테이크업(입상), 멜로디(수), 모아모아(수)	포위망(액상), 플레토라(액상), 위록(유), 트리보(분액), 노블레스(액상), 라피탄(액), 스투어드골드(액상), 타이틀(입상)

사용상 주의사항

1. 총채벌레는 지상에서 생활하는 기간과 땅속에서 생활하는 기간이 있으므로 발생초기부터 7일 간격으로 작물 전체에 약제를 골고루 살포 하십시오.
2. 이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의 하십시오.
3. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질 때까지는 사용하지 말아야 하며 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
4. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
5. 이 농약을 사용한 고춧잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.