

액상수화제

# 미라도



신젠타가 제조하여 공급하는 오리지널 제품입니다.

유효성분 및 함량 아족시스트로빈 21.7%

독성구분 저독성 / 어독성 II급

포장단위 100ml × 50병 / 박스  
200ml × 50병 / 박스

제 조 원 신젠타(영국)

작용기작 코드 다3

## 제품특징

01

### 넓은 적용범위

적용범위가 넓어 다양한 작물에 사용 가능합니다.

02

### 예방효과와 치료효과를 동시에

미라도는 작물병의 예방효과와 치료효과를 동시에 발현하여 처리 적기의 폭이 넓습니다.

03

### 강한 침달성과 빠른 침투이행성

강한 침달성과 빠른 침투이행성이 있어 여름 장마철에도 사용 가능합니다.

## 적용대상 및 사용량

| 작물명            | 적용대상    | 사용적기 및 방법      | 물20ℓ(1말)당<br>사용약량 | 안전사용기준     |       |
|----------------|---------|----------------|-------------------|------------|-------|
|                |         |                |                   | 사용시기       | 사용횟수  |
| 가지             | 흰가루병    | 발병초 10일간격 경엽처리 | 8mℓ               | 수확 3일 전까지  | 3회 이내 |
|                | 갈색등근무늬병 | 발생초기 경엽처리      | 10mℓ              |            |       |
|                | 균핵병     |                |                   | 수확 14일 전까지 |       |
| 감자             | 겉등근무늬병  |                |                   |            |       |
| 갯              | 뿌리혹병    | 파종 후 토양처리      | 20mℓ              | 파종직후       | 1회 이내 |
| 갯기름나물<br>(식방풍) | 녹병      | 발병초 10일간격 경엽처리 | 10mℓ              | 수확 7일 전까지  | 2회 이내 |
|                | 흰가루병    |                |                   |            | 3회 이내 |
| 겨자무            | 노균병     | 발생초기 경엽처리      |                   |            |       |
|                | 탄저병     |                |                   |            |       |
| 겨자채            | 흰가루병    |                |                   |            |       |
| 고구마            | 덩굴쫄김병   | 정식직후 관주처리      | 10mℓ(1ℓ/㎡)        | 정식기        | 1회 이내 |
| 고들빼기           | 흰가루병    | 발생초기 경엽처리      | 8mℓ               | 수확 7일 전까지  | 2회 이내 |
|                | 노균병     | 발병초 7일간격 경엽처리  | 10mℓ              |            |       |



## | 주요 병충해




고추 역병



딸기 탄저병



오이 노균병



파 검은무늬병

## | 적용대상 및 사용량

| 작물명              | 적용대상  | 사용시기 및 방법       | 물20ℓ(1말)당<br>사용약량 | 안전사용기준     |       |
|------------------|-------|-----------------|-------------------|------------|-------|
|                  |       |                 |                   | 사용시기       | 사용횟수  |
| 고려엉겅퀴<br>(곤드레나물) | 흰가루병  | 발생초기 경엽처리       | 10mℓ              | 수확 7일 전까지  | 2회 이내 |
|                  | 잎마름병  |                 |                   |            |       |
| 고사리              |       | 고사리순 수확 이후 경엽처리 |                   |            | 3회 이내 |
| 고추<br>(단고추류포함)   | 흰가루병  | 발병초 10일간격 경엽처리  | 8mℓ               | 수확 3일 전까지  | 5회 이내 |
|                  | 역병    | 장마직전 10일간격 경엽처리 | 20mℓ              |            |       |
|                  | 탄저병   | 발병초 10일간격 경엽처리  |                   |            |       |
| 곤달비              | 점무늬병  | 발생초기 경엽처리       | 10mℓ              | 수확 7일 전까지  | 2회 이내 |
|                  | 흰가루병  |                 |                   |            |       |
| 공심채              | 점무늬병  |                 |                   |            |       |
| 구기자              | 탄저병   | 발병초 7일간격 경엽처리   |                   | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
| 근대               | 노균병   |                 |                   | 수확 7일 전까지  | 2회 이내 |
| 기장               | 깜부기병  | 발생초기 경엽처리       |                   | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 |
| 냉이               | 노균병   | 발병초기 7일간격 경엽처리  |                   | 수확 7일 전까지  | 2회 이내 |
|                  | 흰가루병  | 발생초기 경엽처리       |                   |            |       |
| 녹두               | 점무늬병  | 발병초 10일간격 경엽처리  |                   | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 |
|                  | 잎반점병  |                 |                   |            |       |
| 눈개승마             | 흰가루병  | 발생초기 경엽처리       |                   | 수확 7일 전까지  | 2회 이내 |
| 다채(비타민)          | 노균병   |                 |                   |            |       |
| 달래               | 잎마름병  | 발병초 7일간격 경엽처리   |                   | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
| 당귀(잎,뿌리)         | 줄기썩음병 | 발생초기 경엽처리       |                   | 수확 7일 전까지  | 2회 이내 |
| 당근               | 검은무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리  |                   | 수확 14일 전까지 | 3회 이내 |
| 대추               | 탄저병   | 발생초기 경엽처리       |                   | 수확 7일 전까지  |       |
| 더덕               | 점무늬병  | 발병초 10일간격 경엽처리  |                   |            |       |
|                  | 탄저병   | 발생초기 경엽처리       |                   |            |       |
|                  | 흰가루병  |                 |                   |            |       |

## | 적용대상 및 사용량

| 작물명             | 적용대상   | 사용적기 및 방법       | 물20ℓ(1말)당<br>사용약량 | 안전사용기준         |           |                |       |
|-----------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|-------|
|                 |        |                 |                   | 사용시기           | 사용횟수      |                |       |
| 돌나물             | 흰가루병   | 발생초기 경엽처리       | 10mℓ              | 수확 7일 전까지      | 2회 이내     |                |       |
| 들깨(씨)           | 노균병    |                 |                   | 수확 21일 전까지     | 3회 이내     |                |       |
| 들깨(잎)           | 탄저병    |                 |                   | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 5일 전까지 | 2회 이내          |       |
|                 | 점무늬병   |                 |                   |                |           |                |       |
|                 | 노균병    |                 |                   |                |           |                |       |
|                 | 녹병     | 발병초 10일간격 경엽처리  |                   | 수확 2일 전까지      | 3회 이내     |                |       |
| 딸기              | 탄저병    |                 |                   |                |           |                |       |
| 땅콩              | 잎마름병   | 발생초기 경엽처리       | 8mℓ               | 수확 7일 전까지      | 2회 이내     |                |       |
| 로즈마리            | 흰가루병   |                 |                   |                |           |                |       |
| 로케트(루꼴라)        | 노균병    |                 |                   |                |           |                |       |
| 마늘              | 잎마름병   | 발병초 10일간격 경엽처리  | 10mℓ              | 수확 14일 전까지     | 3회 이내     |                |       |
| 망고              | 탄저병    | 발생초기 경엽처리       |                   |                |           |                |       |
| 머위              | 흰가루병   | 발병초 10일간격 경엽처리  |                   |                |           | 수확 7일 전까지      | 2회 이내 |
|                 | 갈색점무늬병 |                 |                   |                |           |                |       |
| 메밀              | 흰가루병   | 발생초기 경엽처리       | 10mℓ              | 수확 21일 전까지     | 3회 이내     |                |       |
|                 | 점무늬병   |                 |                   |                |           |                |       |
| 멜론              | 덩굴마름병  | 발병초 10일간격 경엽처리  | 20mℓ              | 수확 7일 전까지      | 1회 이내     |                |       |
|                 | 균핵병    | 발생초기 경엽처리       |                   |                |           |                |       |
| 모과              | 탄저병    | 발병초기 10일간격 경엽처리 | 8mℓ               | 수확 14일 전까지     | 2회 이내     |                |       |
|                 | 붉은별무늬병 |                 |                   |                |           |                |       |
| 무               | 검은무늬병  | 발병초 경엽처리        | 10mℓ              | 수확 14일 전까지     | 3회 이내     |                |       |
|                 | 잎마름병   |                 |                   |                |           |                |       |
|                 | 무화과    | 탄저병             |                   |                |           | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 20mℓ  |
| 역병              |        | 발병초 10일간격 경엽처리  |                   |                |           |                |       |
| 미나리             | 녹병     | 발병초 경엽처리        | 10mℓ              | 수확 14일 전까지     | 3회 이내     |                |       |
| 민들레             | 흰가루병   | 발생초기 경엽처리       |                   |                |           | 수확 7일 전까지      | 2회 이내 |
| 박               |        |                 |                   |                |           |                |       |
| 배암차즈기<br>(곰보배추) | 노균병    | 발병초기 7일간격 경엽처리  | 10mℓ              | 수확 7일 전까지      | 2회 이내     |                |       |
| 배초향(방아)         | 탄저병    | 발생초기 경엽처리       |                   |                |           |                |       |
| 배추              | 흰가루병   |                 |                   |                |           |                |       |
|                 | 노균병    | 발병초 7일간격 경엽처리   | 수확 14일 전까지        | 3회 이내          |           |                |       |
| 백수오(큰조롱)        | 점무늬낙엽병 | 발병초 10일간격 경엽처리  |                   |                |           |                |       |
|                 | 점무늬병   |                 |                   |                |           |                |       |
|                 | 탄저병    |                 |                   |                |           |                |       |
| 보리              | 흰가루병   | 발생초기 경엽처리       | 수확 7일 전까지         |                |           |                |       |



## 적용대상 및 사용량

| 작물명           | 적용대상    | 사용적기 및 방법                  | 물20ℓ(1말)당<br>사용약량 | 안전사용기준     |                |
|---------------|---------|----------------------------|-------------------|------------|----------------|
|               |         |                            |                   | 사용시기       | 사용횟수           |
| 보리            | 녹병      | 발생초기 경엽처리                  | 10mℓ              | 수확 7일 전까지  | 3회 이내          |
| 복분자           | 점무늬병    | 발병초 7일간격 경엽처리              |                   | 수확 2일 전까지  |                |
|               | 탄저병     | 발생초기 경엽처리                  |                   | 수확 14일 전까지 | 2회 이내          |
| 부추            | 흑색썩음균핵병 |                            |                   |            |                |
|               | 잎마름병    | 발병초 7일간격 경엽처리              |                   | 수확 7일 전까지  | 3회 이내<br>2회 이내 |
| 블루베리          | 탄저병     | 발병초 10일간격 경엽처리             |                   |            |                |
| 비름            |         |                            | 20mℓ              | 수확 14일 전까지 | 3회 이내          |
| 비트            | 점무늬병    | 발병초부터 10일간격 경엽처리           | 10mℓ              | 수확 7일 전까지  | 2회 이내          |
| 뽕나무(오디)       | 오디균핵병   | 개화 5일 전까지 및<br>개화 5일후 경엽처리 |                   |            |                |
| 사탕무           | 노균병     | 발생초기 경엽처리                  |                   | 수확 21일 전까지 | 3회 이내          |
| 산딸기           | 녹병      |                            |                   |            |                |
|               | 점무늬병    | 발병초기 10일간격 경엽처리            |                   | 수확 7일 전까지  | 3회 이내          |
| 산초            | 탄저병     | 발병초기 경엽처리                  |                   |            |                |
| 살구            | 탄저병     | 발병초 10일간격 경엽처리             | 수확 7일 전까지         | 2회 이내      |                |
| 삼주            |         |                            | 수확 30일 전까지        |            |                |
| 상추<br>(양상추포함) | 흰가루병    | 발병초 10일간격 경엽처리             | 8mℓ               | 수확 7일 전까지  | 2회 이내          |
|               | 갈색점무늬병  | 발병초기 10일간격 경엽처리            | 10mℓ              | 수확 45일 전까지 | 1회 이내          |
|               | 노균병     | 발병초기 7일간격 경엽처리             |                   | 수확 14일 전까지 | 3회 이내          |
| 생강            | 잎집무늬마름병 | 발생초기 경엽처리                  |                   | 발생초기       | -              |
| 석류            | 탄저병     |                            |                   |            |                |
| 수국            | 점무늬병    |                            |                   |            |                |
| 수박            | 덩굴마름병   | 발병초 10일간격 경엽처리             | 8mℓ               | 수확 3일 전까지  | 4회 이내          |
|               | 역병      | 발병초 7일간격 경엽처리              | 10mℓ              |            |                |
|               | 탄저병     | 발병초 10일간격 경엽처리             | 8mℓ               |            |                |
|               | 흰가루병    |                            |                   |            |                |
| 수수            | 잎집무늬마름병 | 발생초기 경엽처리                  | 40mℓ              | 수확 14일 전까지 | 3회 이내          |
| 순무            | 노균병     |                            | 10mℓ              | 수확 7일 전까지  |                |
| 순무유채          |         | 발병초기 7일간격 경엽처리             |                   |            |                |
| 시금치           | 점무늬병    | 발병초 7일간격 경엽처리              |                   |            |                |
| 쑥             |         | 발생초기 경엽처리                  |                   |            |                |
| 쑥갓            | 노균병     | 발병초기 7일간격 경엽처리             |                   |            |                |
|               | 잎마름병    | 발병초 7일간격 경엽처리              |                   |            |                |
|               | 탄저병     | 발생초기 경엽처리                  |                   |            |                |

## | 적용대상 및 사용량

| 작물명        | 적용대상   | 사용적기 및 방법       | 물20ℓ(1말)당<br>사용약량 | 안전사용기준     |       |       |
|------------|--------|-----------------|-------------------|------------|-------|-------|
|            |        |                 |                   | 사용시기       | 사용횟수  |       |
| 쑥부쟁이       | 점무늬병   | 발생초기 경엽처리       | 10mℓ              | 수확 7일 전까지  | 2회 이내 |       |
| 썸바귀        | 흰비단병   |                 |                   |            |       |       |
|            | 점무늬병   |                 |                   |            | 3회 이내 |       |
| 아로니아       | 점무늬낙엽병 |                 |                   |            |       |       |
|            | 점무늬병   |                 |                   |            |       |       |
|            | 갈색점무늬병 |                 |                   |            |       |       |
| 아스파라거스     | 검은무늬병  |                 |                   | 수확 3일 전까지  | 2회 이내 |       |
| 아욱         | 흰가루병   |                 |                   | 수확 7일 전까지  |       |       |
| 양미나리(샐러리)  | 검은무늬병  | 수확 14일 전까지      | 3회 이내             |            |       |       |
| 양배추        | 노균병    | 발병초 10일간격 경엽처리  | 8mℓ               | 수확 7일 전까지  | 2회 이내 |       |
| 양파         |        |                 |                   |            | 5회 이내 |       |
| 어수리        | 점무늬병   | 발생초기 경엽처리       | 10mℓ              | 수확 7일 전까지  | 3회 이내 |       |
| 영경귀        | 흰가루병   |                 |                   |            | 2회 이내 |       |
| 에케베리아(모닝듀) | 검은점무늬병 |                 |                   | 발병초기       | -     |       |
| 여주         | 점무늬병   | 발병초 10일간격 경엽처리  | 10mℓ              | 수확 3일 전까지  | 3회 이내 |       |
| 열무         | 노균병    | 발생초기 경엽처리       |                   | 수확 7일 전까지  | 2회 이내 |       |
| 오미자        | 탄저병    | 발병초 7일간격 경엽처리   |                   | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 |       |
| 오이         | 노균병    | 발병초부터 7일간격 경엽처리 |                   | 수확 3일 전까지  |       |       |
|            | 탄저병    | 발생초기 경엽처리       |                   |            |       |       |
| 왕고들빼기      | 흰가루병   | 발병초 10일간격 경엽처리  | 20mℓ              | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |       |
| 우영         |        |                 | 8mℓ               |            |       |       |
| 유자         | 탄저병    | 발생초기 경엽처리       | 10mℓ              | 수확 7일 전까지  | 3회 이내 |       |
| 유채(씨)      | 노균병    |                 |                   | 수확 21일 전까지 |       |       |
| 유채(잎)      |        |                 |                   | 수확 7일 전까지  | 2회 이내 |       |
| 울무         | 잎마름병   |                 |                   |            |       | 3회 이내 |
|            | 깜부기병   | 발병초 10일간격 경엽처리  | 4회 이내             |            |       |       |
| 인삼         | 탄저병    |                 |                   |            |       |       |
| 잇꽃(홍화)     | 점무늬병   | 발생초기 경엽처리       | 10mℓ              | 수확 14일 전까지 | 2회 이내 |       |
| 자두         | 잿빛무늬병  | 발병초 7일간격 경엽처리   |                   |            | 3회 이내 |       |
| 작약         | 흰가루병   | 발병초 10일간격 경엽처리  |                   |            | 10mℓ  | 2회 이내 |
|            | 줄기썩음병  |                 |                   |            |       |       |
| 장미         | 흰가루병   | 발병초 7일간격 경엽처리   | 10mℓ              | 발생초기       | -     |       |
|            | 노균병    |                 |                   |            |       |       |



## | 적용대상 및 사용량

| 작물명              | 적용대상   | 사용시기 및 방법      | 물20ℓ(1말)당<br>사용약량 | 안전사용기준     |            |
|------------------|--------|----------------|-------------------|------------|------------|
|                  |        |                |                   | 사용시기       | 사용횟수       |
| 조                | 도열병    | 발생초기 경엽처리      | 10mℓ              | 수확 14일 전까지 | 3회 이내      |
| 차                | 겉등근무늬병 | 발병초 7일간격 경엽처리  |                   |            | 4회 이내      |
| 착색단고추            | 붉은썩음병  | 희석한 후 관주처리     | 5mℓ(150mℓ/주)      | 수확 3일 전까지  | 3회 이내      |
| 참깨               | 잎마름병   | 발병초 10일간격 경엽처리 | 10mℓ              | 수확 7일 전까지  | 5회 이내      |
|                  | 흰가루병   | 발병초 7일간격 경엽처리  |                   |            | 2회 이내      |
| 참나물<br>(파드득나물포함) | 점무늬병   | 발생초기 경엽처리      |                   |            | 3회 이내      |
| 참다래(키위)          | 탄저병    |                |                   |            | 3회 이내      |
| 참외               | 흰가루병   | 발병초 10일간격 경엽처리 | 8mℓ               | 수확 3일 전까지  | 5회 이내      |
|                  | 노균병    |                |                   |            |            |
| 청경채              | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리      | 10mℓ              | 수확 7일 전까지  | 2회 이내      |
| 취나물              | 흰가루병   | 발병초 10일간격 경엽처리 |                   |            | 3회 이내      |
|                  | 갈색무늬병  | 발생초기 경엽처리      |                   |            |            |
|                  | 점무늬병   | 발병초 10일간격 경엽처리 |                   |            |            |
| 치커리              | 노균병    | 발생초기 경엽처리      |                   | 발생초기       | -          |
| 카네이션             | 검은무늬병  |                |                   |            |            |
| 칼랑코에             | 흰가루병   |                |                   |            |            |
| 케일               | 균핵병    | 발병초 7일간격 경엽처리  |                   | 수확 7일 전까지  | 2회 이내      |
|                  | 노균병    | 발병초 10일간격 경엽처리 |                   |            |            |
| 콩                | 자주무늬병  |                |                   | 발생초기 경엽처리  | 수확 21일 전까지 |
|                  | 노균병    |                |                   |            |            |
| 파                | 검은무늬병  | 발병초 10일간격 경엽처리 |                   | 8mℓ        | 수확 7일 전까지  |
|                  | 녹병     | 발병초 7일간격 경엽처리  |                   |            |            |
| 파(쪽파포함)          | 노균병    |                | 수확 14일 전까지        | 3회 이내      |            |
| 파세리(향미나리)        | 흰가루병   |                |                   |            |            |
| 팔                | 탄저병    | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 14일 전까지        | 4회 이내      |            |
|                  | 흰가루병   | 발생초기 경엽처리      |                   |            |            |
| 패션프루트            | 잿빛곰팡이병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 7일 전까지         | 3회 이내      |            |
| 포도               | 노균병    | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 14일 전까지        | 4회 이내      |            |
| 해바라기             |        | 발생초기 경엽처리      |                   | 3회 이내      |            |
| 호두               | 탄저병    | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 120일 전까지       | 1회 이내      |            |
| 호박(단호박포함)        | 덩굴마름병  | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 7일 전까지         | 2회 이내      |            |
| 호프               | 노균병    | 발생초기 경엽처리      | 수확 21일 전까지        |            |            |
| 황기               | 흰가루병   | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 14일 전까지        | 3회 이내      |            |

# 미라도 액상수화제

## | 작물별 혼용 자료

| 작물명             | 살균제                                                                                                                                                                                                                       | 살충제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 고추<br>(단고추류 포함) | 마금(액상), 캐피즈(액상), 머판(입상), 살루스(액상), 반조포르테(액상), 선방(액상), 도마크(유), 킬러펜서(수), 래버스(액상), 래버스오프티(액상), 리도밀엠지(수), 비온엠(수), 오티바오프티(액상), 폴리오클드(액상), 다코닐(수), 델란(액상), 모두랑(액상), 안트라콜(수), 다이센(수), 에이플(입상), 베포란(액), 포리옥신(수), 후론사이드(수), 프린트(액상) | 플레토라(액상), 다이몬파스트(액상), 서머리(입상), 워록(유제), 써커데드(액상), 트리보(분액), 스크프(유), 에이팜(유), 닥터(유), 팬텀(입상), 섹큐어(액), 당찬(액), 검객(수), 격파(입상), 귀공자(수), 기대찬(입상), 노블레스(액상), 닥터(유), 돌격대(분액), 돌직구(액상), 라피탄(액), 런너(액상), 레이서(액상), 베네비아(유상), 송골매(수), 슈터(액상), 스튜어드골드(액상), 아바타(입상), 알타코아(입상), 지존(액상), 첨병(유), 총채탄(액상), 코니도(수), 코드원(액상), 타이틀(입상), 트랜스폼(액상), 포워드(액상), 히든키(입상), 히트권(입상), 산마루(수), 스미사이드(유), 주령(수), 카스케이드(분액), 인섹타(입상), 제라진(유), 모스킬(액상), 포르티스브이(유), 스트레이트(입상) |
| 오이              | 프리퍼(유), 선방(액상), 도마크(유), 푸른탄(입상), 오티바오프티(액상), 웅달샘(액상), 비반도(액상), 포룸(수), 포리옥신(수)                                                                                                                                             | 워록(유), 플레토라(액상), 서머리(입상), 트리보(분액), 포위망(액상), 볼리암타고(액상), 갤럭시(유), 아타라(입상), 체스(수), 장원(유), 오신(수), 검투사(유), 팔콘(수), 검객(수), 선호탄(수), 슈터(액상), 그물망(수), 후려니(수), 델리게이트(입상), 부메랑(수), 지존(액상), 스크프(분액)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 수박              | 도마크(유), 오리우스(유), 마금(액상), 두아줄(유), 캐피즈(액상), 프리퍼(액상), 골든벨(액상), 캐스팅(입상), 매카니(입상), 삼진왕(미탁), 뉴리더(수), 비반도(액상), 에스원(액상), 골기퍼(액상), 커튼(입상), 고추탄(수), 스트로비(액상), 다코닐에이스(액상), 단단(액상), 프린트(액상), 바톤(액상)                                   | 코모란(유), 매치(유), 버티맥(유), 아크리마이트(액상), 아타라(입상), 에이팜(유), 주령(유), 체스(수), 가네마이트(액상), 만장일치(수), 모스피란(수), 미믹(수), 부메랑(입상), 세시미(수), 주움(액상), 칼립소(액상), 파발마(수), 오신(수), 코니도(수)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 마늘              | 두아줄(유), 머판(입상), 오리우스(유), 사파이어(액상), 스트로비(액상), 프린트(액상), 타이브랙(액상)                                                                                                                                                            | 워록(유), 써커데드(액상)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 파               | 두아줄(유), 오리우스(유), 킬러펜서(수), 실바코(수), 명작(액상)                                                                                                                                                                                  | 워록(유), 제왕(액상), 에이팜(유), 매치(유), 트로피(수), 심포니(액상), 레이서(액상), 라이몬(액상), 캡틴(유), 암메이트(수)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 참외              | 텔루스(액상), 뜨란채(미탁), 탐스론(액상), 아모아(수), 실버스타(유), 힌트(액상), 영일역병타(액상), 파리스드(액상)                                                                                                                                                   | 워록(유), 플레토라(액상), 코모란(유), 트리보(분액), 아타라(입상), 검객(수), 후려니(수), 영일싸이로(수), 시나위(수), 신엑스(액), 한주먹(액상), 아타라(입상)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 가지              | 마금(액상), 프리퍼(유), 사파이어(액상), 힌트(액상), 깨꼬탄(수)                                                                                                                                                                                  | 워록(유), 에이팜(유), 아타라(입상), 체스(수), 아크리마이트(액상), 부메랑(입상), 버티맥(유), 빅카드(액상), 신기루(유), 파워샷(액상), 시나위(수), 모스피란(수)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 양파              | 머판(입상), 반조포르테(액상), 커스토티아(액상), 폴리오클드(액상), 래버스오프티(액상), 사파이어(액상), 살림꾼(액상), 호리쿠어(유), 포룸(수), 미리카트(액상), 명작(액상), 새빈나(액상), 후론사이드(수)                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 상추              | 마금(액상), 래버스(입상), 벤레이트(수), 웅달샘(액상), 포룸(수), 포리옥신(수)                                                                                                                                                                         | 워록(유), 에이팜(유), 체스(수), 볼리암후레쉬(액상), 부메랑(입상), 애니충(액상), 코니도(수)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 들깨              | 마금(액상), 포룸(수), 카브리오(유), 포리옥신(수), 깨꼬탄(수), 아미스타입(액상)                                                                                                                                                                        | 서머리(입상), 워록(유), 에이팜(유), 매치(유), 체스(수), 피라니카(유), 스튜어드골드(액상), 아바타(입상), 빅카드(액상), 카스케이드(분액), 코니도(수), 애니충(액상)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





| 작물명 | 살균제                                                                                                                                                                                                              | 살충제                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 취나물 | 보가드(입상), 헥사코나졸(액상), 더마니(수용), 웨나리(유)                                                                                                                                                                              | 써커데드(액상), 총파워(유), 비리아웃(수), 체스(수), 애니충(액상), 화스타크(유), 코니도(수), 적시타(유)                                          |
| 인삼  | *5월 중순 이후 (잎이 완전히 퍼진 후) :<br>마금(액상), 선방(액상), 리도밀골드(액), 래버스(액상),<br>래버스웍티(액상), 사파이어(액상), 유닉스(입상),<br>폴리오골드(액상), 보가드(입상), 아미스타탑(액상),<br>삼진왕(미탁), 미리카트(액상), 다이센엠-45(수), 벨쿠트(수),<br>적토마(수), 텔도(액상), 포리옥신(수), 해비치(입상) | 워록(유), 아타라(입상), 에이팜(유), 스토네트(입수용),<br>피레스(유), 팬텀(입상)                                                        |
| 더덕  | 커스토디아(액상), 스트로비(액상), 호리쿠어(유), 카스텔란(수),<br>헥사코나졸(액상)                                                                                                                                                              | 체스(수), 피라니카(유), 코니도(수), 가네마이트(액상),<br>모스피란(수)                                                               |
| 우엉  | 웨나리(유), 바이코(유)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 참깨  | 마금(액상), 임팩트(수), 베노밀(수), 리도밀골드(액),<br>폴리오골드(액상), 미리카트(액상), 벤레이트(수), 다코닐(수)                                                                                                                                        | 데시스(유)                                                                                                      |
| 콩   | 도마크(유), 군도사(유), 아그리마이신(수), 정보싸이클린(수),<br>군타임(수), 안빌(유)                                                                                                                                                           | 워록(유), 다이몬파스트(액상), 아타라(입상),<br>스토네트(입수용), 세베로(유), 알타코아(입상), 명타자(유탁)                                         |
| 자두  | 반조(액상), 살루스(액상), 아미스타탑(액상), 아그리마이신(수),<br>텔도(수), 정보싸이클린(수), 에이플(입상)                                                                                                                                              | 아타라(입상), 매치(유), 가이던스(입상), 스토네트(입수용),<br>세베로(유), 암메이트(수), 코니도(수), 모스피란(수),<br>빅카드(액상)                        |
| 황기  | 포룸(수), 웨나리(유), 트리후민(수)                                                                                                                                                                                           | 아타라(입상), 체스(수), 모스피란(수), 코니도(수)                                                                             |
| 작약  | 푸르겐(수), 포리옥신(수), 벨리스플러스(입상)                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                           |
| 무화과 | 포룸(수), 알리에테(수)                                                                                                                                                                                                   | 워록(유), 에이팜(유), 아타라(입상), 버티맥(유),<br>가네마이트(액상), 주움(액상)                                                        |
| 복분자 | 포리옥신(수), 스트로비(액상), 벨리스플러스(입상)                                                                                                                                                                                    | 워록(유), 매치(유), 에이팜(유), 아타라(입상), 모스피란(수),<br>코니도(수), 스튜어드골드(액상), 부메랑(입상), 프레오(유탁),<br>팬텀(입상), 빅카드(액상), 트레본(수) |
| 오미자 | 프리퍼(유), 두루두루(수), 메달리온(수), 아미스타(수),<br>아미스타탑(액상)                                                                                                                                                                  | 워록(유), 모스피란(수), 독소리(입수용), 히어로(유)                                                                            |
| 장미  | 메달리온(수), 아미스타탑(액상)                                                                                                                                                                                               | 워록(유), 플래그쉽(입상), 에이팜(유), 버티맥(유),<br>아크라마이트(액상), 피라니카(유)                                                     |
| 차   | 확시란(수), 실바코(수), 트리후민(수)                                                                                                                                                                                          | 아타라(입상), 주령(수), 히어로(유), 아크라마이트(액상),<br>파워샷(액상), 올가미(액상), 모스피란(수), 시나위(수)                                    |

### 사용상 주의사항

1. 토마토 유묘기에는 약해의 우려가 있으니 사용에 주의하여 주십시오.
2. 인삼 신엽 전개기(5월 ~ 6월 중순)에는 약해 우려가 있으니 잎이 완전히 전개된 후에  
사용하십시오.
3. 연용시에는 내성발현의 우려가 있으니 다른 계통의 약제와 교호 살포하여 주십시오.
4. 살포액이 바람에 날려 인근 사과밭에 비산될 경우 일부 품종을 제외하고 약해우려가  
있습니다.