



유탕제

오리우스



잘생긴 테리우스! 농약은 오리우스!

유효성분 및 함량	테부코나졸 25%
독성구분	저독성 / 어독성 II급
포장단위	100ml × 50병 / 박스 250ml × 40병 / 박스 500ml × 24병 / 박스
제 조 원	아다마 막테심(이스라엘)
작용기작 코드	사1

제품특징

01

예방 효과 강화

약제의 입자 크기가 훨씬 미세하고 균질한 유탕제 제형으로, 살포된 약액이 작물에 쉽게 고루 묻게 되어 예방 효과가 강화되었습니다.

02

침투이행성 강화

침투이행성이 강화되어 작물 체내로 빠르게 퍼져 내우성이 좋아지고 치료 효과가 보다 신속하고 정확해졌습니다.

03

우수한 잔효성

광범위한 병해에 대하여 효과를 보이며, 잔효성도 우수합니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감포함)	탄저병 갈색점무늬병 흰가루병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 30일 전까지	2회 이내
고추 (단고추류포함)		발병초부터 10일간격 경엽처리		수확 3일 전까지	3회 이내
		발병초 10일간격 경엽처리			
달래	흑색썩음균핵병	파종·정식기 토양처리	100ℓ/10a	파종·정식기	1회 이내
리기다소나무	푸사리움가지마름병	3월 나무주사	0.5mℓ/cm(흉고직경)	발생초기	
마늘	흑색썩음균핵병	종구파종후 토양처리	100ℓ/10a	파종기	
무	탄저병	발병초 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 21일 전까지	3회 이내



| 주요 병충해



감 탄저병



고추 탄저병



사과 겹무늬썩음병

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
사과	탄저병	발생초기 경엽처리	10ml	수확 21일 전까지	4회 이내
	겹무늬썩음병	6월중순부터 10일간격 경엽처리			
	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리			
산철쭉	점무늬병	발생초기 경엽처리	20ml	발생초기	-
수박(복수박포함)	덩굴마름병	발병초기 7일간격 경엽처리	10ml	수확 7일 전까지	4회 이내
스타티스	포기썩음병	발병초 7일간격 경엽처리		발생초기	-
	줄기썩음병				
양파	흑색썩음균핵병	정식전 토양처리	40ml(100ℓ/10a)	정식기	1회 이내
어수리	흰가루병	발생초기 경엽처리	10ml	수확 7일 전까지	3회 이내
잔디	라이족토니아마름병	발병초기 7일간격 관주처리	10ml(1ℓ/㎡)	발생초기	-
철쭉	갈색무늬병	발병초기 10일간격 경엽처리	20ml		
파(쪽파포함)	녹병	발병초 10일간격 경엽처리	10ml	수확 7일 전까지	3회 이내

오리우스 유탁제

작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
사과	머판(입상), 살루스(액상), 반조(액상), 델란(수), 다이센엠(수), 다코닐(수), 에이플(입상), 베푸란(액), 포리옥신(수), 후론사이드(수), 안트라콜(수), 바이코(수), 시스텐엠(수), 톱신엠(수), 푸르겐(수), 해비치(입상), 군타임(수), 바이코(수), 벨쿠트(수), 스칼라(수), 시스텐엠(수), 파리스드(액상)	플레토라(액상), 다이몬파스트(액상), 위록(유제), 써커데드(액상), 포위망(액상), 코니도(수), 아타라(입상), 메소밀(액), 빅카드(액상), 모스피란(수), 라이몬(액상), 피레스(유), 트레본(수), 그로포(수), 데시스(유), 페로팔(수), 주움(액상), 다니톨(수), 섹큐어(액상), 아바멕틴(유), 카스케이드(분산), 가네마이트(액상), 아크라마이트(액상), 타스타(수), 신기록-D(액상), 인시피오(액상), 엠폴리고(액상), 가수나방방(입상), 슈퍼핀치(액상), 모스킬(액상), 엑스라지(액상), 돌격대(분액)
고추 (단고추류)	머판(입상), 미라도(액상), 조반니(유), 반조(액상), 반조포르테(액상), 살루스(액상), 반조(액상), 더마니(수용), 듄지칸(액상), 매카니(유현), 미리본(액상), 바이코(수), 방범대(수), 부티나(액상), 비반도(액상), 양콜(수), 에스원(액상), 에이플(입상), 베노밀(수), 지오판(수), 캡탄(수), 포리옥신(수), 후론사이드(수), 안트라콜(수), 카프리오(유), 캐피즈(액상), 스포르곤(수)	플레토라(액상), 다이몬파스트(액상), 서머리(입상), 위록(유제), 써커데드(액상), 스코프(분액), 인섹타(입상), 싸이캡(유상), 캡틴(유), 검객(수), 격파(입상), 귀공자(수), 기대찬(입상), 노블레스(액상), 닥터팜(유), 돌격대(분액), 돌직구(액상), 라피탄(액), 런너(액상), 레이서(액상), 베네비아(유상), 송골매(수), 슈터(액상), 스텔어드골드(액상), 아바타(입상), 알타코아(입상), 지존(액상), 첨병(유), 총채탄(액상), 코니도(수), 코드원(액상), 타이틀(입상), 트랜스폼(액상), 포워드(액상), 히든키(입상), 히트런(입상), 산마루(수), 스미사이드(유), 주령(수), 카스케이드(분액), 아피스(액상), 신기록D(액상), 제라진(유), 모스킬(액상), 포르티스브이(유), 스트레이트(입상), 데시스(유), 에스페로(분액), 엠폴리고(액상), 쇼크(액상), 당찬(액상)
감 (단감포함)	머판(입상), 도마크(유), 듄지칸(액상), 만데스(액상), 매카니(유현), 미리본(액상), 바이블(수), 백작(액상), 적토마(수), 후론사이드(수), 안트라콜(수)	플레토라(액상), 트리보(분액), 굿윈(액상), 노블레스(액상), 돌격대(분액), 돌직구(액상), 라피탄(액), 런너(액상), 리무진(캡현), 매머드(액상), 명타자(유탕), 오신(수), 지존(액상), 트레본(수), 포워드(액상), 히든키(입상)
수박 (복수박)	마금(액상), 미라도(액상), 프리퍼(액상), 군자비(수), 다이센엠45(수), 미리카트(액상), 비온엠(수), 벨쿠트(수), 안트라콜(수), 에이플(입상)	부메랑(액상), 모스피란(수), 스텔어드골드(액상), 코니도(수), 아타라(입상), 빅카드(액상), 델리게이트(입상), 라피탄(액), 레이서(액상), 베네비아(유상), 승승장구(액상), 히트런(입상)
파 (쪽파포함)	미라도(액상), 미리카트(액상), 살림꾼(액상), 시스텐(수), 시스텐엠(수), 에이플(입상), 영일바이오(수), 오티바(액상), 카브리오(유), 푸르겐(유)	위록(유), 코모란(유), 플레토라(액상), 델리게이트(입상), 라피탄(액), 레이서(액상), 베네비아(유상), 승승장구(액상), 히트런(입상)

사용상 주의사항

1. 사용 전에 잘 흔들어서 사용하십시오.
2. 사과의 꽃이 피기 직전 및 꽃이 진 후 20일 사이에 사용할 경우 유과에 동록이 생길 수 있으므로 이 시기에는 사용을 피하여 주십시오.
3. 사과의 데리셔스 품종에는 사용하지 마십시오.
4. 과실의 유과기에는 사용하지 마십시오.