

액상수화제

new

투텔라



잣빛곰팡이 전문약! 균핵, 잎마름병 동시 방제!

유효성분 및 함량 플루디옥소닐 20%

독성구분 저독성 / 어독성 Ⅲ급

포장단위 100ml × 50봉 / 박스
250ml × 40봉 / 박스

작용기작 코드 마2

제품특징

01

다양한 작물에 등록 PLS에 적합한 제품

80개 작물, 20개 병해에 등록 및 텃밭을 가꾸는 도시민에게도 적합한 제품.

02

잣빛곰팡이 전문약으로 안정적인 약효를 나타냄

살균제 중 유일한 '마2' 작용기작으로 타 계통 약제와 교차 저항성이 없음.

03

시설 작물의 다양한 병해 동시 방제 가능

시설에서 비슷한 시기에 발병하는 균핵병, 잎마름병을 함께 방제할 수 있어 경제적인.

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용시기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가지	잣빛곰팡이병	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 2일 전까지	3회 이내
감귤				수확 14일 전까지	
감자	겹둥근무늬병	발병 초부터 경엽처리	10mℓ(100mℓ/주)	파종기	1회 이내
강낭콩	균핵병	파종전 관주처리		수확 14일 전까지	3회 이내
갯개미자리(세발나물)	잣빛곰팡이병	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	
갯기름나물(방풍)				발병초기	-
거베라	균핵병	파종기 관주처리	10mℓ(1ℓ/m ²)	파종(정식)기	1회 이내
고구마	흰비단병	발생초기 관주처리			
고려엉겅퀴 (곤드레나물)	점무늬병	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	3회 이내
곤달비				수확 14일 전까지	
공심채	잣빛곰팡이병	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	3회 이내
구기자	탄저병				



| 주요 병충해



잿빛곰팡이병



균핵병



잘록병

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용시기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
귀리	붉은곰팡이병	출수직전부터 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	2회 이내
근대	잿빛곰팡이병	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내
글라디올러스		발병 초부터 경엽처리		발생초기	-
금감(금굴)		발생초기 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
꽃기린				발생초기	-
달래	잎마름병			수확 7일 전까지	3회 이내
당근	잿빛곰팡이병	수확 14일 전까지			
더덕	흰비단병	발생초기 관주처리	10mℓ(1ℓ/㎡)	수확 7일 전까지	
드라세나	탄저병	발생초기 경엽처리	10mℓ	발생초기	-
들깨(잎)	잿빛곰팡이병			수확 3일 전까지	2회 이내
	균핵병				
딸기	잿빛곰팡이병			수확 14일 전까지	3회 이내
땅콩	탄저병				
레몬(라임포함)	잿빛곰팡이병				
마늘	잎마름병				
망고	잿빛곰팡이병			수확 14일 전까지	2회 이내
	탄저병				
매실	잿빛곰팡이병			수확 7일 전까지	3회 이내
	잿빛무늬병				
맥문동	탄저병			수확 14일 전까지	3회 이내
머위	갈색점무늬병			수확 7일 전까지	
모과	탄저병	수확 14일 전까지			
무	잘록병	발생초기 관주처리	수확 21일 전까지	2회 이내	
무화과	잿빛곰팡이병	발생초기 경엽처리	수확 7일 전까지		
	탄저병				
밀	붉은곰팡이병	출수기 및 출수 10일후 경엽처리	20mℓ		

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준			
				사용시기	사용횟수		
바질	잿빛곰팡이병	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	3회 이내		
배암차즈기(곰보배추)	탄저병			수확 3일 전까지			
복분자	잿빛곰팡이병			수확 7일 전까지			
	탄저병						
부추	흑색썩음균핵병						
	잿빛곰팡이병						
블루베리	탄저병				2회 이내		
	잿빛곰팡이병						
비름	균핵병	발생초기 관주처리		수확 3일 전까지	3회 이내		
비트	잿빛곰팡이병	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지			
뽕나무(오디)				수확 3일 전까지			
사탕무				수확 3일 전까지			
산딸기	잿빛곰팡이병			발생초기 관주처리	수확 15일 전까지	1회 이내	
	탄저병	수확 7일 전까지			2회 이내		
산마늘	흰비단병	발생초기 경엽처리		10mℓ(1ℓ/㎡)	수확 21일 전까지	3회 이내	
살구	잿빛무늬병				수확 7일 전까지		
	탄저병					수확 14일 전까지	
삼채	흰비단병					수확 7일 전까지	2회 이내
상추(양상추포함)	균핵병					수확 21일 전까지	3회 이내
석류	탄저병		수확 7일 전까지			-	
수박(복수박포함)	균핵병		발생초기 관주처리		10mℓ(1ℓ/㎡)	수확 7일 전까지	2회 이내
순무양배추(콜라비)							
심비디움	탄저병	발생초기 경엽처리	10mℓ		수확 21일 전까지	3회 이내	
썩갓	잿빛곰팡이병				수확 7일 전까지		
썩부쟁이				발생초기			
썸바귀	흰비단병			수확 7일 전까지			
아스파라거스	잿빛곰팡이병				발생초기		
아욱	마름병			수확 7일 전까지			
	잿빛곰팡이병				발생초기		
안개초	탄저병			수확 7일 전까지			
알로에					3회 이내		
앵두						2회 이내	
양미나리(셀러리)	잿빛곰팡이병				수확 7일 전까지		
							양배추
양앵두(체리)	탄저병			3회 이내			
	잿빛곰팡이병						
	잿빛무늬병						
열무	균핵병						3회 이내



적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
오렌지	잿빛곰팡이병	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	3회 이내	
오미자					탄저병	2회 이내
오이	잿빛곰팡이병			수확 5일 전까지	3회 이내	
	균핵병					
옥수수	이삭썩음병			수확 7일 전까지		
유자	탄저병			수확 14일 전까지		
	잿빛곰팡이병					
유채	균핵병			수확 21일 전까지	2회 이내	
유채(잎)	잿빛곰팡이병					
인삼	모잘록병(모발)	파종 1일 전까지 종자습 분의처리	5mℓ/종자1.5kgmℓ/kg	파종기	1회 이내	
	잿빛곰팡이병	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	3회 이내	
	잘록병(본포)	발생초기 관주처리	6.7mℓ(2.5ℓ/㎡)	수확 180일 전까지	1회 이내	
자두	탄저병	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내	
	잿빛무늬병					
	잿빛곰팡이병					
잔디	라이족토니아마름병	발생초기 관주처리	10mℓ(1ℓ/㎡)	발생초기	-	
차나무	탄저병	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전까지	3회 이내	
참나물 (파드득나물포함)	균핵병			수확 7일 전까지		
	잘록병					
	잿빛곰팡이병					
청경채	잿빛곰팡이병	발생초기(묘상) 육묘상처리	10mℓ(1ℓ/㎡)	정식기	1회 이내	
취나물	잘록병		발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	3회 이내
	흰비단병		정식시(복토전) 분무처리	6.7mℓ	정식기	1회 이내
	치커리	잿빛곰팡이병	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전까지	3회 이내
카네이션	발병초기				-	
콩	검은뿌리썩음병	수확 14일 전까지			3회 이내	
	균핵마름병					
토마토 (방울토마토포함)	잎곰팡이병	수확 3일 전까지				
	잿빛곰팡이병					
파	잿빛무늬병	수확 7일 전까지			2회 이내	
플럼코트	탄저병				3회 이내	
하늘마	균핵병					
향미나리(파슬리)	균핵병					
호박	잿빛곰팡이병	수확 3일 전까지				

사용상
주의사항

상추 생육이 불량하거나 고온기에 사용할 경우 약해 발생의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.