

액상수화제 **new**

마토스



흡습성 해충 동시 방제! 약효가 오래가는 마토스!

유효성분 및 함량 스피로테트라멧 44%

독성구분 보통독성 / 어독성 II 급

포장단위 50ml × 50병 / 박스
125ml × 50병 / 박스

작용기작 코드 23

| 제품특징

01

흡습성 해충에 우수한 살충효과

적용대상 과수 및 채소에 발생하는 진딧물, 깍지벌레를 효과적으로 방제합니다.

02

양방향 침투이행성이 우수하여 약효가 오~래 지속

새로 나오는 잎이나 가지로 전달되어 이미 발생하였거나, 추가로 발생한 흡습해충 방제가 가능합니다.

03

저항성 진딧물 관리를 위한 최적의 선택

새로운 계통의 신규화합물로 기존 다른 계통의 저항성이 있는 해충에도 우수한 효과를 발휘합니다.

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감포함)	감나무주머니깍지벌레	약충 발생초기 경엽처리	5mℓ	수확 21일 전까지	2회 이내
감귤	조팝나무진딧물	발생초기 경엽처리		수확 30일 전까지	
고추(단고추류포함)	목화진딧물			수확 3일 전까지	
	복숭아혹진딧물			수확 7일 전까지	
무					
배추					
복숭아	가루깍지벌레	약충 발생초기 경엽처리			
사과	조팝나무진딧물	발생초기 경엽처리		수확 14일 전까지	
	사과혹진딧물				
수박(복수박포함)	목화진딧물			수확 14일 전까지	
자두	복숭아혹진딧물			수확 7일 전까지	
파(쪽파포함)	파혹진딧물			수확 14일 전까지	



| 주요 병충해




고추 복숭아혹진딧물



감나무주머니깍지벌레

| 진딧물의 효과적인 방제를 위한 추천시기



사용상 주의사항


1. 이 농약을 다른 농약과 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 아다마코리아 (주)에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부 표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 살포 전·후 살포기를 반드시 씻으십시오.



마토스

액상수화제

진딧물, 깍지벌레 한방에 끝! 마토스!



- 뛰어난 제형기술로 효과 UP
- 작물 내 흡수 이행능력 최고
- 광범위한 해충에 대한 효과



스피로테트라메트 44%



Listen ▶ Learn ▶ Deliver



INSECTICIDE

ADAMA.COM

아다마에 대해 더 알고 싶으시면
스마트폰으로 스캔해 보세요~

