



ADAMA

다이몬파스트

액상수화제



노린재, 나방 동시 방제



나방 노린재 동시방제

속효성과 잔효력 겸비

비펜트린 함량 최대

Listen ▶ Learn ▶ Deliver



INSECTICIDE

ADAMA.COM



INSECTICIDE

다이몬파스트

특징

- **나방, 노린재 동시방제**
나방과 노린재를 동시에 방제합니다.
- **속효성과 오랜 지속효과를 겸비**
신경독으로 작용하는 빠른효과 와 유충은 물론 알까지 방제하여 오랜 지속효과를 보입니다.
- **비펜트린 함량 최대 → 노린제에 효과 우수**
노린제에 효과적이라고 알려진 비펜트린 성분의 함량이 가장 높아 노린제에 우수합니다.

적용대상 및 사용량

작물	적용병해충	사용시기 및 방법	물 20ℓ(1말) 당 사용약량	안전사용시기	안전사용횟수	
사과	복숭아순나방	발생초기 7일간격 경엽처리	8ml	수확 14일 전	2회 이내	
	씩덩나무노린재	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 14일전	2회 이내	
복숭아	복숭아순나방	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 21일전	2회 이내	
배	애모무늬잎말이나방	다발생기 경엽처리		수확 14일전	2회 이내	
고추(단고추류포함)	담배나방	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 2일전	3회 이내	
배추	파밤나방	다발생기 경엽처리		수확 14일전	2회 이내	
콩	툽다리개미허리노린재	발생초 10일간격 경엽처리		10ml	수확 14일 전	2회 이내
감귤	굴굴나방	발생초기 10일간격 경엽처리		8ml	수확 21일전	3회 이내
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리	수확 21일전		3회 이내	

작물별 추천 처리 시기

작물	5월	6월	7월	8월
사과 				
복숭아 	노린재, 복숭아순나방 동시 방제			
배 				

시험성적

