

액상수화제

반조

유효성분 및 함량	플루아지남 41%
독성구분	저독성 / 어독성 1 급
포장단위	100m ^l × 50병 / 박스 250m ^l × 40병 / 박스
제 조 원	아다마 막테심(이스라엘)
작용기작 코드	다5

제품특징

- 01 강력한 병해 예방효과**
 병원균 발생의 전 과정에 작용하여 강력한 방제효과를 보입니다.
- 02 우수한 내우성과 지속효과**
 잎 표면과 강력하게 결합하여 포자 형성을 막고 주변 감염을 억제 합니다.
- 03 저항성 병해 효과 우수**
 기존 저항성 병원균에도 우수한 약효를 발휘합니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감귤	잿빛곰팡이병	발병초 10일간격 경엽처리	10m ^l	수확 30일 전	3회 이내
감자	역병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 14일 전	
고추(단고추류포함)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 7일 전	
배추	뿌리혹병	정식전 토양분무처리	100m ^l (100m ^l /m ²)	정식기	1회 이내
복숭아	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리	10m ^l	수확 14일 전	4회 이내
사과	갈색무늬병			수확 21일 전	3회 이내
	탄저병			6월상순부터 10일간격 경엽처리	5회 이내
아스파라거스	검은무늬병	발병초 7일간격 경엽처리	8m ^l	수확 7일 전	2회 이내



| 주요 병충해



고추 탄저병




사과 갈색무늬병




사과 탄저병

| 시험성적

- 고추 탄저병 ((주)한국식물환경연구소 2011)



- 복숭아 탄저병 ((주)한국식물환경연구소 2006)



| 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
우엉	탄저병	발병초10일간격 경엽처리	8ml	수확 7일 전	2회 이내
인삼	점무늬병				
자두	잣빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리	10ml	수확 14일 전	3회 이내

반조 액상수화제

| 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
사과	머판(입상), 캐피즈(액상), 살루스(액상), 다이센엠45(수), 베노밀(수), 포리옥신(수), 매키니(유현), 매키니(입상), 부티나(액상), 새시로(수), 싱그롱(액상), 디치(수), 에이플(입상), 침투왕(입상), 톱네이트엠(수), 푸름이(액상), 호리쿠어(유), 후론사이드(수), 벨리스플러스(입상), 안트라콜(수), 코리스(액상)	다이몬파스트(액상), 플레토라(액상), 써커데드(액상), 포위망(액상), 코모란(유), 라이몬(액상), 가네마이트(액상), 검객(수), 굿윈(액상), 귀공자(수), 노블레스(액상), 더스반(수), 돌격대(분액), 돌직구(액상), 런너(액상), 레이서(액상), 리무진(캡현), 매치(유), 메리트(수), 미믹(수), 명타자(유탁), 무쇠팔(수), 바로확(수), 백만장자(액), 빅카드(액상), 살비왕(액상), 선두플러스(입상), 세티스(입상), 섹큐어(액상), 스토크(입수용), 신기록(수), 송골매(수), 슈터(액상), 송송장구(액상), 알타코아(입상), 아크라마이트(액상), 아타라(입상), 아타브론(액상), 암메이트(수), 오신(수), 오마이트(수), 자칼(유현), 주령(유), 지존(액상), 첨병(유), 충다운(수), 칼립소(액상), 코니도(수), 코드원(액상), 트랜스폼(액상), 트레본(수), 파마치온(수), 파워샷(액상), 포워드(액상), 피레스(유), 히든키(입상), 히트런(입상)
복숭아	머판(입상), 캐피즈(액상), 커스토디아(액상), 살루스(액상), 다이센엠45(수), 베노밀(수), 옥시동(수), 부라마이신(수), 부티나(액상), 디치(수), 에이플(입상), 카자테(입상), 코사이드(수), 톱네이트엠(수), 푸름이(액상), 후론사이드(수), 미리카트(액상), 벨리스플러스(액상), 살림꾼(액상), 성보싸이클린(수), 아그리마이신(수), 안트라콜(수), 카브리오(유), 코리스(액상)	다이몬파스트(액상), 플레토라(액상), 검객(수), 굿윈(액상), 귀공자(수), 노블레스(액상), 리무진(캡현), 명타자(유탁), 만장일치(수), 매치(유), 메리트(수), 바로확(유현), 빅카드(액상), 세티스(입상), 섹큐어(액상), 송골매(수), 세시미(수), 스토크(입수용), 시나위(수), 신기록(수), 슈터(액상), 송송장구(액상), 아타라(입상), 암메이트(수), 알타코아(입상), 오신(수), 자칼(유현), 주령(유), 주움(액상), 지존(액상), 케레스(유), 특총탄(유), 트레본(수), 포워드(액상), 피레탄(유), 히든키(입상), 히어로(유)
감귤	머판(입상), 마금(액상), 반조포르테(액상), 선방(액상), 미라도(액상), 캐피즈(액상), 베노밀(수), 포리옥신(수), 리도밀골드플러스(수), 매키니(유현), 매키니(입상), 바이블(수), 방범대(수), 새시로(수), 싱그롱(액상), 디치(수), 양콜(수), 에이스(수), 에이플(입상), 오차드(수), 이지팜(입상), 적토마(수), 침투왕(입상), 칸투스(입상), 코사이드(수), 톱네이트엠(수), 푸름이(액상), 호리쿠어(유), 후론사이드(수), 히든카드(입상), 래버스(액상), 미리카트(액상), 벨리스플러스(입상), 살림꾼(액상), 성보싸이클린(수), 아그리마이신(수), 인피니트(액상), 일품(수)	플레토라(액상), 다이몬파스트(액상), 서머리(입상), 워록(유제), 써커데드(액상), 트리보(분액), 검객(수), 더스반(수), 살비왕(액상), 선두(액상), 섹큐어(액상), 스텐드골드(액상), 알타코아(입상), 오신(수), 지존(액상), 천하무적(수), 첨병(유), 코니도(수), 라이몬(액상), 모스피란(수), 빅카드(액상), 아크라마이트(액상), 아타라(입상), 아타브론(액상), 카스케이드(분액)



| 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
고추 (단고추류)	머판(입상), 캐피즈(액상), 미라도(액상), 도마크(유), 오리우스(유탁), 프리퍼(유), 선방(액상), 가스란(수), 균모리(수), 나티보(액상), 네오보르도(수), 단단(액상), 더마니(수용), 듣지칸(액상), 리버티(수), 매카니(유현), 멜로디(수), 모아모아(수), 미리본(액상), 바이코(수), 방범대(수), 베노밀(수), 벨리스(유현), 벨쿠트(수), 빅맨(액상), 비반도(액상), 슈퍼킵(입상), 스포르곤(수), 아무러(수), 앙콜(수), 에스원(액상), 에이플(입상), 옵션(액상), 원프로(액상), 인피니트(액상), 조르벵바운티(액상), 조르벵볼씨(액상), 지오판(수), 질주(유현), 카브리오에이(입상), 카브리오(유), 코리스(액상), 코사이드(수), 클릭(액상), 테이크업(입상), 포룸(수), 프린트(액상), 한우물(수용), 호리쿠어(유)	써커데드(액상), 코모란(유), 포위망(액상), 다이몬파스트(액상), 서머리(입상), 플레토라(액상), 트리보(분액), 워록(유), 라이몬(액상), 검객(수), 귀공자(수), 닥터팜(유), 돌직구(액상), 델리게이트(입상), 데시스(유), 라피탄(액), 런너(액상), 레이서(액상), 렘페이지(유), 매치(유), 메리트(수), 모스피란(수), 밀베노크(유), 바로확(수), 백만장자(액), 베네비아(유상), 불리암후레쉬(액상), 부메랑(입상), 빅카드(액상), 산마루(수), 세티스(입상), 섹큐어(액상), 슈터(액상), 승승장구(액상), 신기록(수), 아바타(입상), 알타코아(입상), 암메이트(수), 애니충(액상), 오신(수), 주령(수), 체스(수), 침병(유), 총채탄(액상), 코니도(수), 트랜스폼(액상), 파밤탄(유), 팬텀(입상), 포워드(액상), 히든키(입상), 히트런(입상), 후러니(수)
감자	마금(액상), 선방(액상), 방범대(수), 이코션(입상), 다코닐에이스(액상), 모아모아(수), 센다닐(수), 오티바옵티(액상), 캐스팅(입상), 폴리오클드(액상)	워록(유), 세티스(입상), 코니도(수), 칼립소(액상), 코사인(수)
자두	미라도(액상), 방범대(수), 아그리마이신(수), 카브리오에이(입상)	플레토라(액상), 라피탄(액), 리무진(캡현), 섹큐어(액상), 아타라(입상), 알타코아(입상), 엔비도(액상), 오신(수), 지존(액상), 포워드(액상), 주령(유), 총모리(수), 카브리오(유), 칼립소(액상), 케레스(유), 특총탄(유), 히든키(입상), 히어로(유)
인삼	머판(입상), 미라도(액상), 커스토디아(액상), 포리옥신(수), 다이센엠-45(수), 사파이어(액상), 카브리오에이(유), 영일바이오(수), 나티보(액상)	워록(유), 델리게이트(입상), 오신(수), 팬텀(입상), 스트레이트(입상), 빅카드(액상), 팡파레(액상), 벨스모(유)

사용상 주의사항

1. 이 농약은 수박, 오이, 참외 등의 박과작물과 배추, 상추, 포도, 참깨 등에는 약해의 우려가 있으므로 살포액이 바람에 날려 묻지 않도록 주의 하십시오.
2. 살포 전 · 후 살포기를 반드시 씻으십시오.