



유효성분 및 함량	인독사카브 4.5%
	노발루론 5.25%
독성구분	보통독성/어독성 Ⅲ급
포장단위	100ml × 50병/박스
	250ml × 40병/박스
제 조 원	아다마 프라이빗(인도)
작용기작 코드	22a+15



나방 전문 방제약제

작물 재배에서 문제가 되는 각종 나방류에 뛰어난 효과를 발휘합니다.

12 접촉독 및 섭식독을 통한 방제

해충이 섭식하거나 접촉을 하면 빠른 시간내에 섭식을 중단하여 작물 피해를 최소화 할 수 있습니다.

이 3 저항성 해충 방제에 탁월한 효과

해충 신경세포의 나트륨 채널을 차단함으로써 신경전달을 억제하여 곤충을 치사케 하는 인독사카브와 해충의 알과 유충에 키틴 합성 저해를 통한 비정상적인 탈피를 유도하여 살충효과를 발휘하는 노발루론의 혼합제로 유기인계나 피레스로이드계에 저항성을 나타내는 해충에 대해 특히 우수한 효과를 나타냅니다.

진디벌이나 포식성 응애류와 같은 유용곤충에 영향이 적어 종합적 해충방제(IPM)에 적합한 약제입니다.

PLETHORA PLETHORA

# PLETHORA






#### 🗘 적용대상 및 사용량


작물명	적용해충	사용적기및방법	물20ℓ(1말)당	안전사용기	기준
可色の	70018	시중국기 뜻 하다	사용약량	사용시기	사용횟수
フ⊬⊏トフトㅠラト\	감꼭지나방	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	
감(단감포함)	미국선녀벌레	다발생기 경엽처리		수확 14일전	2회 이내
고추(단고추류포함)	담배나방	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 2일 전까지	
배	애모무늬잎말이나방	다발생기 경엽처리			3회 이내
배추	파밤나방	나말경기 정립적다	- 10ml	수확 14일 전까지	
복숭아	복숭이순나방	발생초기 7일간격 경엽처리	IOIIIk		
부추	파밤나방	다발생기 경엽처리		수확 7일전	2회 이내
사과	복숭아순나방	바새로기 7이기 건 건여되기		수확 14일 전까지	
오이	아메리카잎굴파리	발생초기 7일간격 경엽처리 		수확 2일전	
파(쪽파포함)	파밤나방	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 21일 전까지	3회 이내

### ( )시험성적

#### ▶ 고추 담배나방







## PLETHORA

### 🗘 고추 혼용 자료

살균제	살충제
캐스팅(액상), 매카니(유현), 살림꾼(액상), 용마루(수용), 벨리스플러스(입상), 미리카드(액상), 힌트(액상), 옵티바옵티(액상), 네오보르도(수), 델란케이(수), 가스란(수), 다코닐에이스(액상), 실바코(수), 프린트(액상), 스포르곤(수), 후론사이드(수), 프로키온(액상)	지존(액상), 볼리암-타고(액상), 빅스톤(입상)

### 🗘 배추 혼용 자료

살균제	살충제
메가폰(입상), 리도밀골드(수), 용마루(수용), 미리카트(액상), 명작(액상), 텔루스(액상), 리도밀골드 플러스(수), 클립톤(액상), 영일바이오(수), 인피니트(액상), 카브리오(유)	엑설트(액상), 만루포(액상), 빅스톤(입상), 모멘토(액상), 빅카드(액상), 세티스(입상), 스트레이트(입상)

### 🗘 배 혼용 자료

살균제	살충제
푸르겐(수), 푸름이(액상), 벨리스플러스(입상), 후론사이드(수)	빅카드(액상), 쇼크(액상), 렘페이지(유)

#### 🗘 복숭아 혼용 자료

살균제	살충제
농용신(수), 용마루(수용), 에이플(입상), 푸르겐(수), 트리후민(수), 캐피즈(액상), 머판(입상)	빅카드(액상), 트레본(수), 아크라마이트(액상)

PLETHORA PLETHORA

#### () 사과 혼용 자료

살균제	살충제
푸르겐(수), 해비치(입상), 실바코(수),	
프린트(액상), 스포르곤(수), 반조(액상),	쇼크(액상), 시나위(수), 가네마이트(액상),
카디스(액상), 프로키온(액상), 트리후민(수),	카스케이드(분산성), 트랜스폼(액상), 모벤토(액상),
삼공헥사코나졸(액상), 에이플(입상),	올스타(유), 빅카드(액상), 코니도(수), 모스피란(수),
살림꾼(입상), 오리우스(유탁), 후론터부(액상),	주움(액상), 지존(액상)
캐피즈(액상), 머판(입상)	

#### 🗘 오이 혼용 자료

살균제	살충제
명작(액상), 바이봉(수), 병모리(수), 피리오(액상), 삼공헥사코나졸(액상), 비반도(액상), 인피니트(액상)	올스타(유), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 히어로(유), 산마루(수), 모스피란(수)

#### 🗘 사용상 주의사항

- 1. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으므로 뽕나무밭 주위에는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠 구에 묻지 않도록 주의하십시오.
- 2. 약제 살포시 작업자는 보호장비를 착용하고 눈에 들어가지 않도록 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.

## PLETHORA