

# 입제 땅지기

유효성분 및 함량	테부코나졸 2%
독성구분	저독성 / 어독성 Ⅲ급
포장단위	2 kg × 10봉 / 박스 3 kg × 8봉 / 박스
작용기작 코드	사1

## 제품특징

- 01 고추 탄저병 예방 약제**  
 정식전 두둑처리로 초기 고추 탄저병을 예방합니다.
- 02 잔디 병해 방제용 입제**  
 강우 시나 경사지등에 편리하게 살포할 수 있습니다.
- 03 마늘 흑색썩음균핵병 예방 약제**  
 정식 전 토양 혼화처리를 통하여 보다 간편하게 흑색썩음균핵병을 예방합니다.

## 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
고추 (단고추류 포함)	탄저병	정식전 두둑처리	3kg/10a	정식기	1회 이내
	흰비단병				
고추(잎)	탄저병				
마늘	흑색썩음균핵병	파종전 토양혼화처리	4kg/10a	파종기	
상추 (양상추포함)	균핵병	정식 전 토양혼화처리	3kg/10a	정식기	
잔디	동전마름병	발병초 10일간격 토양살포처리	4kg/10a	-	-



주요 병충해



고추 흰비단병



마늘 흑색썩음균핵병



잔디 동전마름병

ADAMA Tips

땅지기 입제 고추 탄저병, 흰비단병 방제



사용상 주의사항

1. 이 농약은 물에 희석하지 마시고 사용방법에 따라 사용하십시오.
2. 종구파종전 또는 정식전 사용량을 지켜 토양 전면에 골고루 살포한 후 토양과 잘 섞어 주십시오.
3. 이 농약을 기준량 보다 많이 사용할 경우, 이어짓는 작물(벼, 콩, 오이, 토마토, 배추, 무 등)의 생육에 영향이 있을 수 있으니 반드시 기준사용량을 지켜 사용하십시오.