

액상수화제

써커데드

유효성분 및 함량	클로르페니피르 10%
독성구분	보통독성/어독성 I 급
포장단위	100ml × 50병 / 박스 250ml × 40병 / 박스
작용기작 코드	13

제품특징

- 01 나방, 총채벌레, 응애 동시방제**
 작물에 주요 병해충인 나방과 총채벌레, 응애를 동시에 방제할 수 있습니다.(사과응애 제외)
- 02 디아마이드계 살충제 저항성 나방 방제 가능**
 최근 문제가 되고 있는 디아마이드계 살충제 저항성 나방을 효과적으로 방제 합니다.
- 03 대형 나방류(파밤나방, 도둑나방 등)에 효과 우수**
 고령충 나방에도 효과가 우수합니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
가지	도둑나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 3일 전	3회 이내	
강낭콩	파밤나방			수확 14일 전	2회 이내	
고구마	고구마뽕나방	다발생기 경엽처리		수확 7일 전		
고추 (단고추류포함)	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 3일 전	3회 이내	
고추(잎)		발생초기 경엽처리		수확 7일전	1회 이내	
공심채		발생초기 7일간격 경엽처리			3회 이내	
근대	도둑나방	발생초기 경엽처리		10ml	수확 14일 전	2회 이내
녹두	파밤나방				수확 7일 전	
녹색꽃양배추 (브로콜리)	도둑나방				수확 7일 전	
네티리버섯	긴수염버섯파리	발이 유기시 균상 표면에 처리		접종 후 14일이내	1회 이내	
당귀(잎, 뿌리)	도둑나방	발생초기 경엽처리	수확 30일 전			



주요 병충해



꽃노랑 총채벌레



사과 사과굴나방



오이 오이총채벌레



적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ㄹ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
당근	도둑나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 14일 전	2회 이내
대추	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	6.7ml	수확 21일 전	3회 이내
동부	파밤나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 14일 전	2회 이내
들깨(잎)	도둑나방				1회 이내
땅콩	파밤나방	다발생기 경엽처리	6.7ml	수확 7일 전	2회 이내
	왕담배나방	발생초기 경엽처리			
레몬(라임포함)	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	10ml	수확 14일 전	4회 이내
마늘	파총채벌레	발생초 경엽처리			
매실	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	6.7ml	수확 7일 전	2회 이내
맥문동	무궁화어리총채벌레				
머위	도둑나방	발생초기 경엽처리	10ml	수확 14일 전	2회 이내
	점박이응애	엽당 2~3마리 발생시 경엽처리			
멜론	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	6.7ml	수확 7일 전	3회 이내
무	대만총채벌레	발생초 경엽처리	10ml	수확 14일 전	
	도둑나방	발생초기 경엽처리			
무화과	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	6.7ml	수확 21일 전	2회 이내
블루베리				수확 7일 전	
사과	사과굴나방	발생초기 10일간격 경엽처리	10ml	수확 30일 전	3회 이내
살구	점박이응애	한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리	6.7ml	수확 14일 전	2회 이내
생강	파밤나방	다발생기 경엽처리	10ml	수확 21일 전	

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
세스바니아	콩명나방	다발생기 경엽처리	10mℓ	-	-	
수수	왕담배나방	다발생기 이삭처리		수확 21일 전	2회 이내	
순무	도둑나방	발생초기 경엽처리		수확 14일 전	1회 이내	
시금치						파밤나방
썩갓	도둑나방	발생초기 경엽처리		10mℓ	수확 21일 전	2회 이내
아스파라거스					수확 3일 전	
아욱					수확 7일 전	
양미나리(셀러리)					수확 14일 전	
양배추					유충발생초기 경엽처리	수확 30일 전
양상추						
양앵두(체리)	점박이응애	한 잎당2~3마리 발생시 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전	3회 이내	
오렌지	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 14일 전	4회 이내	
오미자	볼록총채벌레					
오이	오이총채벌레			수확 5일 전	2회 이내	
완두	파밤나방	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전		
우엉	도둑나방					
유자	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 21일 전	3회 이내	
쪽파	도둑나방	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전		
차즈기				수확 7일 전	2회 이내	
착색단고추	응애류			수확 3일 전	3회 이내	
청경채	도둑나방			수확 14일 전		
취나물	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	2회 이내	
	파밤나방	다발생기 경엽처리				
케일	도둑나방	발생초기 경엽처리				
콩	파밤나방	다발생기 경엽처리		수확 14일 전		
파	도둑나방	발생초기 경엽처리		수확 21일 전	3회 이내	
팥	파밤나방					
	콩명나방	발생초 경엽처리		2회 이내		



작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
고추 (단고추류)	머판(입상), 캐피즈(액상), 살루스(액상), 다이센엠45(수), 베노밀(수), 포리옥신(수), 매카니(유현), 매카니(입상), 부티나(액상), 새시로(수), 싱그롱(액상), 디치(수), 에이플(입상), 침투왕(입상), 톱네이트엠(수), 푸름이(액상), 호리쿠어(유), 후론사이드(수) 벨리스플러스(입상), 안트라콜(수), 코리스(액상)	위록(유), 다이몬파스트(액상), 플레토라(액상), 코모란(유), 만루포(액상), 라이몬(액상), 런너(액상), 장원(유), 코니도(수), 파밤탄(유)격파(입상), 기대찬(입상), 노블레스(액상), 닥터팜(유), 돌격대(분액), 돌직구(액상), 라피탄(액), 바로확(유현), 백만장자(액), 세티스(입상), 송골매(수), 스투어드골드(액상), 오신(수), 침병(유), 코니도(수), 히트런(입상)
사과	머판(입상), 캐피즈(액상), 커스토디아(액상), 살루스(액상), 다이센엠45(수), 베노밀(수), 옥시동(수), 부라마이신(수), 부티나(액상), 디치(수), 에이플(입상), 카자테(입상), 코사이드(수), 톱네이트엠(수), 푸름이(액상), 후론사이드(수), 미리카트(액상), 벨리스플러스(액상), 살림꾼(액상), 성보싸이클린(수), 아그리마이신(수), 안트라콜(수), 카브리오(유), 코리스(액상)	다이몬파스트(액상), 플레토라(액상), 코모란(유), 굿윈(액상), 노블레스(액상), 더스반(수), 델리게이트(입상), 돌직구(액상), 라피탄(액), 레이서(액상), 백만장자(액), 살비왕(액상), 선두플러스(입상), 송골매(수), 스타터(수), 승승장구(액상), 오신(수), 자칼(유현), 침병(유), 코니도(수), 타이틀(입상), 트레본(수), 포워드(액상), 히트런(입상), 데시스(유), 아타라(입상), 타스타(수)
오이	머판(입상), 반조(액상), 마금(액상), 반조포르테(액상), 선방(액상), 미라도(액상), 캐피즈(액상), 베노밀(수), 포리옥신(수), 리도밀골드플러스(수), 매카니(유현), 매카니(입상), 바이블(수), 방범대(수), 새시로(수), 싱그롱(액상), 디치(수), 양골(수), 에이스(수), 에이플(입상), 오차드(수), 이지팜(입상), 적토마(수), 침투왕(입상), 칸투스(입상), 코사이드(수), 톱네이트엠(수), 푸름이(액상), 호리쿠어(유), 후론사이드(수), 히든카드(입상), 래버스(액상), 미리카트(액상), 벨리스플러스(입상), 살림꾼(액상), 성보싸이클린(수), 아그리마이신(수), 인피니트(액상), 일품(수)	플레토라(액상), 다이몬파스트(액상), 서머리(입상), 위록(유제), 트리보(분액), 검객(수), 더스반(수), 살비왕(액상), 선두(액상), 세티스(입상), 스투어드골드(액상), 알타코아(입상), 오신(수), 지존(액상), 천하무적(수), 침병(유), 코니도(수), 라이몬(액상), 모스피란(수), 빅카드(액상), 아크라마이트(액상), 아타라(입상), 아타브론(액상), 카스케이드(분액)

사용상 주의사항

1. 총채벌래는 지상에서 생활하는 기간과 땅속에서 생활하는 기간이 있으므로 발생초기부터 7일간격으로 작물전체에 약제를 골고루 살포 하십시오.
2. 이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의 하십시오.
3. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질 때까지는 사용하지 말아야 하며 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
4. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
5. 이농약을 사용한 고춧잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.