

입상수화제

# 서머리



나방 정리하여 요약 완료~ 서머리!

유효성분 및 함량	인독사카브 30%
독성구분	저독성/어독성 II급
포장단위	3.4g x 300봉 / 박스 34g x 100병 / 박스 85g x 50병 / 박스
작용기작 코드	22a

## | 제품특징

- 01** **신경계에 작용하는 나방 방제 전문약제**  
 나트륨 채널에 작용하여 빠르게 섭식중단을 유도, 작물의 피해를 최소화 합니다.
- 02** **디아미드계 살충제 저항성 나방 방제 가능**  
 최근 문제가 되고 있는 디아미드계 살충제 저항성 나방을 효과적으로 방제합니다.
- 03** **우수한 내구성**  
 원제의 특성상 침달성이 우수하여 살포 후(1시간 이후) 비가 와도 효과가 유지됩니다.

## | 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용시기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
감귤	파리류	발생초기 경엽처리	3.4g	수확 14일 전까지	3회 이내	
	차잎말이나방				1회 이내	
갯기름나물(방풍)	애물결들명나방					수확 5일 전까지
고들빼기	파밤나방				2회 이내	
고추 (단고추류포함)	담배나방			수확 14일 전까지	3회 이내	
	열대거세미나방				2회 이내	
근대	파밤나방			수확 14일 전까지	3회 이내	
녹두	담배거세미나방				2회 이내	
달래	파밤나방			수확 31일 전까지	1회 이내	
당귀(뿌리)	도둑나방				2회 이내	
더덕	파밤나방			수확 7일 전까지	2회 이내	



| 주요 병충해



고추 담배나방



복숭아 복숭아순나방



파 파밤나방

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준				
				사용시기	사용횟수			
들깨(잎)	담배거세미나방	발생초기 경엽처리	6g	수확 7일 전까지	1회 이내			
땅콩	파밤나방		3.4g		2회 이내			
배청채	배추좀나방		2.5g	수확 14일 전까지				
배추	파밤나방		3.4g	수확 7일 전까지	3회 이내			
	열대거세미나방							
벼	열대거세미나방		1.7g	수확 21일 전까지				
복숭아	복숭아순나방		3.4g	수확 14일 전까지				
부추	열대거세미나방				수확 7일 전까지	1회 이내		
	파밤나방							
사과	복숭아순나방				수확 21일 전까지	2회 이내		
살구					수확 14일 전까지			
석류					수확 30일 전까지			
쑥갓	파밤나방				3.4g	수확 7일 전까지	1회 이내	
아로니아	미국흰불나방						2회 이내	
오미자	버찌가는잎말이나방						수확 3일 전까지	3회 이내
오이	열대거세미나방							
콩	담배거세미나방		수확 14일 전까지	2회 이내				
파	파밤나방							

# 서머리 입상수화제

## | 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
감귤	도마크(유), 살루스(액상), 커스토디아(액상), 반조(액상), 다이센엠-45(수), 모두랑(액상), 에이플(입상), 베노밀(수), 지오판(수), 푸름이(액상), 다코닐(수), 델란(액상), 베푸란(액), 사파이어(액상), 삼진왕(미탁), 안트라콜(수), 조반니(유), 확시란(수)	코모란(유), 트리보(분액), 매머드(액상), 장원(유), 코니도(수), 피레탄(유), 만장일치(수), 모스피란(수), 아크라마이트(액상), 아타라(입상), 온누리(수), 주움(액상), 히어로(유)
고추	머판(입상), 캐피즈(액상), 오리우스(유탁), 살루스(액상), 도마크(유), 반조(액상), 포룸(수), 미리카트(액상), 캐스팅(액상), 카브리오에이(입상), 에이플(입상), 살림꾼(액상), 매카니(유현), 용마루(수용), 벨리스플러스(입상), 힌트(액상), 오피바옵티(액상), 네오보르도(수), 델란케이(수), 가스란(수), 다코닐에이스(액상), 실바코(수), 프린트(액상), 스포르곤(수), 후론사이드(수), 프로키온(액상)	써커데드(액상), 코모란(유), 위록(유), 부메랑(입상), 엑셀트(입상), 지존(액상), 볼리암-타고(액상), 빅스톤(입상)
배추	반조포르테(수), 선방(액상), 마금(액상), 메가폰(입상), 일품(수), 아그리마이신(수), 리도밀골드(수), 용마루(수용), 미리카트(액상), 명작(액상), 텔루스(액상), 리도밀골드 플러스(수), 클립톤(액상), 영 일바이오(수), 인피니트(액상), 카브리오(유), 킬러펜서(수)	다이몬파스트(액상), 위록(유), 엑셀트(액상), 만루포(액상), 빅스톤(입상), 모멘토(액상), 빅카드(액상), 세티스(입상), 스트레이트(입상)
복숭아	캐피즈(액상), 머판(입상), 농용신(수), 용마루(수용), 에이플(입상), 푸르겐(수), 트리후민(수), 만데스(액상), 아무러(수)	빅카드(액상), 트레본(수), 아크라마이트(액상)
사과	머판(입상), 캐피즈(액상), 오리우스(유탁), 살루스(액상), 도마크(유), 반조(액상), 델란(수), 매카니(입상), 푸르겐(수), 살림꾼(액상), 해비치(입상), 실바코(수), 프린트(액상), 포리옥신(수), 스포프곤(수), 카디스(액상), 프로키온(액상), 트리후민(수), 헥사코나졸(액상), 차단(액상), 매카니(유현), 에이플(입상), 살림꾼(입상), 농용신(수)	다이몬파스트(액상), 쇼크(액상), 시나위(수), 가네마이트(액상), 카스케이드(분산성), 트랜스폼(액상), 모벤토(액상), 울스타(유), 빅스톤(입상), 주움(액상), 지존(액상)



### | 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
오이	프리퍼(액상), 미라도(액상), 반조포르테(액상), 선방(액상), 도마크(유), 커스토디아(액상), 미리카트(액상), 포룸(수), 시워내(유), 캐스팅(액상), 캐스팅(입상), 벨리스플러스(입상)	서머리(입상), 워록(유), 써커데드(액상), 포위망(액상), 빅카드(액상), 델리게이트(입상), 부메랑(입상), 스트레이트(입상), 알지오(유탁), 암메이트(수), 코니도(수)
파	두아졸(유), 미라도(액상), 오리우스(유탁), 커스토디아(액상), 명작(유), 스포르곤(수), 조반니(유), 오티바(액상), 푸르겐(유), 포리옥신(수)	워록(유), 코모란(유), 렘페이지(유), 빅카드(액상), 패키지(수), 런너(액상), 벌컨(유), 부메랑(입상), 세베로(유), 스투어드골드(액상), 에이팜(유), 파단(수용)

#### 사용상 주의사항

1. 이 농약은 연 2~3회 이내에서 사용하시고 계통이 다른 약제와 바뀌가며 사용하지 않습니다.
2. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 동안에는 살포하지 않습니다.