

**액상수화제**

# 미라도



신젠타가 제조하여 공급하는 오리지널 제품입니다.

**유효성분 및 함량** 아족시스트로빈 21.7%

**독성구분** 저독성 / 어독성 II급

**포장단위** 100ml × 50병 / 박스

200ml × 50병 / 박스

**제조 원** 신젠타(영국)

**작용기작 코드** 다3

**| 제품특징**

**01**

### 넓은 적용범위

적용범위가 넓어 다양한 작물에 사용 가능 합니다.

**02**

### 예방효과와 치료효과를 동시에

미라도는 작물병의 예방효과와 치료효과를 동시에 발현하여 처리 적기의 폭이 넓습니다.

**03**

### 강한 침달성과 빠른 침투이행성

강한 침달성과 빠른 침투이행성이 있어 여름 장마철에도 사용 가능합니다.

**| 적용대상 및 사용량**

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가지	갈색둥근무늬병	발생초기 경엽처리	10ml	수확 3일 전까지	3회 이내
	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리	8ml		
감자	겹둥근무늬병	발생초기 경엽처리	10ml	수확 14일 전까지	
갓	뿌리혹병	파종 후 토양전면 분무처리	20ml	파종직후	1회 이내
깻기름나물 (식방풍)	녹병	발병초 10일간격 경엽처리	10ml	수확 7일 전까지	2회 이내
	흰가루병				
겨자채		발생초기 경엽처리			
고구마	덩굴쪼김병	정식직후 관주처리	10ml(1ℓ/m <sup>2</sup> )	정식기	1회 이내
고들빼기	노균병	발병초 7일간격 경엽처리	10ml	수확 7일 전까지	2회 이내
	흰가루병		8ml		
고려엉겅퀴 (곤드레나물)	잎마름병	발생초기 경엽처리	10ml		
	흰가루병				

## | 주요 병충해




고추 역병



딸기 탄저병



오이 노균병



파 검은무늬병



## | 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1밀)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
고사리	잎마름병	고사리순 수확이후 경엽처리	10㎖	수확 3일 전까지	3회 이내
고추 (단고추류포함)	역병	장마직전 10일간격 경엽처리	20㎖		5회 이내
	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리	10㎖		
	흰가루병		8㎖		
곤달비	점무늬병	발생초기 경엽처리	10㎖	수확 7일 전까지	2회 이내
	흰가루병				
공심채	점무늬병				
구기자	탄저병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
근대	노균병			수확 7일 전까지	2회 이내
기장	깜부기병	발생초기 경엽처리		수확 21일 전 까지	3회 이내
냉이	노균병	발병초기 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
	흰가루병	발생초기 경엽처리			
녹두	잎반점병	발병초 10일간격 경엽처리	10㎖	수확 21일 전까지	3회 이내
	점무늬병				
다채(비타민)	노균병	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
달래	잎마름병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
당귀(잎,뿌리)	줄기썩음병	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
당근	검은무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	
대추	탄저병	발생초기 경엽처리			
더덕	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내
	탄저병				
	흰가루병	발생초기 경엽처리			
들나물					2회 이내
들깨(씨)	노균병			수확 21일 전까지	3회 이내

# 미라도 액상수화제

## | 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
들깨(잎)	노균병	발병초기 7일간격 경엽처리	10㎖	수확 5일 전까지	2회 이내	
	녹병	발병초 10일간격 경엽처리				
	점무늬병	발생초기 경엽처리		수확 2일 전까지	3회 이내	
	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리				
딸기	잎마름병	발생초기 경엽처리	8㎖	수확 7일 전까지	2회 이내	
땅콩	노균병	발병초기 7일간격 경엽처리				
로케트(루꼴라)	노균병	발병초기 7일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내	
마늘	잎마름병	발병초 10일간격 경엽처리				
망고	탄저병	발생초기 경엽처리	10㎖	수확 7일 전까지	2회 이내	
머위	갈색점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리				
	흰가루병	발생초기 경엽처리		수확 21일 전까지	3회 이내	
메밀	점무늬병	발생초기 경엽처리				
	흰가루병	발생초기 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내	
멜론	덩굴마름병	발병초 10일간격 경엽처리	20㎖	수확 21일 전까지	3회 이내	
모과	붉은별무늬병	발병초기 10일간격 경엽처리				
	탄저병	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내	
무	검은무늬병	발병초 경엽처리				
	잎마름병	발병초 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내	
	탄저병	발병초기 7일간격 경엽처리				
무화과	역병	발병초 10일간격 경엽처리	10㎖	수확 7일 전까지	2회 이내	
	탄저병	발생초기 경엽처리				
미나리	녹병	발병초 경엽처리	8㎖	수확 2일 전까지	1회 이내	
민들레	흰가루병	발생초기 경엽처리				
배암차즈기 (곰보배추)	노균병	발병초기 7일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내	
배초향(방아)	탄저병	발생초기 경엽처리				
배추	노균병	발병초 7일간격 경엽처리	10㎖	수확 2일 전까지	1회 이내	
	흰가루병	발생초기 경엽처리				
백수오(큰조롱)	점무늬낙엽병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	2회 이내	
	점무늬병					
	탄저병					
복분자	점무늬병	발병초 7일간격 경엽처리	10㎖	수확 7일 전까지	3회 이내	



## | 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준				
				사용시기	사용횟수			
부추	노균병	발병초 7일간격 경엽처리	10㎖	수확 14일 전까지	2회 이내			
	잎마름병	발생초기 경엽처리						
	흑색썩음균핵병							
블루베리	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리	20㎖	수확 7일 전까지	3회 이내			
비름					2회 이내			
비트	점무늬병	발병초부터 10일간격 경엽처리			3회 이내			
뽕나무(오디)	오디균핵병	개화 5일전 및 개화 5일후 경엽처리						
산딸기	녹병	발생초기 경엽처리	10㎖	수확 7일 전까지	2회 이내			
	점무늬병	발병초기 10일간격 경엽처리						
	탄저병	발생초기 경엽처리						
삽주		발병초 10일간격 경엽처리		수확 30일 전까지	3회 이내			
상추	갈색점무늬병	발병초기 10일간격 경엽처리	8㎖	수확 7일 전까지	2회 이내			
	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리						
상추(양상추포함)	노균병	발병초기 7일간격 경엽처리	10㎖					
생강	잎집무늬마름병	발생초기 경엽처리		수확 45일 전까지	1회 이내			
석류	탄저병			수확 14일 전 까지	3회 이내			
수박	덩굴마름병	발병초 10일간격 경엽처리	8㎖	수확 3일 전까지	4회 이내			
	역병	발병초 7일간격 경엽처리						
	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리						
	흰가루병							
수수	잎집무늬마름병	발생초기 경엽처리	40㎖	수확 14일 전까지	3회 이내			
순무								
순무유채	노균병	발병초기 7일간격 경엽처리						
시금치		발병초 7일간격 경엽처리						
쑥	점무늬병	발생초기 경엽처리	10㎖	수확 7일 전까지	2회 이내			
쑥갓	노균병	발병초기 7일간격 경엽처리						
	잎마름병	발병초 7일간격 경엽처리						
	탄저병							
쑥부쟁이	점무늬병	발생초기 경엽처리						
씀바귀								

# 미라도 액상수화제

## | 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
씀바귀	흰비단병	발생초기 경엽처리	10ml	수확 7일 전까지	2회 이내	
아스파라거스	검은무늬병			수확 3일 전까지	3회 이내	
아욱	흰가루병			수확 7일 전까지	2회 이내	
양미나리(셀러리)	검은무늬병			수확 14일 전까지	3회 이내	
양배추	노균병			2회 이내		
양상추	갈색점무늬병	발병초기 경엽처리	8ml			
	흰가루병		수확 7일 전까지	5회 이내		
양파	노균병	발병초 10일간격 경엽처리				
어수리	점무늬병	발생초기 경엽처리	10ml	2회 이내		
엉겅퀴	흰가루병					
에케베리아(모닝듀)	검은점무늬병					
여주	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	10ml	발병초기	-	
열무	노균병	발생초기 경엽처리		수확 3일 전까지	3회 이내	
오미자	탄저병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내	
오이	노균병	발병초부터 7일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	4회 이내	
	탄저병	발생초기 경엽처리		수확 3일 전까지		
왕고들빼기	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리	20ml	수확 14일 전까지	2회 이내	
우엉						
유자	탄저병					
유채(잎)	노균병	발생초기 경엽처리	10ml	수확 7일 전까지	3회 이내	
율무	깜부기병					
	잎마름병					
인삼	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	20ml	수확 14일 전까지	4회 이내	
	탄저병					
자두	잿빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리	20ml	수확 14일 전까지	3회 이내	
작약	줄기썩음병	발병초 10일간격 경엽처리	10ml		2회 이내	
	탄저병					
	흰가루병					
장미	노균병	발병초 7일간격 경엽처리	10ml	-	-	
	흰가루병					
조	도열병	발생초기 경엽처리	10ml	수확 14일 전까지	3회 이내	



## | 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
차	겹동근무늬병	발병초 7일간격 경엽처리	10㎖	수확 14일 전까지	4회 이내
착색단고추	붉은썩음병	희석한 후 포기당 관주처리	5㎖	수확 3일 전까지	3회 이내
참깨	잎마름병	발병초 10일간격 경엽처리	10㎖	수확 7일 전까지	5회 이내
	흰가루병	발병초 7일간격 경엽처리			2회 이내
참나물 (파드득나물포함)	점무늬병	발생초기 경엽처리	8㎖	수확 3일 전까지	3회 이내
참다래(키위)	탄저병				5회 이내
참외	노균병	발병초 10일간격 경엽처리	10㎖	수확 7일 전까지	2회 이내
	흰가루병				3회 이내
청경채	잿빛곰팡이병	발생초기 경엽처리	10㎖	수확 7일 전까지	2회 이내
취나물	갈색무늬병				3회 이내
	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리			2회 이내
치커리	노균병	발생초기 경엽처리			-
칼랑코에	흰가루병		8㎖	수확 7일 전까지	2회 이내
케일	균핵병	발병초 7일간격 경엽처리			3회 이내
	노균병	발병초 10일간격 경엽처리	10㎖	수확 21일 전까지	2회 이내
콩	자주무늬병	발병초 10일간격 경엽처리			3회 이내
	점무늬병	발생초기 경엽처리	10㎖	수확 14일 전까지	3회 이내
파	검은무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	8㎖	수확 7일 전까지	5회 이내
	녹병				3회 이내
파(쪽파포함)	노균병	발병초 7일간격 경엽처리	10㎖	수확 7일 전까지	4회 이내
파세리(향미나리)	흰가루병				1회 이내
팥	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리	10㎖	수확 120일 전까지	3회 이내
패션프루트	잿빛곰팡이병	발생초기 경엽처리			2회 이내
포도	노균병	발병초 10일간격 경엽처리	10㎖	수확 7일 전까지	3회 이내
호두	탄저병	발생초기 경엽처리			2회 이내
호박(단호박포함)	덩굴마름병	발병초 10일간격 경엽처리	10㎖	수확 21일 전까지	3회 이내
호프	노균병	발생초기 경엽처리			2회 이내
황기	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리	10㎖	수확 14일 전까지	3회 이내

# 미라도 액상수화제

## | 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
고추 (단고추류 포함)	마금(액상), 캐피즈(액상), 머판(입상), 살루스(액상), 반조포르테(액상), 선방(액상), 도마크(유), 킬러펜서(수), 래버스(액상), 래버스옵티(액상), 리도밀엠지(수), 비온엠(수), 오토바옵티(액상), 폴리오골드(액상), 다코닐(수), 델란(액상), 모두랑(액상), 안트라콜(수), 다이센(수), 에이플(입수), 베푸란(액), 포리옥신(수), 후론사이드(수), 프린트(액상)	플레토라(액상), 다이몬파스트(액상), 서머리(입상), 위록(유제), 써커데드(액상), 트리보(분액), 스코프(유), 에이팜(유), 닥터풀(유탁), 팬덤(입상), 섹큐어(액), 당찬(액), 검객(수), 격파(입상), 귀공자(수), 기대찬(입상), 노블레스(액상), 닥터팜(유), 돌격대(분액), 돌직구(액상), 라피탄(액), 런너(액상), 레이서(액상), 베네비아(유상), 송골매(수), 슈터(액상), 스튜어드골드(액상), 아비타(입상), 알타코아(입상), 지존(액상), 청병(유), 총채탄(액상), 코니도(수), 코드원(액상), 타이틀(입상), 트랜스폼(액상), 포워드(액상), 히든키(입상), 히트런(입상), 산마루(수), 스미사이딘(유), 주령(수), 카스케이드(분액), 인섹타(입상), 제라진(유), 모스킬(액상), 포르티스브이(유), 스트레이트(입상)
오이	프리퍼(유), 선방(액상), 도마크(유), 푸른탄(입상), 오토바옵티(액상), 옹달샘(액상), 비반도(액상), 포룸(수), 포리옥신(수)	위록(유), 플레토라(액상), 서머리(입상), 트리보(분액), 포위망(액상), 불리암타고(액상), 갤럭시(유), 아타라(입상), 체스(수), 장원(유), 오신(수), 검투사(유), 팔콘(수), 검객(수), 선호탄(수), 슈터(액상), 그물망(수), 후려니(수), 델리게이트(입상), 부메랑(수), 지존(액상), 스코프(분액)
수박	도마크(유), 오리우스(유탁), 마금(액상), 두아졸(유), 캐피즈(액상), 프리퍼(액상), 골든벨(액상), 캐스팅(입상), 매카니(입상), 삼진왕(미탁), 뉴리더(수), 비반도(액상), 에스원(액상), 골기퍼(액상), 커튼(입상), 고추탄(수), 스트로비(액상), 다코닐에이스(액상), 단단(액상), 프린트(액상), 바톤(액상)	코모란(유), 매치(유), 버티맥(유), 아크리마이트(액상), 아타라(입상), 에이팜(유), 주령(유), 체스(수), 가네마이트(액상), 만장일치(수), 모스피란(수), 미믹(수), 부메랑(입상), 세시미(수), 주움(액상), 칼립소(액상), 파벌마(수), 오신(수), 코니도(수)
마늘	두아졸(유), 머판(입상), 오리우스(유탁), 사파이어(액상), 스트로비(액상), 프린트(액상), 타이브랙(약상)	위록(유), 써커데드(액상)
파	두아졸(유), 오리우스(유탁), 킬러펜서(수), 실바코(수), 명작(액상)	위록(유), 제왕(액상), 에이팜(유), 매치(유), 트로피(수), 심포니(액상), 레이서(액상), 라이몬(액상), 캡틴(유), 암메이트(수)
참외	텔루스(액상), 뜨란채(미탁), 탐스론(액상), 아모아(수), 실버스타(유), 힌트(액상), 영일역병타(액상), 파리사드(액상)	위록(유), 플레토라(액상), 코모란(유), 트리보(분액), 아타라(입상), 검객(수), 후려니(수), 영일싸이로(수), 시나위(수), 신엑스(액), 한주먹(액상), 아타라(입상)
가지	마금(액상), 프리퍼(유), 사파이어(액상), 힌트(액상), 깨끄탄(수)	위록(유), 에이팜(유), 아타라(입상), 체스(수), 아크리마이트(액상), 부메랑(입상), 버티맥(유), 빅카드(액상), 신기루(유), 파워샷(액상), 시나위(수), 모스피란(수)
양파	머판(입상), 반조포르테(액상), 커스토디아(액상), 폴리오골드(액상), 래버스옵티(액상), 사파이어(액상), 살림꾼(액상), 호리코우(유), 포룸(수), 미리카트(액상), 명작(액상), 새빈나(액상), 후론사이드(수)	-
상추	마금(액상), 래버스(입상), 벤레이트(수), 옹달샘(액상), 포룸(수), 포리옥신(수)	위록(유), 에이팜(유), 체스(수), 볼리암후레쉬(액상), 부메랑(입상), 애니충(액상), 코니도(수)
들깨	마금(액상), 포룸(수), 카브리오(유), 포리옥신(수), 깨끄탄(수), 애미스타탑(액상)	서머리(입상), 위록(유), 에이팜(유), 매치(유), 체스(수), 피라니카(유), 스튜어드골드(액상), 아비타(입상), 빅카드(액상), 카스케이드(분액), 코니도(수), 애니충(액상)



작물명	살균제	살충제
취나물	보가드(입상), 헥사코나졸(액상), 더마니(수용), 훼나리(유)	써커데드(액상), 총파워(유), 비리아웃(수), 체스(수), 애니충(액상), 화스탁(유), 코니도(수), 적시타(유)
인삼	*5월 중순 이후 (잎이 완전히 펴진 후) : 마금(액상), 선방(액상), 리도밀골드(액), 래버스(액상), 래버스옵티(액상), 사파이어(액상), 유니스(입상), 폴리오골드(액상), 보가드(입상), 아미스타탑(액상), 삼진왕(미탁), 미리카트(액상), 다이센엠-45(수), 벨쿠트(수), 적토마(수), 텔도(액상), 포리옥신(수), 해비치(입상)	워록(유), 아타라(입상), 에이팜(유), 스토네트(입수용), 피레스(유), 팬텀(입상)
더덕	커스토디아(액상), 스트로비(액상), 호리쿠어(유), 카스텔란(수), 헥사코나졸(액상)	체스(수), 피라니카(유), 코니도(수), 가네마이트(액상), 모스피란(수)
우엉	훼나리(유), 바이코(유)	
참깨	마금(액상), 임팩트(수), 베노밀(수), 리도밀골드(액), 폴리오골드(액상), 미리카트(액상), 벤레이트(수), 다코닐(수)	데시스(유)
콩	도마크(유), 균도사(유), 아그리마이신(수), 성보싸이클린(수), 굳타임(수) 안빌(유)	워록(유), 다이문파스트(액상), 아타라(입상), 스토네트(입수용), 세베로(유), 알타코아(입상), 명타자(유타)
자두	반조(액상), 살루스(액상), 아미스타탑(액상), 아그리마이신(수), 텔도(수), 성보싸이클린(수), 에이플(입상)	아타라(입상), 매치(유), 가이던스(입상), 스토네트(입수용), 세베로(유), 암메이트(수), 코니도(수), 모스피란(수), 빅카드(액상)
황기	포룸(수), 훼나리(유), 트리후민(수)	아타라(입상), 체스(수), 모스피란(수), 코니도(수)
작약	푸르겐(수), 포리옥신(수), 벨리스플러스(입상)	-
무화과	포룸(수), 알리에테(수)	워록(유), 에이팜(유), 아타라(입상), 버티맥(유), 가네마이트(액상), 주옴(액상)
복분자	포리옥신(수), 스트로비(액상), 벨리스플러스(입상)	워록(유), 매치(유), 에이팜(유), 아타라(입상), 모스피란(수), 코니도(수), 스투어드골드(액상), 부메랑(입상), 프레오(유타), 팬텀(입상), 빅카드(액상), 트레본(수)
오미자	프리퍼(유), 두루두루(수), 메달리온(수), 아미스타(수), 아미스타탑(액상)	워록(유), 모스피란(수), 똑소리(입수용), 히어로(유)
장미	메달리온(수), 아미스타탑(액상)	워록(유), 플래그쉽(입상), 에이팜(유), 버티맥(유), 아크라마이트(액상), 피라니카(유)
차	확시란(수), 실바코(수), 트리후민(수)	아타라(입상), 주령(수), 히어로(유), 아크라마이트(액상), 파워샷(액상), 울가미(액상), 모스피란(수), 시니위(수)

사용상  
주의사항

- 토마토 유묘기에는 약해의 우려가 있으니 사용에 주의하여 주십시오.
- 인삼 신엽 전개기(5월 ~ 6월 중순)에는 약해 우려가 있으니 잎이 완전히 전개된 후에 사용하십시오.
- 연용시에는 내성발현의 우려가 있으니 다른 계통의 약제와 교호 살포하여 주십시오.
- 살포액이 바람에 날려 인근 사과밭에 비산될 경우 일부 품종을 제외하고 약해우려가 있습니다.