

액상수화제

# 캐피즈



통 큰 살균제! 캐피즈!!

유효성분 및 함량	캡탄 26.6% + 테부코나졸 6.6%
독성구분	보통독성 / 어독성 II급
포장단위	200ml × 50병 / 박스 500ml × 20병 / 박스
제 조 원	아다마 막테심(이스라엘)
작용기작 코드	카 + 사1

## 제품특징

- 01** **두 가지 성분으로 보호 효과와 치료 효과까지**  
 들어 오는 균은 막아주고, 들어 간 균은 잡아주는 두가지 효과를 보실 수 있습니다.
- 02** **액상제형, 1,000배 희석 제품**  
 액상 제형으로 더욱 편리하게 사용하실 수 있고, 수화제 보다 농작업 시 더욱 안전합니다. 약흔이 적습니다.
- 03** **넓은 사용가능 시기**  
 사용가능 시기가 넓어 병이 발생하기 전, 발생 된 후에도 사용하실 수 있습니다. 작물의 전생육기에 효과적으로 사용할 수 있습니다.

## 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ㄹ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감포함)	탄저병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	20ml	수확 14일 전까지	3회 이내
고추 (단고추류 포함)		발병초 10일간격 경엽처리		수확 3일 전까지	
	역병	발병직전 10일간격 경엽처리			
대추	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리			2회 이내
배	붉은별무늬병				수확 14일 전까지
복숭아	잣빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리			
		탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		



## | 주요 병충해



배 붉은별무늬병




복숭아 잿빛무늬병




포도 탄저병

## | 시험성적

- 고추 역병 (선문그린사이언스(주) 부설연구소 2015)



- 사과 갈색무늬병 (성보화학(주) 부설연구소 2014)



## | 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용시기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
사과	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	20ml	수확 14일 전까지	4회 이내
	수박(복수박포함)	탄저병			
포도		탄저병			발병초 10일간격 경엽처리

# 캐피즈 액상수화제

## 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
사과	머판(입상), 살루스(액상), 반조(액상), 다이센엠-45(수), 델란(수), 매카니(유현), 스포르곤(수), 차단(액상), 안트라콜(수), 해비치(입상), 벨리스플러스(입상), 카브리오에이(유), 탄보험(수)	플레토라(액상), 다이몬파스트(액상), 위록(유제), 써커데드(액상), 포위망(액상), 코모란(유제), 지존(액상), 라이몬(액상), 토리치(분산성), 모멘토(액상), 볼리암-타고(액상), 검객(수), 세티스(입상), 쇼크(액상), 시나위(수), 모스피란(수), 가네마이트(액상), 플레토라(액상), 알타코아(입상), 쇼크(액상), 가수니방방(입상), 애니충(액상), 빅스톤(입상), 집중마크(액상), 청실홍실(수), 명타자(유탁), 데스플러스(유), 아타라(입상), 엠폴리고(액상), 인시피오(액상), 슈퍼펀치(액상), 크레모아(분산)
고추 (단고추류)	두아졸(유), 미라도(액상), 오리우스(유탁), 프리퍼(유), 마금(액상), 반조(액상), 반조포르테(액상), 커스토디아(액상), 살루스(액상), 반조포르테(액상), 도마크(유), 듣지칸(액상), 매카니(유현), 방범대(수), 비반도(액상), 앙콜(수), 쟈프로(액상), 조르백볼씨(액상), 포리옥신(수), 푸름이(액상), 호리쿠어(유), 후론사이드(수), 오티바(액상), 일품(수)	다이몬파스트(액상), 서머리(입상), 위록(유), 코모란(유), 트리보(분액), 검객(수), 격파(입상), 기대찬(입상), 델리게이트(입상), 런너(액상), 레이서(액상), 리무진(캡현), 바로화(유현), 백만장자(액), 섹큐어(액상), 송골매(수), 슈터(액상), 알타코아(입상), 오신(수), 지존(액상), 천하무적(수), 첨병(유), 코니도(수), 코드원(액상), 트랜스폼(액상), 포워드(액상), 히트런(입상), 모스피란(수), 빅카드(액상), 쇼크(액상), 애니충(액상), 인섹타(입상), 플레토라(액상), 모스킬(액상), 포르티스비(유), 제라진(유), 에이팜(유), 닥트룰(유탁), 팬텀(입상), 섹큐어(액), 팔콘(수), 당찬(액상), 엑셀트(액상), 팡파레에스(입상)
복숭아	반조(액상), 살루스(액상), 커스토디아(액상), 나티보(액상), 부리마이신(수), 실바코(수), 아그리마이신(수), 한우물(수용), 일품(수), 만데스(액상), 바이코(수), 에이플(입상), 미리카트(액상), 성보싸이클린(수)	다이몬파스트(액상), 플레토라(액상), 노블레스(액상), 더스반(수), 라피탄(액), 리무진(캡현), 섹큐어(액상), 알타코아(입상), 트랜스폼(액상), 타이틀(입상), 포워드(액상), 쇼크(액상), 애니충(액상), 스톤네트(입상)
배 (신고, 원양)	커스토디아(액상), 나티보(액상), 매카니(유현), 실바코(수), 아미스타(수), 한빛(액상), 다이센엠45(수), 만데스(액상), 바이코(수), 후론사이드(수), 미리카트(액상), 푸르겐(수)	다이몬파스트(액상), 트리보(분액), 플레토라(액상), 라이몬(액상), 모멘토(액상), 세티스(입상), 알타코아(입상), 지존(액상), 히어로(유), 굿원(액상), 노블레스(액상), 돌직구(액상), 리무진(캡현), 백만장자(액), 살비왕(액상), 선두플러스(입상), 세티스(입상), 스튜어드골드(액상), 알타코아(입상), 오신(수), 지존(액상), 코니도(수), 타이틀(입상), 모스피란(수), 빅카드(액상), 쇼크(액상), 스미치온(수), 애니충(액상)



## | 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
포도	커스토디아(액상), 마금(액상), 미라도(액상), 선방(액상), 에이플(입상), 칸투스(입상), 베노밀(수), 골고루(수), 균사리(수), 다이센엠45(수), 에스원(액상), 모아모아(수), 안트라콜(수)	
감 (단감포함)	도마크(유), 살루스(액상), 커스토디아(액상), 오리우스(유탁), 보가드(입상), 실바코(수), 아미스타탑(액상), 에이플(입상), 프린트(액상)	트리보(분액), 플레토라(액상), 데시스(유), 백승(액상), 오신(수), 킬충(액상), 트레본(수), 모벤토(액상), 송자(유탁), 충사리(유탁), 리무진(캡슐), 캡처(입상), 타이틀(입상), 프레바톤(수), 스타터(수), 섹큐어(액상)

### 사용상 주의사항

1. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제 살포 및 취급을 금합니다.
2. 병뚜껑을 열 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의 하십시오.
3. 이 농약을 사용한 고춧잎을 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
4. 복숭아의 경우 잎이 완전히 경화되기 전에 처리하지 마시고, 오일 또는 전착제 성분이 함유된 제품과 혼용 또는 근접살포 하지 마십시오.
5. 복숭아의 경우 복숭아 수확기 사용시 유기인계 살충제와 혼용 살포하면 약해의 우려가 있으므로 살포를 금하여 주십시오.
6. 과수의 경우 꽃이 피어있는 기간 중에는 약해의 우려가 있으므로 살포를 금하여 주십시오.