

ELEGANT® 2FD



LV - HERBICĪDS

Darbīgās vielas:

florasulams 6.25 g/L (5.9% w/w),
2,4-D 300 g/L (28.1% w/w)

Preparatīvā forma: suspo-emulsija
Reģistrācijas nr.: 0478

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas nr. un izgatavošanas datums:
skatīt uz iepakojuma

Derīguma termiņš: 2 gadi no
izgatavošanas datuma, glabājot
neatvērtā oriģinālā iepakojumā.



LT - HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos:

florasulamas 6.25 g/L (5.9% w/w) +
2,4-D 300 g/L (28.1% w/w)

Preparato forma:
suspo-emulsija

Registracijos numeris: AS2-23H/2015

Partijos Nr. ir pagaminimo data:
žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai



EE - HERBITSIID

Toimeained:

florasulaam 6.25 g/L (5.9% w/w),
2,4-D 300 g/L (28.1% w/w)

Formulatsioon:
suspo-emulsioon (SE)

Eesti reg.-nr.: 0543/03.03.15

Partii nr. ja valmistamise aeg:
vaata pakendil

Säilivusaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības īpašnieks /

Registrācijas saviniekas /

Registreeringu hoidja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O.Box 355, 3830 AK Leusden,

Nīderlande / Nyderlandai / Madalmaat

Tel.: (+31) (0) 33 445 3160

www.adama.com

Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622

Pārstāvniecība Latvijā:

Tālr.: +371 26667052

Ražotājs / Gamintojas / pakuoatojas /

Tootja / pakkija:

ADAMA Agan Ltd.

P.O. Box 262, Ashdod 77102

Izraēla / Izraelis / Israel

UZMANĪBU

ATSARGIAI

HOIATUS



UN 3082

Skatēt informācijai
Nuskaityti QR kodā
QR-koodi lūgum



© ADAMA Agan Ltd.

5 Le

ANIELEBALSIIT/04/A
15112A/04

ELEGANT® 2FD



Latvija

Elegant® 2FD - selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķi daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
• **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību
• **P280** Izmantojot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/sejas aizsargus • **P302+P352** SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu • **P501** Atbrīvoties no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpiju un ūdenstehnu caurēm. Izsgāties no piesārņošanas tvaur drēzē no pagalmiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm • **SPe3** Lai aizsargātu jau izaģušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/ vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā zīņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.



Lietuva

Elegant® 2FD - selektīvs herbicīds skirtas naikinti divskilties piktzoles žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietriuguose, ruziuose ir avizose.

Skirtas profesionalijam naudojimui.

Gali sukelti alerginę odos reakciją • Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerозolio • Mūvēti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius • Jeigu sudirginama oda arba jų išberia: Kreiptis į gydytoją • Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apšivilkiant • Surinkti ištekėjusį medžiagą • Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinio/vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelių) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkiniu ir melioracijos grioviu • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apinuodijimo atveju kreiptis į Apinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SANDĒLIAVIMAS - Saugokite produktą nuo tiesioginiu saulės spinduliu ir nuo užšalimo. Laikykite preparatą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, oriģinialioje gamintojo taroje. Elegant 2FD turi būti saugomas ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei +35°C temperatūroje.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTA PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.

Eesti

Elegant® 2FD on selektiivne herbitsiid kaheidulehelise umbratunde tõrjeks tali- ja suviniisu, tali- ja suviodra, talitritikale, rukki, kaera kasvatamiseks.

Aniult professionaalseks kasutamiseks.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni • **H410** Väga mürgine veorgaanismidele, pikaajaline toime • **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas • **P261** Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist • **P280** Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski • **P302+P352** NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga • **P333+P313** Nahaärrituse või ohe korral: pööruda arsti poole • **P362+P364** Votta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist • **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide) • **SPe3** Mittesihetähtsaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

HOIUTINGIMUSED - Hoida ettesee päkesevalguse ja niiskuse eest kaitsitud kohas. Säilitada suletud oriģinaalpakendites hästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuril mitte alla -0°C ja mitte üle +35°C. Kasutuskõlblik vähemalt 3 aastat.

ELEGANT® 2FD



atdaryti čia
atveriet šeit
avada siit



Latvija

Elegant® 2FD - selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
● **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību
● **P280** Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus ● **P302+P352** SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu ● **P501** Atbrīvoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības ● **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem ● **SPe3** Lai aizsargātu jau izaigūsus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaietītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un /vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā zīņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

Lietuva

Elegant® 2FD - selektīvus herbicīdus skirtas naikinti divskiltes piktzieles Ziemeļniuose ir vasariniuose kviečiuose, Ziemeļniuose ir vasariniuose miežučiuose, Ziemeļniuose kvietrgiuose, rugiuose ir avižiose.

Skirtas profesionalajam naudojimui.

Gali sukelti alerginę odos reakciją ● Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus ● Stengtis neįkvėpti rūko/ garų/ aerosolio ● Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius ● Keigu sudirginama oda arba jų išberia: Kreiptis į gydytoją ● Nusivilkiti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant ● Surinkiti ištekėjusią medžiagą ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jų pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenąž iš sodybyų ar nuo kelių) ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ● Siekiant apsaugoti netieslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SANDĖLIAVIMAS - Saugokite produktą nuo tiesioginių saulės spindulių ir nuo užšalimo. Laikykite preparatą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje gamintojo taroje. Elegant 2FD turi būti saugomas ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei +35°C temperatūroje.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.

Eesti

Elegant® 2FD on selektiivne herbitsiid kaheidulelise umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisu, tali- ja sviudra, talitritikale, rukkii, kaera kasvatamiseks.

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni ● **H410** Väga mürgine veorganismidele, pikaajaline toime ● **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit ● **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas ● **P261** Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/ pihustatud aine sissehingamist ● **P280** Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski ● **P302+P352** NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga ● **P333+P313** Nahaärrituse või obe korral: pöörduda arsti poole ● **P362+P364** Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist ● **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele ● **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaaži) ● **SPe3** Mittesitmarktained kaitsemiseks pidada kinni mittepriitavat puhvervõõndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

HOIUTINGIMUSED - Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest kaitsitud kohas. Säilitada suletud originaalpakendites hästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuril mitte alla -0°C ja mitte üle +35°C. Kasutuskõlblik vähemalt 3 aastat.

LATVIJA

LIETUVA

EESTI

ANNEBAL5LT/04/B
S5112B/04



Pirmā palīdzība

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs 67042473.

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbus, respiratoru, aizsargbrilles vai sejas aizsargu, ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (neoprēna vai nitrila gumijas) un ķīmiski izturīgus zābakus.

Izvairieties no preparāta nokļūšanas acīs, uz ādas vai apģērba.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbus un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi pēc lietošanas jānotīra - jāmazgā.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Apraksts

Elegant® 2FD ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Elegant® 2FD satur darbīgās vielas florasulam 6.5 g/L un 2,4-D 300 g/L.

Iedarbības veids

Elegant® 2FD lieto īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai pēc nezāļu sadīgšanas. 2,4-D iedarbojas kā sintētiskais augsnis, izraisot augsniem tipiskas pazīmes, piemēram, nekontrolētu šūnu attīstību lapās - lapu čokurošanos. Florasulams kavē specifiska enzīma - acetolaktāzes sintāzes (ALS) darbību, kam ir svarīga nozīme proteīnu sintēzē. Tādējādi tiek kavēta nezāļu augu augšana, kā rezultātā nezāles atmirst.

Nezāļu kontrole

Visātrākā iedarbība un efektīvākā nezāļu kontrole tiks sasniegta, ja Elegant® 2FD lieto, apstrādājot jaunus, aktīvi augošas nezāles, tādējādi nodrošinot optimālu herbicīda iekļūšanu augos.

Paaugstināta gaisa mitruma un temperatūras apstākļos efektivitāte būs augstāka. Nezāļu jutība pret herbicīdu samazinās, tām pieaugot un novecojot. Nezāļu augšana, kurām apstrādes brīdī būs vairāk kā 3-4 īstās lapas, arī tiks kavēta, bet tās netiks pilnībā kontrolētas.

Nepiemērotos augšanas apstākļos (sausums, vēsi laika apstākļi, sablīvēta augsne) nezāļu kontroles efektivitāte būs zemāka, tāpēc šādos apstākļos ieteicams lietot augstāko herbicīda devu. Herbicīds efektīvi darbojas arī pazeminātas gaisa temperatūras apstākļos (>5°C), bet efektivitāte būs augstāka, ja apstrādi veiks apstākļos, kad gaisa temperatūra >10 °C. Herbicīda iedarbībai nepieciešamais bezlietus periods ir viena stunda.

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle
Ļoti jutīgas nezāles (efektivitāte 95-100%)	
Baltā balanda <i>Chenopodium album</i> (CHEAL)	Rapsis-sārņaugš <i>Brassica napus</i> (BRSNN)
Tīruma neaizmirstule <i>Myosotis arvensis</i> (MYOAR)	Zilā rudzupuķe <i>Centaurea cyanus</i> (CENCY)
Skābeņlapu sūrene <i>Persicaria lapathifolia</i> (POLLA)*	Baltā balanda <i>Chenopodium album</i> (CHEAL)*
Tīruma sinepe <i>Sinapis arvensis</i> (SINAR)	Tīruma zilais <i>Consolida regalis</i> (CNSRE)*
Parastā virza <i>Stellaria media</i> (STEME)	Kumelītes <i>Matricaria sp.</i> (MATSS)*
Tīruma kumelīte <i>Tripleurospermum inodorum</i> (MATIN)	Dārza vējagrīķis <i>Fallopia convolvulus</i> (POLCO)*
Vanagu vīķis <i>Vicia cracca</i> (VICCR)*	Tīruma neaizmirstule <i>Myosotis arvensis</i> (MYOAR)
	Zīda magone <i>Papaver rhoeas</i> (PAPRH)
	Tīruma sinepe <i>Sinapis arvensis</i> (SINAR)*
	Parastā virza <i>Stellaria media</i> (STELME)
	Tīruma kumelīte <i>Tripleurospermum inodorum</i> (MATIN)
	Četrskēķļu vīķis <i>Vicia tetrasperma</i> (VICTE)*
Jutīgas nezāles (efektivitāte 85-94.9%)	
Rapsis-sārņaugš <i>Brassica napus</i> (BRSNN)	Izplestā balodene <i>Atriplex patula</i> (ATXPA)*
Ganu plikstiņš <i>Capsella bursa-pastoris</i> (CAPBP)	Tīruma usne <i>Cirsium arvense</i> (CIRAR)*
Saules diēvkrēslīņš <i>Euphorbia helioscopia</i> (EPHHE)*	Ķeraiņu madara <i>Galium aparine</i> (GALAP)
Dārza vējagrīķis <i>Fallopia convolvulus</i> (POLCO)	Skaujošā panātre <i>Lamium amplexicaule</i> (LAMAM)
Ķeraiņu madara <i>Galium aparine</i> (GALAP)	Tīruma naudulis <i>Thlaspi arvense</i> (THLAR)*
Sīkā gandrene <i>Geranium pusillum</i> (GERPU)*	
Skaujošā panātre <i>Lamium amplexicaule</i> (LAMAM)*	
Zīda magone <i>Papaver rhoeas</i> (PAPRH)	
Tīruma naudulis <i>Thlaspi arvense</i> (THLAR)	
Vidēji jutīgas nezāles (efektivitāte 70-84.9%)	
Platlapu aklis <i>Galeopsis landanum</i> (GAELA)*	Sārtā panātre <i>Lamium purpureum</i> (LAMPU)

Efejlapu veronika <i>Veronica hederifolia</i> (VERHE)	Efejlapu veronika <i>Veronica hederifolia</i> (VERHE)
Persijas veronika <i>Veronica persicaria</i> (VERPE)*	Persijas veronika <i>Veronica persicaria</i> (VERPE)
Tīruma vijolīte <i>Viola arvensis</i> (VIOAR)	Tīruma vijolīte <i>Viola arvensis</i> (VIOAR)
Dalēji izturīgās nezāles (efektivitāte 50-69.9%)	
Tīruma usne <i>Cirsium arvense</i> (CIRAR)	Ārstniecības matuzāle <i>Fumaria officinalis</i> (FUMOF)
Sārtā panātre <i>Lamium purpureum</i> (LAMPU)	

*Nezāles bija sastopamas mazāk, kā 3 izmēģinājumos

LIETOŠANA

Apstrādājamais kultūraugs	Kaitīgais organisms	Deva, L/ha	Attīstības stadija
Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5 – 0.6	Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 20-32)
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.4	Apsmidzināt, sākot no graudaugu 2 lapu stadijas līdz divu mezglu stadijai (AS 12-32)

Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 100-300 L/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: visiem kultūraugiem – viena reize.

PIEZĪMES

Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Augstāko herbicīda devu lietot nezāļu, kas ir lielākās attīstības stadijās, kontrolei.

Nelietot herbicīdu sējumos, kuriem pasējā ir tauriņziežu kultūraugi.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAIŠĪJUMU VEIDOŠANA)

Elegant® 2FD var lietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas reģistrēti lietošanai to pašu kultūraugu sējumos, kā Elegant® 2FD. Pirms jebkāda tvertnes maisījuma gatavošanas/lietošanas iepazīstieties un ievērojiet ieteikumus partnerlīdzekļa lietošanai.

Neskaidrību gadījumā konsultēties ar ražotāja pārstāvjiem Latvijā.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārlicināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Elegant® 2FD daudzumu tieši tvertnē. Pievieno atlikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Lai izvairītos no citu kultūraugu bojājumiem, smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni turpat uz apstrādātā lauka. Smidzinātāja tvertni izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet konteineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm.
- Piepildiet konteineru līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 30% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS IEROBEŽOŠANAS STRATĒGIJA

Herbīcīds Elegant® 2FD satur divu darbīgo vielu kombināciju, kas pieder HRAC grupām B (florasulams) un O (2,4-D).

Jebkurā nezāļu populācijā iespējama mazāk jutīgu vai rezistentu nezāļu īpatņu klātbūtne, un pasaulē iespējami gadījumi, kad var tikt novērota rezistence pret vienu vai otru darbīgo vielu. Ja vienā un tajā pašā laukā vairākus gadus pēc kārtas tiek lietoti viena un tā paša iedarbības veida herbicīdi, mazāk jutīgās nezāles var sākt dominēt. Ja kultūrauga sējumā nezāļu kontrolei nepieciešams veikt vairāk kā vienu apstrādi, jāizvēlas herbicīdi ar iedarbības veidu, kas ir atšķirīgs no HRAC grupām B un O.

Lai samazinātu nezāļu daudzumu sējumos, augsnes apstrādi ieteicams veikt, izmantojot aršanu.

ATKĀRTOTA SĒJA UN PĒCKULTŪRAS

Normālā augmaīnā nav ierobežojumu pēcaugu izvēlē pēc Elegant® 2FD lietošanas. Ja ar Elegant® 2FD apstrādāts sējums iet bojā, tad, veicot seklu augsnes apstrādi, rapsi drīkst sēt pēc 10 dienām. Pārējo kultūraugu pārsēšanai nav ierobežojumu.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Šo vielu un produktu vai iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRAŠĪBAS

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvirtni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nepieļaut sasaldāšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par 35°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.

ELEGANT® 2FD – ADAMA Agan Ltd. reģistrēta tirdzniecības marka

BENDRA INFORMACIJA

Elegant® 2FD yra selektyvus herbicidas skirtas naikinti dviskiltės piktžolės žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose ir avižose. **Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui.**

VEIKIMO BŪDAS

Elegant® 2FD yra suspo emulsija, kurios sudėtyje yra florasulamo 6.25 g/L ir 2,4-D 300 g/L. Produktas naudojamas vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti javyse po sudygimo. Veiklioji medžiaga 2,4-D dichlorfenoksi acto rūgštis veikia kaip sintetinis auksinas didindamas auksinų koncentraciją augale dėl kurio deformuojasi piktžolių lapai. Veiklioji medžiaga florasulamas stabdo piktžolių amino rūgščių sintezę, iš pradžių sulėtindamas augimą ir palaipsniui sunaikindamas augalą.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Herbicidu Elegant® 2FD geriausių rezultatą pasieksite, kai piktžolės aktyviai auga, yra pakankamai drėgnės, geros oro sąlygos jų augimui. Kai augimo sąlygos piktžolėms yra nepalankios dėl sausros, vėsaus oro, užmirkusio dirvožemio, taip pat esant piktžolėms didesnėms nei 3-4 tikrieji lapeliai, produkto efektyvumas bus lėtesnis, todėl esant tokioms sąlygoms, rekomenduojama naudoti maksimalią registruotą koncentraciją normą. Produktas efektyvus nuo +5 °C, bet geriausias veikimas esant +10 °C temperatūrai. Lietus praėjus 1 valandai po purškimo preparato efektyvumui įtakos neturi. Venkite purškiamo tirpalo patekimo ant gretų augančių augalų.

Labai jautrios piktžolės (efektyvumas 95 – 100%)

Rapsai (*Brassica napus*)
Rugiagėlė (*Centaurea cyanus*)
Baltoji balanda (*Chenopodium album*)
Dirvinis raguolis (*Consolida regalis*)
Vijoklinis pelėvirkštis (*Fallopia convolvulus*)
Ramunės (*Matricaria sp.*)
Dirvinė neužmirštuolė (*Myosotis arvensis*)
Aguona birulė (*Papaver rhoeas*)
Trumpamakštis rūgtis (*Persicaria lapathifolia*)
Dirvinis garstukas (*Sinapis arvensis*)
Daržinė žliūgė (*Stellaria media*)
Bekvapis šunramunis (*Tripleurospermum maritimum*)
Bekvapė ramunė (*Tripleurospermum inodorum*)
Mėlynžiedis vikis (*Vicia cracca*)
Ketursėklis vikis (*Vicia tetrasperma*)

Jautrios piktžolės (efektyvumas 85 – 94,9%)

Plačioji balandūnė (*Atriplex patula*)
Trikertė žvaginė (*Capsella bursa-pastoris*)

Dirvinė karpažolė (*Euphorbia helioscopia*)
Kibusis lipikas (*Galium aparine*)
Notrelė apskritalapė (*Lamium amplexicaule*)
Daržinė čiuzutė (*Thlaspi arvense*)

Viršūnėms jautrios piktžolės (efektyvumas 70 – 84,9%)

Raudonoji aklė (*Galeopsis ladanum*)
Raudonžiedė notrelė (*Lamium purpureum*)
Gebenlapė veronika (*Veronica hederifolia*)
Persinė veronika (*Veronica persicaria*)
Dirvinė našlaitė (*Viola arvensis*)
Smulkusis snaputis (*Geranium pusillum*)
Dirvinė usnis (*Cirsium arvense*)

Viršūnėms atsparios piktžolės (efektyvumas 50 – 69,9%)

Vaistinė žvirbliarūtė (*Fumaria officinalis*)

NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

Augalai	Normos, L/ha	Purškimo laikas	Pastabos
Žemieniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	0,5 – 0,6	Pavasarij atsinajinus vegetacijai iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 32)	Mažoms piktžolėms naikinti naudokite mažesnę normą, didesnėms piktžolėms – didesnę normą.
Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	0,4	Nuo dviejų lapelių iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 12-32)	

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 300 L/ha

SĖJOMAINA

Esant įprastai sėjomainai, laukuose purkštuose Elegant® 2FD gali būti auginami visi žemės ūkio augalai be apribojimų.

MAIŠYMAS

Dėl informacijos apie maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Elegant® 2FD sudėtyje yra dvi veiklios medžiagos, neturinčios kryžminio atsparumo, pagal HRAC sistemą priklausančios B (florasulamas) ir O (2,4-D) grupėms. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Florasulamui iki šiol nėra atsiradusios atsparios piktžolės. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Ilgai naudojant to paties veikimo būdo herbicidus, ypač sumažintomis normomis, gali išsivystyti piktžolių atsparumas. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas purškimas herbicidu, turi būti naudojami produktai, priklausantys kitoms grupėms pagal HRAC sistemą. Siekiant sumažinti atsparumo atsiradimo pavojų, reikia laikytis etiketėje nustatytų naudojimo reikalavimų, patariama skirtingais metais naudoti kitokio veikimo būdo herbicidus, taip pat rekomenduojamas gilus dirvos arimas ir vėlyva sėja.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

PURŠKIMO TECHNIKA

Rekomenduojama purkšti savaeigiais purkštuvais. Prieš purškimą turi būti patikrintas purškiamo tirpalo greitis, norma ir pasiskirstymas.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Prieš ruošiant tirpalą įsitikinkite, ar purkštuvą švarus. Paskaičiuokite reikalingą tirpalo kiekį, kad po purškimo neliktų neišpurškto tirpalo likučio.

Pusę purkštuvo talpos pripildykite švarių vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikalingą Elegant® 2FD kiekį, po to pripilkite trūkstamą vandens kiekį. Maišytuvą turi būti nuolat įjungtas. Pildant purkštuvo talpą, žarna visada turi būti virš vandens, kad tirpalas neišbėgtų iš talpos. Ruošiant tirpalą venkite jo patekimo į drenažą, upes ar kitus vandens telkinius.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Baigus purkšti, purkštuvo talpa turi būti iš karto gerai išplauta vandeniu arba specialia priemone iš vidaus ir išorės. Iš pradžių išplaukite purkštuvo talpos vidų:

1. Produkto likučius išpurškite ant augalų.
2. Trečdalį purkštuvo užpildykite švarių vandeniu ir išskalaukite įjungdami maišyklę.
3. Išpurškite skystį ant jau nupurkštų augalų.
4. Trečdalį purkštuvo vėl užpildykite švarių vandeniu ir įpilkite plovimui skirtą

- priemonę skalaujant antrą kartą.
5. Išskalaukite purkštuvą ir išpilkite.
 6. Užpildykite trečdajį purkštuvo vandenių trečią kartą.
 7. Išskalaukite ir išpilkite.
- Baigus plauti purkštuvo talpos vidų, nuplaukite išorę ir patį purkštuvą.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiu, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

[Ikvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepaieina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepaieina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 mL) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išsarovės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotės skalauja iki 3–5 barų

suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švari vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.

Išskalaus pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalaus ar išskalaus nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikštes).

APSAUGA NUO GAISRO

Tinkamos gaisrui gesinti priemonės: esant mažam gaisrui – sausi cheminiai milteliai, anglies dioksidas. Kilus dideliam gaisrui – putos, vandens dulksna, vandens srovė.

Pavojingos medžiagos išsiskiriančios gaisro metu: chlorido junginiai, fluoridai, anglies dioksidas (CO , CO_2), azoto oksidai (NO , NO_2).

Gaisrininkų apsaugos priemonės: respiratorius ir pilna apsauga būtina uždaroje zonoje.

Saugokite produktą nuo tiesioginių saulės spindulių ir nuo užšalimo. Laikykite preparatą vėsioje, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje gamintojo taroje. Elegant® 2FD turi būti saugomas ne žemesnėje nei $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ir ne aukštesnėje nei $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūroje.

PASTABA

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

KASUTUSJUHEND

Elegant® 2FD on selektiivne herbitsiid, kaheidulehelise umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, talitritikale, rukki ja kaera kasvatamisel. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

TOIMEMEHHANISM

Elegant® 2FD on SE formulatsioon, mis sisaldab 6,25 g/L florasulaami ja 300 g/L 2,4-D, kasutatakse iga-aastaseks herbitsiidiks kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks teravilja kasvatamisel. 2,4-D toimib sünteetilise auksiinina kutsudes esile tüüpilist auksiini-tüüpi reaktsiooni, nt lehtede rullikeeramist, ja florasulaam, mis on ALS-inhibiitoriks, mis esialgu aeglustab kasvu ja hiljem põhjustab umbrohtude hävimist.

UMBROHUTÕRJE

Parim tulemus saavutatakse siis, kui umbrohud kasvavad aktiivselt. Sellisel juhul on Elegant® 2FD omastamine optimaalne. Kõrgem õhuniiskuse ja temperatuuri tase suurendab efektiivsust. Umbrohtude resistentsus herbitsiidi suhtes suureneb taime kasvamisega. Umbrohtude kasvu edasistes faasides (üle 3-4 pärislehe) on tõrjevahendi kasutamine mõjus, kuid ei pruugi tagada täielikku kontrolli. Kui kasvutingimused on ebasoodsad (põud, jahe ilm, liigniiske pinnas) on efektiivsus aeglasem, seega sellistes tingimustes on soovitatav suure annus. Toode on efektiivne madalatel temperatuuridel (alates 5 °C), kuid parimad tulemused saavutatakse üle 10 °C temperatuuridel. Toode on vihmakindel ühe tunni jooksul pärast selle kasutamist.

Väga vastuvõtlikud umbrohud (tõrje 85% ja rohkem)

Atriplex angustifolia (ATXPA)
Brassica napus (BRSN)
Capsella bursa-pastoris (CAPBP)
Centaurea cyanus (CENCY)
Chenopodium album (CHEAL)
Consolida regalis (CNSRE)
Euphorbia helioscopia (EPHHE)
Fallopia convolvulus (POLCO)
Galium aparine (GALAP)
Geranium pusillum (GERPU)
Lamium amplexicaule (LAMAM)
Matricaria sp. (MATSS)
Myosotis arvensis (MYOAR)
Papaver rhoeas (PAPRH)
Persicaria lapathifolia (POLLA)
Sinapis arvensis (SINAR)
Stellaria media (STEME)
Thlaspi arvense (THLAR)
Tripleurospermum maritimum susp. *inodorum* (MATIN)
Vicia cracca (VICCR)
Vicia tetrasperma (VICTE)

Mõdukalt vastuvõtlikud umbrohud (tõrje 75%-85%)

Cirsium arvense (CIRAR)

Galeopsis ladanum (GAELA)

Lamium purpureum (LAMPU)

Veronica hederifolia (VERHE)

Veronica persicaria (VERPE)

Viola arvensis (VIOAR)

Mõdukalt resistentsed umbrohud (tõrje 60-75%)

Fumaria officinalis (FUMOF)

KASUTUSSOOVITUSED

Teravili	Umbrohud	Annus (L/ha)	Teravilja kasvustaadium	Märkused
Taliteravili: nisu, oder, tritikale, rukis	kaheidulehelised umbrohud	0,5 – 0,6	Kasutamine kevadel; BBCH 20–32	Väikeste umbrohtude puhul kasutada madalaimat annust, suuremate umbrohtude puhul kasutada suurimat annust.
Suviseteravili: nisu, oder, kaer	kaheidulehelised umbrohud	0,4	BBCH 12–32	

Suurim kasutuste hulk: 1.

Veemaht hektari kohta: 100 – 300 L.

KÜLVIKORD

Tavalise külvikorra puhul viljavaheldusel piirangud puuduvad nii siis, kui külvatakse tavalises külvikorraskui ka ikalduse tõttu ennetähtaegsete külvide korral.

LAHUSE SEGAMINE

Toodet Elegant® 2FD'd võib segada teiste pestitsiididega, mis on registreeritud samadele kultuuridele samaks kasutusotstarbeks ja millel on sama pritsimisaaeg. Lisainfo saamiseks võtke ühendust edasimüüja või tootja esindajaga.

RESISTENTSUSE TÕRJEVAHENDILE TEKKIMISE RISK

Elegant® 2FD on kahe mitte ristresistentsete aktiivsete ainete kombinatsioon, mis kuuluvad HRAC toimemehhanismi rühmadesse B (florasulaam) ja O (2,4-D).

Florasulaami suhtes ei ole siiani täheldatud mingeid resistentsuse juhtumeid kogu maailmas ja Euroopa piires. Kui samal põllul mitu aastat järjest on kasutatud sama toimeviisiga herbitsiide, paljunevad ja muutuvad loodusliku valiku käigus vastupidavad umbrohud domineerivaks. Kui sihtteravilja umbrohotõrjeks vajatakse rohkem kui 1 herbitsiidi kasutust, tuleks kohaldada tooteid, mille toimemehhanism erineb HRAC grupist B ja O. Selleks, et vähendada umbrohu survet, on soovitatav sügav mullaharimine (kündmine) ja hiline külv.

TÖÖOHUTUS

Vältida toote sattumist nahale ja silmadesse. Mitte sisse hingata toote udu. Pärast töö lõpetamist, enne söömist, joomist ning suitsetamist pesta käed ja nägu vee ning seebiga. Toote hoiustamisel, transportimisel ja käitlemisel järgida taimekaitsevahenditega töö tegemise üldeeskirju. Tööajal kanda spetsiaalset kaitseriietust ja individuaalkaitsevahendeid. Pärast töö lõpetamist pesta kaitseriietus ja puhastada isikukaitsevahendid.

Taara purunemisel: katta väljavoolanud preparaati liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni segu on täielikult läbi imunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja viia ohtlike jäätmete käitlejale.

Taara kahjutustamine: taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Keskonnaohtlikkus: vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust ei tohi kasutada pritsi oma täitmiseadmeid.

Ohutusnõuded: säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika üldnõudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt puhastada.

ESMAABI

Üldine nõuanne: vältida toote sattumist nahale, silma ja riietele. Määrduvad riided võtta koheselt seljast. Kui tekib probleeme, pöörduda oma arsti poole. Näidata arstile pakendit, silti ja/või ohutuskaarti.

Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte, pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga: võtta seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka korralikult seebi ja sooja veega, pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: võtta viivitamatult ära kontaktläätsed (kui neid kasutatakse) ja loputada silmad jooksva veega mõned minutid. Pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: MITTE KUTSUDA ESILE oksendamist. Loputada viivitamatult suud veega.

Informatsioon arstile: ravida sümptomaatiliselt. Spetsiifilist vastumürki ei ole.

Mitte kunagi anda midagi suu kaudu teadvusetule või krampides olevale kannatanule.

HOIUTINGIMUSED

Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest kaitstud kohas. Säilitada suletud originaalpakendites hästi ventileeritud kohas.

Hoida temperatuuril mitte alla 0 °C ja mitte üle +35 °C.

Kasutuskõlblik vähemalt 3 aastat.

MÄRKUS

Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see soetati avamata originaalpakendis, kuid ei vastuta vales säilitamisest või väärkasutusest tingitud tagajärgede eest.

SPECIMEN

ELEGANT® 2FD

 LV - HERBICĪDS

Darbīgās vielas:
florasulams 6.25 g/L (5.9% w/w),
2,4-D 300 g/L (28.1% w/w)
Preparatīvā forma: suspo-emulsija
Reģistrācijas nr.: 0478
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas nr. un izgatavošanas datums:
skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi no
izgatavošanas datuma, glabājot
neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

 LT - HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos:
florasulamas 6.25 g/L (5.9% w/w) +
2,4-D 300 g/L (28.1% w/w)
Preparato forma:
suspo-emulsija
Registracijos numeris: AS2-23H/2015
Partijos Nr. ir pagaminimo data:
žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai

 EE - HERBITSIID

Toimeained:
florasulaam 6.25 g/L (5.9% w/w),
2,4-D 300 g/L (28.1% w/w)
Formulatsioon:
suspo-emulsioon (SE)
Eesti reg.-nr.: 0543/03.03.15
Partii nr. ja valmistamise aeg:
vaata pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības īpašnieks /
Registrācijas savininkas /
Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O.Box 355, 3830 AK Leusden,
Niederlande / Nyderlandai / Madalmaad
Tel.: (+31) (0) 33 445 3160
www.adama.com

Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622

Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 26667052

Ražotājs / Gamintojas / pakuošanas /
Tootja/pakkija:
ADAMA Agan Ltd.
P.O. Box 262, Ashdod 77102
Izraēla / Izraelis / Israel



UZMANĪBU
ATSARGIAI
HOIATUS



UN 3082



ADAMA

4 x 5 L

© ADAMA Agan Ltd.

ANELEBAL5LT/04/C1
T5112C/04

ELEGANT® 2FD

ELEGANT® 2FD



LV – HERBICĪDS
LT – HERBICIDAS
EE – HERBITSIID

Skanēt informācijai
Nuskaityti QR kodā
QR-koodi lugem



4 x 5 L

Latvija

Elegant® 2FD - selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju • **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P280** Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus • **P302+P352** SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu • **P501** Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm • **SPe3** Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/ vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.



8 718077 007281 >

Lietuva

Elegant® 2FD - selektīvus herbicidas skirtas naikinti dviskiltēs piktzoles žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose ir avižose.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Gali sukelti alerginę odos reakciją • Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas nurodymus • Stengtis neįkvėpti rūko/ garų/ aerolio • Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius • Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją • Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkanti • Surinkti ištekėjusią medžiagą • Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių /vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SANDĖLIAVIMAS - Saugokite produktą nuo tiesioginių saulės spindulių ir nuo užšalimo. Laikykite preparatą vėsioje, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje gamintojo taroje. Elegant 2FD turi būti saugomas ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei +35°C temperatūroje.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.

Eesti

Elegant® 2FD on selektiivne herbitsiid kaheidulehelise umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisu, tali- ja suviiodra, talitritikale, rukki, kaera kasvatamisel.
Ainult professionaalseks kasutamiseks.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni • **H410** Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime • **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas • **P261** Vältida tolmu/suitsu/ gaasi/udu/auru/ pihustatud aine sissehingamist • **P280** Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski • **P302+P352** NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga • **P333+P313** Nahaärrituse või obe korral: pöörduda arsti poole • **P362+P364** Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist • **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazide) • **SPe3** Mittesihetmärkega kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

HOIUTINGIMUSED - Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest kaitsitud kohas. Säilitada suletud originaalpakendites hästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuril mitte alla -0°C ja mitte üle +35°C. Kasutuskõlblik vähemalt 3 aastat.

ELEGANT® 2FD



LATVIA



LITHUANIA



ESTONIA

30 x 20 L



UAB

“ADAMA Northern Europe”



ANELEBAL5LT/04/X
T5112P/04