



LEGACY[®] PRO



ADAMA

©Adama Registrations B.V.



HERBICĪDS/HERBICIDAS

suspensijas koncentrāts/
koncentruota suspensija



Darbīgā vielas/Veikloji medžiagas

- diflufenikans/diflufenikanas 40 g/L
- pendimetalīns/pendimetalinas 300 g/L
- hlortolurons/chlorotoluronas 250 g/L



Informācija / Informacija



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0415
 Reģistrācijas klase: 2.
 Partijas Nr. un izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma
 Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā
 Pārstāvniecība Latvijā:
 Tālr.: +371 2 729 33 30



LIETUVA


Reģistrācijas numeris: AS2-41H(2020)
 Partijos numeris ir pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
 Galiojimo laikas: 2 metai
 Atstovas Lietuvoje:
 Tel.: +370 85 210 86 22

Reģistrācijas savininkas/
 Reģistrācijas apliecības īpašnieks,
 tā adrese
 ADAMA Registrations B.V.
 P.O. Box 355
 NL-3830 AK Leusden
 Nyderlandai/
 Nīderlande

Tālr./Tel. +31 33 205 68 00
www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas
 ADAMA Agan Ltd.
 P. O. Box 262
 77102 Ashdod
 Izraēla/Izraelis

UZMANĪBU
ATSARGIAI



UN3082

NO VARNISH
AREA

LJ2358IPFR_01

5 Le



Skānet informācijai /
Nuskaityti QR kodą



SKALAUK TEISINGAI



LEGACY®

PRO



ADAMA

LATVIJA

Legacy® Pro – Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi ● **H361D** Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušām bērnam ● **H410** Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām ● **EUH208** Satur pendimetālīnu un 1,2-benzotiazol-3-ono. Var izraisīt alerģisku reakciju ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību ● **P201** Pirms lietošanas saņemt speciālu instrukciju ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus ● **P308 + P313** Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet medicīniskā palīdzību ● **P501** Atbrīvojies no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības ● **SP1** Nepiesāņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīplju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstīplēm un ūdenstecēm. Ja tiek lietotas smidzinājuma nenesi maziņošanas sprauslas, aizsargjoslas lielumu līdz ūdenstīplēm un ūdenstecēm skatīt preparāta lietošanas instrukciju ● **SPe3** Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam vai lietausaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nenesi maziņošanas sprauslas.

Avārijas gadījumā zīņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112

Uzglabāšana – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasaldāšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0°C un ne augstākā par +35°C.

LIETUVA

Legacy® Pro yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas vienmetiems vienskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietruogių ir žieminių rugių pasėliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sudėtyje yra pendimetalino ir 1,2-benzotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją ● Įtariama, kad sukelia vėžį ● Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus ● Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas ● Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones ● Esant poveikiui arba jeigu numatomas poveikis: kreiptis į gydytoją ● Surinkti ištekėjusią medžiagą ● Talpyklą šalinti pagal nacionalines teisės aktu reikalavimus ● Neužteršti vandens aušalų apsaugos produkto ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelių) ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 90 % dulksnų mažinančius purkštukus. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais ir naudoti 90 % dulksnų mažinančius purkštukus ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50 % dulksnų mažinančius purkštukus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas – Laikykite sausoje, gerai vėdinamoje, vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0 °C iki +35 °C.

UFI: MA94-D1EF-W002-5D3M

GRUPA 5 | 3 | 12 **HERBICĪDS**
GRUPĒ 5 | 3 | 12 **HERBICIDAS**



LATVIJA

LIETUVA

L12356IPBB_01



LEGACY[®] PRO



LATVIJA

Legacy[®] Pro – Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezālju ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi • **H361d** Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam • **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • **EUH208** Satur pendimetalinu un 1,2-benzotiazol-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P201** Pirms lietošanas saņemt speciālu instrukciju • **P280** Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus • **P308 + P313** Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet medicīnu palīdzību • **P501** Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīlpu un ūdensteču tuvumā. Izsgāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstīlpēm un ūdenstečēm. Ja tiek lietotas smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, aizsargjoslas lielumu līdz ūdenstīlpēm un ūdenstečēm skatīt preparāta lietošanas instrukcijā • **SPe3** Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/ vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargojama līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112

Uzglabāšana – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērta veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasaišanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

LIETUVA

Legacy[®] Pro yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms vienas skiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių pasėliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sudėtyje yra pendimetalino ir 1,2-benzotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją • Įtariama, kad sukelia vėžį • Įtariama, kad kenkia negimusiame vaikui • Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas • Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones • Esant poveikiui arba jeigu numatomas poveikis: kreiptis į gydytoją • Surinkti ištekejusią medžiagą • Talpyklą šalinti pagal nacionalines teisės aktų reikalavimus • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelių) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovių ir naudoti 90 % dulksnų mažinančius purkštukus. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinio yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais ir naudoti 90 % dulksnų mažinančius purkštukus • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50 % dulksnų mažinančius purkštukus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas – Laikykite sausoje, gerai vėdinamoje, vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0 °C iki +35°C.

UFI: MA94-D1EF-W002-5D3M



8 718077 014159

TD_881R5E2T1
123581P88

GRUPA 5 | 3 | 12 HERBICĪDS
GRUPĒ 5 | 3 | 12 HERBICIDAS

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādīt ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs **67042473**.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Novērst tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālās aizsardzības līdzekļus.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Legacy® Pro ir selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgllapju un īsmūža divdīgllapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.

Legacy® Pro ir suspensijas koncentrāta formā; satur darbīgās vielas - diflufenikānu 40 g/L, pendimetalīnu 300 g/L, hlortoluronu 250 g/L. Trīs dažādu darbīgo vielu kombinācija nodrošina herbicīda iedarbību uz plašu nezāļu spektru, augstu preparāta efektivitāti, kā arī samazina nezāļu rezistences veidošanās risku.

Legacy® Pro lieto tūlīt pēc graudaugu sadiģšanas līdz to trīs lapu stadijai (AS 10-13).

Darbīgā viela diflufenikāns pieder piridinkarboksamīdu klases sastāvā esošajai nikotīnanilīdu grupai, pendimetalīns pieder dinitronanilīnu grupai, hlortolurons pieder fenil-urīnvielas grupai. Visas darbīgās vielas ir sistēmas un augsnes iedarbības, ko augi absorbē caur saknēm, dīgstiem un lapām. Legacy® Pro efektīvi kontrolē nezāles pirms un īsi pēc to sadiģšanas.

Diflufenikāns darbojas kā karotenoīdu biosintēzes inhibitori. Dzeltenie karotenoīdu pigmenti absorbē gaismu fotosintēzei. Diflufenikāns noārdā šos pigmentus, tādējādi traucējot fotosintēzi. Rezultātā pret diflufenikānu jutīgās nezāles nespēj normāli funkcionēt un iet bojā.

Tā kā karotenoīdu pigmenti tiek sintezēti apikālajā meristēmā (auga augšanas punktā), tad arī uz šo nezāļu daļu primāri ir vērsta diflufenikāna iedarbība, kur parādās tipiskas herbicīda iedarbības pazīmes – audi ap augšanas punktu izbalē vai kļūst balti. Diflufenikāns efektīvi kontrolē viengadīgās viendīgllapju un divdīgllapju nezāles (maura skareni *Poa annua*, panātres *Lamium* spp., veronikas *Veronica* spp., vijolītes *Viola* spp., madaras *Galium* spp. u.c.).

Hlortolurons iedarbojas uz nezāļu augiem, kavējot fotosintēzes procesā iesaistīto elektronu transportu augā, kam ir būtiska nozīme augu augšanā un attīstībā. Hlortolurons efektīvi kontrolē kaitīgākās ziemojošās viendīgļlapju nezāles, kā rudzusrūpju *Apera spica-venti*, peļastīšu lapsasti *Alopecurus myosuroides*, kā arī nozīmīgākās divdīgļlapju nezāles (tīruma kumelīti *Matricaria inodora*, parasto rudzupuķi *Centaurea cyanus*, parasto virzu *Stellaria media* u.c.).

Pendimetalīns pieder dinitroanilīnu ķīmisko savienojumu grupai, kas kavē šūnu dalīšanos. Jūtīgās nezāles iet bojā dīgšanas laikā, vai arī to augšanas un attīstība tiek apturēta, ja herbicīdu lieto pēc nezāļu sadīgšanas. Apstrādātās nezāles iet bojā dažu nedēļu laikā. Pendimetalīns efektīvi kontrolē dažas viendīgļlapju nezāles, kā maura skareni *Poa annua*, parasto rudzusrūpju *Apera spica-venti*, un daudzas divdīgļlapju nezāles (virzas *Stellaria* spp., veronikas *Veronica* spp., vijolītes *Viola* spp., magones *Papaver* spp. u.c.).

Vislabāko un ātrāk sasniedzamo efektu ar Legacy® Pro var iegūt, apstrādājot sējumus pirms nezāļu dīgšanas vai tsi pēc to sadīgšanas. Nezāles parasti iet bojā apmēram 2-4 nedēļu laikā pēc apstrādes, bet laiks var būt atšķirīgs atkarībā no agroklimatiskajiem apstākļiem. Legacy® Pro nodrošina nezāļu kontroli, kas var ilgt pat līdz 8 nedēļām.

Pēc izsmidzināšanas Legacy® Pro uz augsnes virskārtas veido plēvīti, kas ir stingri piesaistīta augsnes daļiņām. Nezālēm dīgstot, tās izaug cauri šai apstrādātajai augsnes kārtai un uzņem herbicīdu caur saknēm un dīgšiem. Vislabākā efektivitāte tiek sasniegta, ja apstrādes laikā augsne ir kvalitatīvi sagatavota, ar sīdruļainu struktūru, bez cīlām un kunkuljiem, uz augsnes virsmas nav augu atlieku. Ja apstrādi veic pēc nezāļu sadīgšanas, tad tās herbicīdu absorbē caur lapām. Mazas, aktīvas augošanas nezāles tiek iznīcinātas efektīvāk. Augsts gaisa mitrums un temperatūra sekmē herbicīda iedarbību uz nezālēm. Uz nezālēm, kas apstrādes laikā ir lielākā attīstības stadijā (vairāk kā 3-4 istās lapas), herbicīds arī iedarbosies, bet tās netiks pilnībā iznīcinātas. Nezāles, kas dīgst no dziļākiem augsnes slāņiem, var būt grūtāk apkarot, jo to saknes atrodas ārpus augsnes kārtas, kas ir apstrādāta ar herbicīdu. Nezāles kļūst mazāk jutīgas pret herbicīdu, pieaugot to vecumam.

Legacy® Pro efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 1.8 L/ha:

Ļoti laba efektivitāte (95-100%):

maura skarene (*Poa annua*), lauka zilzīte (*Anthemis arvensis*), ganu plikstiņš (*Capsella bursa-pastoris*), sīkā ganderne (*Geranium pusillum*), sārta panātre (*Lamium purpureum*), tīruma kumelīte (*Tripleurospermum inodorum*), ārstniecības kumelīte (*Chamomilla recutita*), parastā virza (*Stellaria media*), tīruma naudulis (*Thlaspi arvense*), veronikas (*Veronica* spp.), tīruma neaizmirstulīte (*Myosotis arvensis*).

Laba efektivitāte (85-94.9%):

parastā rudzusrūpja (*Apera spica-venti*), zīda magone (*Papaver rhoeas*), ķeraīņu madara (*Galium aparine*), rapsis sārņaugš (*Brassica napus*), zilā rudzupuķe (*Centaurea cyanus*), tīruma vijolīte (*Viola arvensis*).

Vidēja efektivitāte (70-84.9%):

dārza vējgrīķis (*Polygonum convolvulus*).

Zema efektivitāte (50-69.9%):

baltā balanda (*Chenopodium album*).

LIETOŠANA

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi

Deva: 1.8 L/ha.

Apstrādes laiks: **īsī pēc graudaugu sadīgšanas līdz graudaugu 3 lapu stadijai (AS 10-13).**

Legacy® Pro nav ieteicams lietot sējumu apstrādei, kam bojājumus var būt radījis sals, sausums, ilgstoši pārmītri apstākļi laukā, vai kultūraugam trūkst minerālo barības vielu.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: visiem kultūraugiem – viena reize.
Ieteicamais darba šķidrums patēriņš: 200-400 L/ha.

Piezīme: Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

REZISTENCES RISKA IEROBEŽOŠANA

Legacy® Pro satur darbīgās vielas - diflufenikānu, pendimetalīnu un hlortoluronu, katrai no tām ir atšķirīgs iedarbības veids. Atbilstoši HRAC klasifikācijai diflufenikāns pieder F1 grupai, pendimetalīns – K1 grupai, hlortolurons – C2 grupai. Trīs dažādu darbīgo vielu kombinācija samazina nezāļu rezistences veidošanās risku. Tomēr jebkurā nezāļu populācijā var būt sastopami mazāk jutīgi vai dabiski rezistenti (izturīgi) īpatņi. Ja vienā un tajā pašā laukā vairākus gadus atkārtoti tiek lietoti herbicīdi ar vienu un to pašu iedarbības veidu, tiek sekmēta dabiskā izlase, kad rezistentās nezāles savairojas un kļūst dominantas. Ir pieņemts, ka nezāli uzskata par rezistentu, ja tā ir dzīva pēc apstrādes, kas veikta pareizā laikā un ar reģistrēto herbicīda devu.

Krusteniskā rezistence ir iespējama starp pendimetalīnu un citiem K2 grupas herbicīdiem. Ir iespējama arī krusteniskā rezistence starp hlortoluronu un citiem C2 grupas herbicīdiem.

Latvijā nav pieejami dati par nezāļu rezistenci pret Legacy® Pro darbīgajām vielām. Lai novērstu rezistences veidošanos, ir stingri jāievēro sekojoši noteikumi:

1. Herbicīdu lietot saskaņā ar integrētās augu aizsardzības sistēmas prasībām.
2. Vienā un tajā pašā laukā dažādos gados lietot dažāda iedarbība veida herbicīdu maisījumus, kas ierobežo vienas un tās pašas nezāles. Lietot pilnu reģistrēto herbicīdu devu un apstrādi veikt pareizā laikā.
3. Pēc apstrādes apsekot laukus, konstatēt, vai nezāles ir atmirušas. Informēt preparāta ražotāju par samazināto efektivitāti nezāļu ierobežošanā.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAIŠĪJUMU VEIDOŠANA)

Legacy® Pro var jaukt mangāna sulfātu. Tvertnes saturs jāizmēģina nekavējoties, un tas ir nepārtraukti jāmaiša. Pirms jebkāda tvertnes maisījuma gatavošanas/lietošanas iepazīstieties un ievērojiet ieteikumus partnerlīdzekļa lietošanai.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Legacy® Pro

daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Lai izvairītos no citu kultūraugu bojājumiem, smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet konteineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm.
- Piepildiet konteineru līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot konteineru.
- Nonemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

PĒCKULTŪRAS UN PĀRSĒŠANA

Augmaīnā nav ierobežojumu pēckultūru sējai.

Ja kultūrauga sējums, kas apstrādāts ar Legacy® Pro, ziemošanas laikā gājis bojā, tad pavasarī lauku var sēt jebkuru kultūraugu, augsni pirms tam uzarot. Ja lauka apstrādei izmanto minimalizēto augsnes apstrādes tehnoloģiju, tad var sēt tikai vasaras miežus, vasaras kviešus, zirņus, lauka pupas, kā arī stādīt kartupeļus.

Ja kultūrauga sējums, kas apstrādāts ar Legacy® Pro, gājis bojā jau rudenī, tad pārsēt var tikai ar graudaugiem; vēlā rudenī ieteicams pārsēt tikai ar ziemas kviešiem.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšo taru jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Ja lieto sprauslas, kuras samazina smidzinājuma nonesi par 50%, tad jāievēro 20 m aizsargjosla. Ja lieto sprauslas, kuras samazina smidzinājuma nonesi par 75%, tad jāievēro 15 m aizsargjosla. Ja lieto sprauslas, kuras samazina smidzinājuma nonesi par 90%, tad jāievēro 10 m aizsargjosla.

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparātu izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē **sava** preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.

LIETUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

BENDRA INFORMACIJA

Legacy® Pro yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas vienametėms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių pasėliuose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Legacy® Pro yra koncentruota suspensija, kurios sudėtyje yra 40 g/L diflufenikano, 300 g/L pendimetalino ir 250 g/L chlorotolurono. Trijų veikliųjų medžiagų derinys užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą, aukštą efektyvumą, taip pat sumažina piktžolių atsparumo atsiradimo pavojų.

VEIKIMO BŪDAS

Diflufenikanas priklauso piridinkarboksamidų, pendimetalinas – dinitroanilinų, o chlorotoluronas – fenilkarbamidų cheminei herbicidų grupei. Visos šios veikliosios medžiagos, turinčios dirvinį ir kontaktinį veikimą, pasisavinamos per augalų šaknis ir lapus. **Legacy® Pro** efektyvus panaudojus iki piktžolių sudygimo, taip pat veikia dygstančias ir sudygusias piktžoles.

Diflufenikanas blokuoja karotinoidų biosintezę. Be karotinoidų herbicidui jautrios piktžolės negali funkcionuoti ir jos sunyksta. Poveikis piktžolėms pasireiškia audinių pabalimu, ypač augimo kūgelio vietoje. Diflufenikanas efektyvus prieš vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles (*Poa annua*, *Lamium sp.*, *Veronica sp.*, *Viola ap.*, *Galium sp.* ir kt.)

Chlorotoluronas slopina fotosintezės elektronų perdavimo procesą, kuris būtinas augalo gyvybinėms funkcijoms palaikyti. Chlorotoluronas efektyvus prieš daugelį vienaskilčių piktžolių, pvz. *Apera spica-venti*, *Alopecurus myosuroides* taip pat veikia pagrindines dviskiltes piktžoles (*Tripleurospermum inodorum*, *Centaurea cyanus*, *Stellaria media* ir kt.)

Pendimetalinas priklauso dinitroanilinų cheminei grupei, kuri slopina ląstelių dalijimąsi. Jautrios herbicidui piktžolės žūva dygstant arba, jei nupurškiamos jau sudygusios piktžolės, jų augimas sustoja. Paveiktos piktžolės sunyksta po kelių savaičių. Pendimetalinas veikia kai kurias vienaskiltes piktžoles (*Poa annua*, *Apera spica-venti*) ir daugelį dviskilčių piktžolių (*Stellaria sp.*, *Veronica sp.*, *Viola sp.*, *Papaver sp.* ir kt.).

NAUDOJIMAS

Geriausias ir greičiausias poveikis piktžolėms pasiekiamas panaudojus **Legacy® Pro** iki sudygimo arba joms sudygus, kol jos yra mažos ir aktyviai auga. Priklausomai nuo augimo sąlygų paveiktos piktžolės sunyksta per 2–4 savaites. **Legacy® Pro** turi kontaktinį bei išliekamąjį dirvinį poveikį, kuris palankiomis augimo sąlygomis išlieka iki 8 savaičių.

Po purškimo, **Legacy® Pro** susijungia su dirvos dalelėmis ir suformuoja apsauginę plėvelę jos paviršiuje. Piktžolėms dygstant, jos skverbiasi per herbicidu apdorotą dirvos sluoksnį, absorbuodamos herbicidą per

ūglius ir šaknis. Piktžolės, dygstančios iš gilesnių dirvos sluoksnių gali būti mažiau paveiktos, kadangi jų šaknyms formuojasi herbicidu neapdorotoje dirvoje. Geriausias poveikis pasiekiamas, kai dirva lygi, negrumstuota, be augalų liekanų.

Purškiant **Legacy® Pro** piktžolėms sudygus, jos herbicidą absorbuoja per lapus. Mažos, aktyviai augančios piktžolės sunaikinamos geriausiai. Didesnės (3-4-ių lapelių) piktžolės taip pat paveikiamos, bet gali būti nevisai sunaikintos. Didelė drėgmė ir aukšta oro temperatūra sustiprina veikimą per lapus. Didesnės piktžolės mažiau jautrios herbicidui.

Legacy® Pro efektyvumas

Labai jautrios/jautrios piktžolės (95-100 %):

Vienmetė miglė (*Poa annua*)
Raudonžiedė notrelė (*Lamium purpureum*)
Veronikos (*Veronica* spp.)
Dirvinė čiuzutė (*Thlaspi arvense*)
Daržinė žliugė (*Stellaria media*)
Trikertė žvaginė (*Capsella bursa-pastoris*)
Dirvinė neužmirštuolė (*Myosotis arvensis*)
Dirvinis bobramunis (*Anthemis arvensis*)
Smulkusis snaputis (*Geranium pusillum*)
Vaistinė ramunė (*Matricaria chamomilla*)

Jautrios piktžolės (85-94,9 %):

Aguona birulė (*Papaver rhoeas*)
Bekvapis šunramunis (*Tripleurospermum inodorum*)
Dirvinė našlaitė (*Viola arvensis*)

Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9 %):

Dirvinė smilguolė (*Apera spica-venti*)
Kibusis lipikas (*Galium aparine*)
Rugiagėlė (*Centaurea cyanus*)

Vidutiniškai atsparios piktžolės (50-69,9 %):

Baltoji balanda (*Chenopodium album*)
Rapsų pabiros (*Brassica napus*)

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai

Naudojimo laikas: 1-3 lapelių tarpsnyje (BBCH 10-13)

Norma: 1,8 L/ha **Legacy® Pro**

Legacy® Pro nepartartina naudoti, jei pasėlis paveiktas streso dėl šalnos, sausros, užmirkimo arba pasėliuose, kuriuose yra maisto medžiagų trūkumas.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 400 L/ha.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad nebūtų purškimo juostų persidengimo galulaukėse ir posūkiuose.

FITOTOKSIŠKUMAS

Panaudojus Legacy® Pro, gali pasireikšti nežymūs fitotoksiškumo požymiai (pabalimas, pageltimas, chlorozė, nekrozė), tačiau šie požymiai laikui bėgant išnyksta ir neturi neigiamos įtakos derliui ir derliaus kokybei.

MAIŠYMAS

Informacijos apie Legacy® Pro maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informaciniame medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintoją atstovą.

Legacy® Pro mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

SĖJOMAINA

Nuėmus javų, purkštų Legacy® Pro, derlių, giliai suarus dirvą (20 cm), galima auginti visus augalus. Vasarinius miežius, vasarinius kviečius, cukrinius runkelius, žirnius taip pat galima sėti po minimalaus (5 cm) žemės įdirbimo.

Jei pašėliai neperžiemoja, pavasarį dirvą giliai suarus gali būti sėjami/sodinami bet kurie augalai. Po minimalaus žemės dirbimo (5 cm) gali būti sėjami/sodinami vasariniai miežiai, vasariniai kviečiai arba žirniai. Jei pašėlis žūva rudenį, atsėti galima tik žieminius javais, giliai suarus dirvą.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Legacy® Pro sudėtyje yra 3 veikliosios medžiagos: diflufenikanas (HRAC kodas 12), pendimetalinas (HRAC kodas 3) ir chlortoluronas (HRAC kodas 5). Trijų veikliųjų medžiagų derinys sumažina piktžolių atsparumo atsiradimo pavojų. Vis dėlto bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma. Kryžminis atsparumas yra tikėtinas tarp pendimetalino ir kitų 3 grupės herbicidų. Taip pat tikėtina, kad kryžminis atsparumas yra tarp chlorotolurono ir kitų 5 grupės herbicidų. Duomenų apie piktžolių atsparumą Legacy® Pro veikliosioms medžiagoms Lietuvoje šiuo metu nėra. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų:

1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
2. Mišiniuose, paeilui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku;

4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vėgatyviškai ir sėklomis.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvu rezervuaro užpildykite švarių vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Legacy® Pro ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Mišiniams vartokite tik švarų vandenį. Nepalikite purkštuvu su tirpalu ilgiam laikui. Po purškimo kruopščiai išplaukite purkštuvą.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Po naudojimo kruopščiai išplaukite įrenginį. Visiškai ištuštinkite purkštuvu talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvu talpą švarių vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plauinant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvu talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

SAUGOS PRIEMONĖS

Nėščios ir vaisingo amžiaus moterys turėtų vengti kontakto su produktu.

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mėvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio slyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukus nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

Jei nemanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

PRODUKTO LAIKYMAS

Laikykite sausoje, gerai vėdinamoje, vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0° C iki +35° C.

PASTABA!

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms (atsiradus herbicidui atsparioms piktžolėms ir t.t.).

© ADAMA Agricultural Solutions Ltd. registruotas ženklas



LEGACY[®] PRO



ADAMA

©Adama Registrations B.V.



HERBICĪDS/HERBICIDAS

suspensijas koncentrāts/
koncentruota suspensija



Darbīgā vielas/Veikloji medžiagas

- diflufenikans/diflufenikans 40 g/L
- pendimetalīns/pendimetalīns 300 g/L
- hlortolurons/chlorotoluronas 250 g/L



Informācija / Informacija

LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0415
 Reģistrācijas klase: 2.
 Partijas Nr. un izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma
 Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā
 Pārstāvniecība Latvijā:
 Tālr.: +371 2 729 33 30

Ražotājs, tā adrese/
 Gamintojas
 ADAMA Agan Ltd.
 P. O. Box 262
 77102 Ashdod
 Izraēla/Izraēli

LIETUVA

Reģistrācijas numeris: AS2-41H(2020)
 Partijos numeris ir pagaminimo data: žiūrėti ant pakuočės
 Galiojimo laikas: 2 metai
 Atstovas Lietuvoje:
 Tel.: +370 85 210 86 22

Registrācijas savinikas/
 Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese
 ADAMA Registrations B.V.
 P.O. Box 355
 NL-3830 AK Leusden
 Nyderlandai/
 Nīderlande
 Tālr./Tel. +31 33 205 68 00
 www.adama.com

LATVIJA

Legacy[®] Pro – Selektīvs sistēmas un augšens iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi ● **H361d** Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam ● **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām ● **EUH208** Satur pendimetalīnu un 1,2-benzotiazol-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju ● **EUH401** Ļoti izvērtis no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību ● **P201** Pirms lietošanas saņemt speciālu instrukciju ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus ● **P308 + P313** Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet medicīnu palīdzību ● **P501** Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības ● **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstīpēm un ūdenstecēm. Ja tiek lietotas smidzinājuma nonesī mazinošas sprauslas, aizsargjoslas lielumu līdz ūdenstīpēm un ūdenstecēm skatīt preparāta lietošanas instrukcijā ● **SPe3** Lai aizsargātu neizdigušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus neizdigušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nonesī mazinošas sprauslas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112

Uzglabāšana – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasalsānu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

LIETUVA

Legacy[®] Pro yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms vienskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių pasėliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sudėtyje yra pendimetalino ir 1,2-benzotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją ● Įtariama, kad sukelia vėžį ● Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus ● Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas ● Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones ● Esant poveikiui arba jeigu numatomas poveikis: kreiptis į gydytoją ● Surinkti ištekėjusią medžiagą ● Talpyklą šalinti pagal nacionalines teisės aktų reikalavimus ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per dreną) iš sodybų ar nuo kelių ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovių ir naudoti 90 % dulksnų mažinančius purkštukus. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinio yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais ir naudoti 90 % dulksnų mažinančius purkštukus ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50 % dulksnų mažinančius purkštukus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas – Laikykite sausoje, gerai vėdinamoje, vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0 °C iki +35° C.

Skanet informacijai /
 Nuskaityti QR kodą



SKALAUK TEISINGAI

UN3082



8 718077 014166

GRUPA
GRUPĖ

5 | 3 | 12

HERBICĪDS
HERBICIDAS



UZMANĪBU
ATSARGIAI

4 x 5 L

LJ23580CFR_01



LEGACY[®] PRO



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



UZMANĪBU/ATSARGIAI



UN3082

LJ2358PAAR_01

30 x 20 L