

(Aizsagiepakojuma marķējums)

TAIFUN B
Taifūns B š.k.
Herbicīds

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, linu un zirņu sējumos pirms ražas novākšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, augļu dārzos, skuju koku jaunajos stādījumos un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās.

Darbīgā viela: glifosāts 360 g/l
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Maztoksisks (LD 50 5300 mg/kg)
Reģistrācijas klase 2.
Reģistrācijas Nr. 0027
Iepakojums: 4 x 5 l, 2x10 l
Partijas Nr.: Skatīt uz iepakojuma
Izgatavošanas datums: Skatīt uz iepakojuma

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības.

Bīstamība un drošības pasākumi.

R52/53 Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
S2 Sargāt no bērniem.
S13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.
S20/21 Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.
S35 Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.
S57 Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Avārijas gadījuma zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā vietā pie temperatūras ne zemākas kā – 5°C un ne augstākas kā +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Feinchemie Schwebda GmbH
Edmund-Rumpler-Strasse 6
D-51149 Köln
Tel: +49 2203 50 39 500
Fax: +49 2203 50 39 0 500

Importētāja pārstāvis Latvijā:

SIA „Litagra”, Jelgava, Tārl. 63045285
SIA „Baltic Agro”, Rīga, Tārl. 67228851
k/s „LATRAPs”, Eleja, Tārl. 63025931
SIA „Scandagra Latvia”, Liepāja, Tārl. 63407196

TAIFUN B
Taifūns B š.k.
Herbicīds

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, linu un zirņu sējumos pirms ražas novākšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, augļu dārzos, skuju koku jaunajos stādījumos un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās.

Darbīgā viela: glifosāts 360 g/l

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts.

Maztoksisks (LD 50 5300 mg/kg)

Reģistrācijas klase 2.

Reģistrācijas Nr. 0027

Iepakojums: 5 l, 10 l, 20 l, 200 l

Partijas Nr.: Skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: Skatīt uz iepakojuma

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības.

Bīstamība un drošības pasākumi.

R52/53 Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

S2 Sargāt no bērniem.

S13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

S20/21 Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

S35 Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

S57 Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Avārijas gadījuma zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā vietā pie temperatūras ne zemākas kā – 5°C un ne augstākas kā +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Feinchemie Schwebda GmbH

Edmund-Rumpler-Strasse 6

D-51149 Köln

Tel: +49 2203 50 39 500

Fax: +49 2203 50 39 0 500

Importētāja pārstāvis Latvijā:

SIA „Litagra”, Jelgava, Tārl. 63045285

SIA „Baltic Agro”, Rīga, Tārl. 67228851

k/s „LATRAPs”, Eleja, Tārl. 63025931

SIA „Scandagra Latvia”, Liepāja, Tārl. 63407196

Pirmā palīdzība

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlams ārstu konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam.

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saīdēšanās informācijas centra tālruna numurs 67042473

Personāla drošība

Jāsargā, lai preparāts nenokļūtu acīs, uz ādas vai apģērba. Strādājot ar preparātu obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbus, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Ikreiz pēc darba rūpīgi jānomazgājas. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā.

Lietošanas nosacījumi un devas.

Taifūns B š.k. ir sistēmas iedarbības herbicīds. Preparāts tiek uzņemts caur augu zaļajām lapām un mizu un ar augu sulu pārvietojas uz sakņu sistēmu. Iedarbības rezultāts īsmūža nezālēm parādās pēc 3-7 dienām, daudzgadīgajām pēc 14-21 dienas. Sakņu sistēmas pilnīga atmiršana notiek 20-25 dienās. Lai iegūtu maksimāli labus rezultātus nezāļu iznīcināšanā, Taifūns B š.k. izsmidzina nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi attīstīta lapu virsma un kad tās ir sasniegušas 10-15 cm un tām ir vismaz 4-5 lapas, līdz nezāļu ziedēšanas sākumam. Minimālā gaisa temperatūra +1°C, optimālā +15°C. Optimālais gaisa mitrums virs 70%. Lietus pirmo 4-6 stundu laikā pēc miglošanas var samazināt efektivitāti.

Nesmidzināt, ja vēja ātrums pārsniedz 4 m/s. Pasargāt blakus esošos kultūraugus no preparāta nokļūšanas uz lapām.

Mazāku platību apstrādei, piemēram, lauku māju apkārtnē, ceļmalas un žogmales, platības zem elektriskajām līnijām, ieteicams lietot muguras smidzinātāju ar darba spiedienu 1.5-3 atmosfēras. Patēriņa norma: 0,2 l Taifūns B š.k. uz 10 l ūdens. Dotais darba šķidruma daudzums ir pietiekams 500 m² apsmidzināšanai.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži un auzas pirms ražas novākšanas.

Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā (AS 89), kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %, 10 -14 dienas pirms pļaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus. Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēju.

Deva: 3.0 l/ha.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, lini, zirņi (graudiem) pirms ražas novākšanas.

Rapša, linu un zirņu (graudiem) sējumos, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zem 30 %, 10-14 dienas pirms pļaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus. Uzreiz pēc pļaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēju. Deva atkarībā no nezāļu skaita un bioloģiskā sastāva.

Deva: 3.0 -4.0 l/ha.

• Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes:

Smidzina nezāles aktīvas augšanas periodā un tās ir vismaz 10-20 cm garas

Deva: 3.0-5.0 l/ha.

- **Tīrumi pēc ražas novākšanas**

Pēc labības novākšanas salmi tiek aizvesti vai sasmalcināti un vienmērīgi izkaisīti. Pirms smidzināšanas nezālēm jāļauj ataugt. Piemērotākais apstrādes brīdis ir kad ložņu vārpatai ir 3-6 lapas. Nekad nekultivēt pirms apstrādes.

Tīrumu var kultivēt un vajadzības gadījumā sēt ziemāju graudaugus pēc tam, kad nezāles pēc smidzināšanas ir kļuvušas brūnas.

Smidzināšana dod visai labus rezultātus līdz pat vēlam rudenim. Pat naktsalnās līdz -2°C rezultātu īpaši neiespaido.

Deva: 2.0 - 5.0 l/ha.

- **Skuju koku jaunie stādījumi**, vislabāk augstā skuju koku augšanas fāzei beidzoties, aizsargājot jauno kociņu stumbrus.

Deva: 3.0-5.0 l/ha.

- **Augļu dārzu** apsmidzināt veģetācijas periodā, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi izveidota lapu virsma un tās 10-20 cm garas, aizsargājot lapotni un jauno kociņu stumbrus.

Deva: 3.0-5.0 l/ha.

Darba šķidrums patēriņš 200 – 300 l/ha un nepieciešamā darba šķidrums koncentrācija 2%.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena reize.

Nogaidīšanas laiks: ziemas rapsis, vasaras rapsis, lini – 14 dienas, zirņi – 10 dienas, ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas – 7 dienas.

Augsnēs tips: Taifūns B š. k. tiek uzņemts caur lapām, tāpēc var tikt lietots visu tipu augsnēs.

Saderība ar citiem preparātiem

Taifūns B š.k. efektivitātes palielināšanai to var jaukt ar 2.4-D grupas preparātiem, bet ne sāļus saturošiem.

Herbicīdus, kuri satur darbīgās vielas- 2,4-D vai MCPA, var izsmidzināt 2-7 dienas pēc apstrādes ar Taifūns B š.k.

Iepakojuma likvidēšana

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidrums pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Vides aizsardzības prasības

Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietvertu likumu prasības un rekomendācijas.

Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā vietā pie temperatūras ne zemākas kā – 5°C un ne augstākas kā +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma.

Juridiskā atbildība.

Izgatavotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā iepakojumā. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana.

® Reģistrēta Feinchemie Schwebda GmbH tirdzniecības zīme.