



MAGANIC®



ADAMA

©ADAMA Makhteshim Ltd.



FUNGICĪDS/FUNGICIDAS

emulsijas koncentrāts/
koncentruota emulsija (EC)



Darbīgā vielas/Veiklioji medžiagas

- protiokonazols/protiokonazolas 175 g/L (16.1 % w/w)
- difenokonazols/difenokonazolas 125 g/L (11.5 % w/w)



Informācija / Informacija

LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0885
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas
datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi no
izgatavošanas datuma, glabājot
neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

Importētājs/Platintoja
UAB "ADAMA Northern Europe"
Viršulišķių skg. 34-1
LT-05132, Vilnius
Lietuva/Lietuva
Tālr./Tel. +370 52 108622

Reģistrācijas savininkas/Reģistrācijas
apliecības īpašnieks, tā adrese
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nyderlandai/
Niederlande

LIETUVA

Registracijos numeris: AS2-11F(2023)
Partijos numeris ir pagaminimo data:
žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 5 21 08 622

Tālr./Tel. +31 33 205 68 00
www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60, Ind. Zone
84110 Beer Sheva
Izraēla/Izraelis



BRIESMAS
PAVOJINGA

UN1760

NO VARNISH
AREA

L22835IPFR_02

5 L e



Skanet informacijai /
Nuskaityti QR kodą



SKALAUK TEISINGAI

LATVIJA

Maganic® – Sistēmas iedarbības funkcīdās slimību ierobežošanai ziemas rapša un ziemas rīpša sējumos.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus ● **H317** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju ● **H335** Var izraisīt elpceļu kairinājumu ● **H351** Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi ● **H410** Lati toksisks ūdens organismam ar ilgstošām sekām ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību ● **P201** Pirms lietošanas saņem speciālu instruktažu ● **P260** Neieelpot izgarojumus/smīdzinājumu ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus ● **P301+P330+P331** NORIŠANAS GADĪJUMĀ: izskalo muti. NEĪZ-RAISĪT vemšanu ● **P303+P361+P353** SASKARĒ AR ĀDU (vai mati-em): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušu ● **P310** Nekavējoties sazinieties ar SAINĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu ● **P304+P340** IEELPOŠANAS GADĪ- JUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu el- pošanu ● **P305+P351+P338** SASKARĒ AR ACIM: Uzmanīgi izskalo ar ūdeni vairākas minūtes. Izmest kontaktlēcās, ja tās ir ievie- totas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot ● **P333+P313** Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet medicu palīdzību ● **P391** Savākt izsīkātīto šķidrumu ● **P501** Atbrīvoties no satura/ vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības ● **SP1** Nepiesārnāt ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smīdzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem ● **SPe 3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm ● **SPe8** Nelietot platības, kurās ir ziedošas nezāles ● Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā zīnot Ugunsdzēsības un glābšanas dienēs- tam, tālrunis – 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērnēm un māj- dzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglā- bāšanas temperatūra no 0 °C līdz + 40 °C. Nepieļaut sasaldāšanu.

LITUVA

Maganic® yra sisteminis fungicidas, skirtas grybinių ligų kontrolei žieminių rapsų ir žieminių rapsukų pasėliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis ● Gali sukelti alerginę odos reakciją ● Gali dirginti kvėpavimo takus ● Ištariama, kad sukelia vėžį ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus ● Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas ● Neįkvėpti rūko/ garų/aerolio ● Mūvėti apsaugines pirštines naudoti akių (veido) apsaugos priemones ● PRARIJUS: išskalaui burną, NESKATINTI vėmimo ● PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu ● PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis ● Nedelsiant skambinti Į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis įgydytoją ● Pasijutęs blogai, skambinti Į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis įgydytoją ● Esant po- veikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją ● Jeigu sudirginama oda arba ji išberia: kreiptis į gydytoją ● Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsisivelkant ● Saugoti nuo saulės šviesos ● Surinkti ištekęsį medžiagą ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių, vengti taršos per drenąž į sodybą ar nuo kelių) ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais ● Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Sandėliavimas – Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, ne aukštesnėje negu +40 °C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

UFI: MPNM-FD2X-8V0C-JYFS

GRUPA 3 FUNGICĪDS
GRUPĖ 3 FUNGICIDAS



8 718077 013848

atidaryti čia
atveriet šeit

LATVIJA

Maganic® – Sistēmas iedarbības funkcīdās slimību ierobežošanai ziemas rapša un ziemas rīpsa sējumos.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus ●
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju ● **H335** Var izraisīt elpceļu kairinājumu ● **H351** Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi ● **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām ● **EUH401** Ļoti izvērtis no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojot lietošanas pamācību ● **P201** Pirms lietošanas saņemt speciālu instrukstāžu ● **P260** Neieelpot izgarojumus/smīdinājumu ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus ● **P301+P330+P331** NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu ● **P303+P361+P353** SASKARĒ AR ĀDU (vai matiēm): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/duša ● **P310** Nekavējoties sazināties ar SAINĒŠANAS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu ● **P304+P340** IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu ● **P305+P351+P338** SASKARĒ AR ACIM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Iznemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot ● **P333+P313** Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediku palīdzību ● **P391** Savākt izsīkstojo šķidrumu ● **P501** Atbrīvoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības ● **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smīdināšanas tehniku udenstīlpi un ūdensteču tuvumā. Izsgārgties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem ● **SPe 3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstīlpēm un ūdenstečiem ● **SPe8** Nelietot platības, kurās ir ziedošas nezāles ● Smīdzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis – 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz +40 °C. Nepieļaut sasaldāšanu.

LITUVA

Maganic® yra sisteminis fungicidas, skirtas grybinių ligų kontrolei žieminių rapsų ir žieminių rapsukų pasėliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis ● Gali sukelti alerginę odos reakciją ● Gali dirginti kvėpavimo takus ● Įtariama, kad sukelia vėžį ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus ● Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas ● Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio ● Mūvėti apsaugines pirštines naudoti akių (veido) apsaugos priemonės ● PRARAIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo ● PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu ● Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas ● Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio ● Mūvėti apsaugines pirštines naudoti akių (veido) apsaugos priemonės ● PRARAIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo ● PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu ● Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis ● Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją ● Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją ● Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją ● Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją ● Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsisivelkant ● Saugoti nuo saulės šviesos ● Surinkti ištekęsį medžiagą ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telikinių, vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelių) ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telikinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telikinių ir melioracijos griovių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais ● Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Sandėliavimas – Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, ne aukštesnėje negu +40°C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produktų saugojimo reikalavimų nurodytą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

UFI: MPNM-FD2X-8V0C-JYFS



8 718077 013848

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaiemes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādīt ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saīndēšanās informācijas centra tālruna numurs – 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Darba laikā ievērot personiskās higiēnas prasības.

Jāsaģērbas, lai preparāts nenokļūtu acīs, uz ādas vai apģērba.

Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: sejas un acu aizsardzībai lietot aizsargbrilles (EN 166), ūdensnecaurlaidīgu, ķīmiski izturīgu aizsargtērpu, ūdensnecaurlaidīgus, ķīmiski izturīgus gumijas cimdus (EN 374): neoprena, nitrila gumijas vai citus un slēgtus gumijas apavus (EN ISO 20345). Zem aizsargapģērba lietot poliestera/kokvilnas vai kokvilnas apģērbus, ko var bieži mazgāt.

Strādājot ar preparātu vietās, kas nav pietiekami labi vēdināmas, elpceļu aizsardzībai lietot respiratoru (EN 14387).

Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbus un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Maganic® ir plaša spektra sistēmas iedarbības aizsargājošs un ārstējošs fungicīds efektīvai lapu un stublāja slimību kontrolei ziemas rapša un ziemas rīpša sējumos rudens apstrādē.

Maganic® satur divas darbīgas vielas – **protiokonazolu** un **difenokonazolu**.

Protiokonazols iedarbojas uz ziemas rapša slimības izraisīto sēņu šūnām, kavējot jeb inhibējot sterolu – būtisku sēņu šūnu membrānu sastāvdaļu sintēzi. Steroli nodrošina šūnu membrānu stabilitāti, kontrolē to caurlaidību un citas membrānas funkcijas (FRAC iedarbības mehānisma grupa – G). Kavējot sterolu biosintēzi, sēņu šūnu membrānas kļūst nestabilas, vairs nespēj nodrošināt vielu apriti starp šūnām. Rezultātā kaitīgā organisma – sēnes micēlijs iet bojā.

Protiokonazols pieder demetilēšanas inhibitoru (DMI) grupai (ķīmiskā grupa – triazolthionīni; FRAC kods – 3). Iedarbības mērķa vieta sterolu biosintēzes ciklā – kavē enzīma C14 demetilēšanas sintēzi (iedarbības mērķa vietas kods G1).

Protiokonazols ātri iekļūst apstrādātajos augos caur lapām un stublājiem un sistēmiski pārvietojas pa tām. Šāda sistēmiska fungicīda pārvietošanās nodrošina labu darbīgas vielas izplatīšanos augā, t.sk. aizsargājot jaunveidotās augu daļas. **Protiokonazols** iedarbojas aizsargājoši un ārstējoši.

Difenokonazols ir līdzīgs iedarbības mehānisms uz ziemas rapša slimības izraisīto sēņu šūnām, kavējot sterolu sintēzi (FRAC iedarbības mehānisma grupa – G). **Difenokonazols** pieder demetilēšanas inhibitoru (DMI) grupai (ķīmiskā grupa – triazoli; FRAC kods – 3). Iedarbības mērķa vieta sterolu biosintēzes ciklā – kavē enzīma

C14 demetilāzes sintēzi (iedarbības mērķa vietas kods G1).
Difenokonazols iekļūst apstrādātajās auga daļās un pārvietojas translamināri, t.i. iedarbojas lokāli, kontrolējot slimības apstrādātajās augu daļās. Difenokonazols ilgstoši iedarbojas aizsargājoši un aizsargājoši.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN DEVAS

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	5	6	7
Ziemas rapsis, ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Plenodomus lingam</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>), krustziežu neistā milttrasa (<i>Hyaloperonospora parasitica</i>)	0.8-1.0	Apsmidzināt sējumus rudenī parādīties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga četrpaušu stadiju līdz izveidojusies lapu rozete (AS 14-19)	-	1

MAGANIC® EFEKTIVITĀTE SLIMĪBU IEROBEŽOŠANĀ

Kaitīgais organisms	Ziemas rapsis, ziemas rapsis	
	Devu, L/ha	
	0.8	1.0
Efektivitāte rudenī		
Krustziežu sausā puve <i>Plenodomus lingam</i>	xx	xxx
Krustziežu sausplankumainība <i>Alternaria brassicae</i>	xxx	xxx
Krustziežu neistā milttrasa <i>Hyaloperonospora parasitica</i>	xxx	xxx
Efektivitāte nākošajā pavasarī		
Krustziežu sausā puve <i>Plenodomus lingam</i>	xx	xx

XXX - labi ierobežo (efektivitāte >80%);
XX - vidēji ierobežo (efektivitāte 60-80%);

Efektīvai lapu slimību kontrolei ziemas rapsis sējumos lietot Maganic®, parādīties pašām pirmajām slimību pazīmēm. Agrīna apstrāde būs ar aizsargājošu efektu.

Efektīva slimību kontrole sējumos tiks nodrošināta, veicot platību apstrādi ar Maganic® atbilstoši situācijai uz lauka (kultūrauga un slimību sastopamība, attīstība) un klimatiskajiem apstākļiem. Pieņemot lēmumu par sējumu apstrādi, sekojiet Integrētās augu aizsardzības (IAA) rekomendācijām.

Fungicīda darbības ilgums sējumā ir atkarīgs no apstrādes laika (profilaktiski vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm), lietotās produkta devas, kultūrauga attīstības stadijas un augšanas ātruma, klimatiskajiem apstākļiem.

Izvairieties no sējumu apstrādes ar Maganic®, kad augi ir stresa situācijā, ko radījis pārliecīgs sausums, pārk augsta vai zema gaisa temperatūra.

Darba šķidruma patēriņš: 100-400 L/ha.

REZISTENCES RISKA IEROBEŽOŠANA

Prothiokonazols saskaņā ar FRAC klasifikāciju, kas balstīta uz darbīgo vielu iedarbības veidu (MoA), pieder grupai G1 - demetilēšanas (DMI) inhibitoriem (sterolu biosintēzes inhibitori (SBI), I klase) (FRAC kods 3). Difenokonazols saskaņā ar FRAC klasifikāciju, kas balstīta uz darbīgo vielu iedarbības veidu (MoA), pieder grupai G1 - demetilēšanas (DMI) inhibitoriem (sterolu biosintēzes inhibitori (SBI), I klase) (FRAC kods 3). Tā kā prothiokonazols un difenokonazols pieder vienai un tai pašai ķīmisko savienojumu grupai, ir iespējama krusteniskā rezistence starp šīm divām darbīgo vielu grupām.

Lai novērstu slimību ierosinātāju rezistences veidošanos un nodrošinātu ilgtspējīgu efektīvu slimību kontroli, jāievēro sekojoši norādījumi:

- Maganic® jālieto, strikti ievērojot rekomendācijas, lietojot pret ieteiktajām slimībām, veicot apstrādes ieteiktajos termiņos, lietojot ieteikto devu;
- Veikt tikai vienu apstrādi ar Maganic®. Ja kultūrauga aizsardzībai pret slimībām ir nepieciešams turpināt apstrādes, smidzināšanu veikt ar citu iedarbības veidu fungicīdiem, kas nav ar krustenisko rezistenci;
- Tvertnes maisījumu veidošana ar citu darbīgo vielu grupu fungicīdiem (kas neveido krustenisko rezistenci) sekmē iedarbības efektivitāti un ir rezistences pārvaldības pasākums;
- Pēc iespējas izvairīties no ārstējošu apstrāžu veikšanas;
- Kontrolēt slimību kontroles efektivitāti pēc sējumu apstrādes ar fungicīdu. Ja pēc apstrādes novēro pazeminātu slimību kontroles efektivitāti un nav citi apstākļi, kas to varētu radīt (piemēram, klimatiskie apstākļi, apstrādes laiks), konsultēties ar firmas pārstāvi.

Iekļaujiet Maganic® kopējā augu aizsardzības pasākumu programmā. Veiciet atbilstošu, kvalitatīvu nezāļu ierobežošanu sējumos. Izstrādājiet un veiciet papildus IAA pasākumus savos sējumos. Maganic® iespējams izmantot lēmumu atbalsta sistēmu ietvaros, kad sējumu apstrādes laiks tiek prognozēts, balstoties uz klimatisko apstākļu prognozēm.

Konsultāciju iegūšanai graudaugu fungicīdu rezistences jautājumā, vērsieties pie reģistrācijas īpašnieka pārstāvja vai iepazīstieties ar informāciju FRAC mājas lapā (www.frac.info).

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā.

Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Maganic® daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKojUMA TĪRĪŠANA

Smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas, pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet konteineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm.
- Piepildiet tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzekli, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem

TUKŠAIS IEPAKojUMS

Pēc preparāta izmantošanas iepakojums jāizskalo ar ūdeni vismaz 3 reizes un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidrums sagatavošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz +40 °C. Nepieļaut sasalšanu.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku ņemamas lietotājs.

LIETUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Maganic® yra plataus veikimo spektro fungicidas, pasižymintis sisteminiu (prevenciniu ir gydomuoju) veikimu, skirtas žieminių rapsų ir rapsukų lapų ir stiebų ligų kontrolei rudenį.

Maganic® sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos: protiokonazolas ir difenokonazolas.

Veikliosios medžiagos difenokonazolas ir protiokonazolas priklauso cheminei demetilinimo inhibitorių grupei (DMI), triazolių cheminei klasei (FRAC kodas 3). Tikslinė vieta sterolių biosintezės reakcijų sekoje: vieno fermento – sterolio C14 demetilazės – inhibavimas.

Protiokonazolas ir difenokonazolas greitai įsisavinami per stiebus ir lapus, tokiu būdu jis patenka į žaliąsias augalo dalis ir pasiskirsto augalo viduje. Protiokonazolas ir difenokonazolas yra efektyvūs naudojant profilaktiškai, ir pasižymi gydymosiomis savybėmis (stabdo esamus patogenų pažeidimus), tačiau jau esantys augalų pažeidimai / dėmės nepranyksta.

NAUDOJIMAS

Žemės ūkio augalai	Ligos	Produkto norma, L/ha	Vandens kiekis (L/ha)	Purškimo laikas	Didžiausias purškimų skaičius
Žieminiai rapsai Žieminiai rapsukai	Fomozė (<i>Plenodomus lingam</i>), Juodoji dėmėtligė (<i>Alternaria brassicae</i>), Netikroji miltligė (<i>Hyaloperonospora parasitica</i>)	0.8-1.0	100-400	BBCH 14-20 (naudojamas rudenį)	1

MAGANIC® LIGŲ KONTROLĖS VEIKSMINGUMAS

Ligos	Žieminiai rapsai, Žieminiai rapsukai	
	Produkto norma, L/ha	
	0.8	1.0
Efektyvumas panaudojus rudenį		

Ligos	Žieminiai rapsai, Žieminiai rapsukai	
Fomozė (<i>Plenodomus lingam</i>)	xx	xxx
Juodoji dėmėtligė (<i>Alternaria brassicae</i>)	xxx	xxx
Netikroji miltligė (<i>Hyaloperonospora parasitica</i>)	xxx	xxx
Išliekamasis efektyvumas pavasarį		
Fomozė (<i>Plenodomus lingam</i>)	xx	xx

xxx – efektyvumas >80%

xx – efektyvumas 60-80%

x – efektyvumas <60%

Siekiant veiksmingai kontroliuoti rapsų ir rapsukų lapų ligas, naudoti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Produktą pradėję naudoti anksti, turėsite ilgesnį apsauginį poveikį.

Ligų kontrolė bus sėkminga, jei produktas bus naudojamas tinkamu laiku, atsižvelgiant į lauko (pasėlių) situaciją ir oro sąlygas.

Fungicidinio efektyvumo trukmė po naudojimo priklauso nuo naudojimo laiko (prieš ligai išplintant arba pasireiškus pirmiesiems požymiams), naudojimo normos, augalų augimo tarpsnio, augimo greičio ir klimato sąlygų.

Vengti naudoti kai itin sausa arba šalta.

FITOTOKSIŠKUMAS

Naudojant rekomenduojamomis normomis ir laiku, Maganic® neigiamo poveikio pasėliams neturi.

SĖJOMAINA

Nėra jokių apribojimų vėliau sėjamiems augalams.

MAIŠYMAS

Maganic® mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

ATSPARUMO RIZIKA

Maganic® sudėtyje yra veikliųjų medžiagų difenokonazolo ir protiokonazolo, kurie pagal veikimo būdą priklauso G1 grupei, FRAC* kodas 3: DMI-fungicidai (demetilinimo inhibitoriai; SBI: I klasė).

Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo rekomenduojama:

- Naudoti Maganic® pagal faktinį užkrėtimo lygį arba vadovaujantis ligų prognozavimo modelio patarimais.

- Naudoti Maganic® taikant pilną rekomenduojamą normą.
- Galima naudoti daugiausiai 1 kartą per metus.
- Maganic® rekomenduojama naudoti purškimų programoje kartu su produktais, kurių sudėtyje yra skirtingo veikimo būdo veikliųjų medžiagų.
- Stebėti produkto veiksmingumą. Jei veiksmingumas mažėja ir galima atmesti kitas priežastis (pvz., oro sąlygas, naudojimo laiką), pasitarkite su vietos konsultantais.

Įtraukti Maganic® naudojimą į bendrą ligų kontrolės programą. Pasitarkite su vietos konsultantu, sertifikuotu pasėlių konsultantu ir (arba) vietos platintoju dėl papildomų jūsų vietovėje nustatytą integruotos kenkėjų kontrolės (IKOK) strategijų. Maganic® gali būti naudojamas žemės ūkio konsultavimo (ligų prognozavimo) programose, kuriose rekomenduojamas naudojimo laikas atsižvelgiant į aplinkos veiksnius, palankius ligų plitimui.

Visada naudokitės FRAC* (www.frac.info) naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją.

*FRAC – veiklos su atsparumu fungicidams komitetas.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas ≥245 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams.

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas ≥245 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Purškiant, dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, įeiti galima tik jiems visiškai išdžiūvus.

Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinis asmenis ir gyventojus operatoriai, purškdami lauko purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnis kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos

apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu.

Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

PURŠKIMO TECHNIKA

Purškti įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniška tvarkingais traktoriniais ir savaeigiais lauko purkštuvais. Prieš naudojant, visą naudojimo įrangą reikia tinkamai sukalibruoti, atsižvelgiant į judėjimo greitį, srauto intensyvumą ir paskirstymo tolygumą. Purškimui naudoti purkštuvus su plyšiniais, smulkialaisiais, 110° kampo purkštukais. Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0-4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi pasikelti 30-50 cm virš augalų. Tirpalo naudoti tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų.

TIRPALO RUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradedant apdoroti augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradedant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purškti. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį. Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite.

Pildant purkštuvą laikytis purkštuvo gamintojo pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos nėra, pusę purkštuvo talpos užpildykite švari vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikiamą kiekį Maganic® ir baikite pilti vandenį. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišytuvą turi būti įjungtas.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 2 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švari vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10 % purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, ne aukštesnėje negu + 40°C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvą talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms (atsiradus fungicidui atsparioms patogenų padėrmėms ir t.t.).



MAGANIC®

©ADAMA Makhteshim Ltd.



FUNGICĪDS/FUNGICIDAS

**emulsijas koncentrāts/
koncentruota emulsija (EC)**



Darbīgā vielas/Veikloji medžiagas

- protiokonazols/protiokonazolas 175 g/L (16.1 % w/w)
- difenokonazols/difenokonazolas 125 g/L (11.5 % w/w)



Informācija / Informacija



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0885
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un
izgatavošanas
datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi
no izgatavošanas datuma,
glabājot neatvērtā oriģinālā
iekāpuma
Pārstāvēniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

Ražotājs, tā adrese/
Gaminātājs
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60, Ind. Zone
84110 Beer Sheva
Izraēla/Izraēlis



LIETUVA

Reģistrācijas numeris: AS2-
11F(2023)
Partijos numeris ir
pagaminimo data: žiūrėti
ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 5 21 08 622

Importētājs/Platītojas
UAB "ADAMA Northern
Europe"
Viršuliškių skg. 34-1
LT-05132, Vilnius
Lietuva/Lietuva
Tālr./Tel.+370 52 108622

Registrācijas savininkas/
Reģistrācijas apliecības
īpašnieks, tā adrese
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nyderlandai/
Nīderlande
Tālr./Tel.+31 33 205 68 00
www.adama.com

UN1760



8 718077 013855

**GRUPA
GRUPĖ**

3

**FUNGICĪDS
FUNGICIDAS**

LATVIJA

Maganic® – Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas rapša un ziemas rīpa sējumos.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus • **H317** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju • **H335** Var izraisīt elpceļu kairinājumu • **H351** Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi • **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P201** Pirms lietošanas saņemt speciālu instrukciju • **P260** Neieelpot izgarojumus/smirdzinājumu • **P280** Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus • **P301+P330+P331** NORIŠANAS GADIJUMĀ: izskaloj muti. NEIZRAISĪT vemšanu • **P303+P361+P353** SASKARĒ AR ĀDU (vai matiēm): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskatot ādu ar ūdeni/dušu • **P310** Nekavējoties sazinieties ar SAINĒŠANAS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu • **P304+P340** IEELPOŠANAS GADIJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt neitraucētu elpošanu • **P305+P351+P338** SASKARĒ AR ACIŅ: Uzmanīgi izskaloj ar ūdeni vairākas minūtes. Izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skaloj • **P333+P313** Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet medicīniskā palīdzību • **P391** Savākt izsīkstošo šķidrumu • **P501** Atbrīvoties no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīplju un ūdensteču tuvumā. Izsgāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SPe 3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstīplēm un ūdenstecēm • **SPe8** Nelietot platībās, kurās ir ziedošas nezāles • Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis – 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešas saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz +40 °C. Nepieļaut sasaldāšanu.

LIETUVA

Maganic® yra sisteminis fungicidas, skirtas grybinių ligų kontrolei žieminių rapsų ir žieminių rapsukų pasėliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis • Gali sukelti alerginę odos reakciją • Gali dirginti kvėpavimo takus • Įtariama, kad sukelia vėžį • Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pokitimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas • Neįkvėpti rūko/garų/aerosolio • Mūvėti apsaugines pirštines naudoti akių (veido) apsaugos priemones • PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo • PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): nedelsiant nuvalyti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu • PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis • Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją • Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją • Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją • Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją • Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbi prieš vėl juos apsivilkiant • Saugoti nuo saulės šviesos • Surinkti ištekėjusį medžiagą • Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuotės (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinio, vengti taršos per dreną iš sodų ar nuo kelių) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovio. Jei žemės paviršius nuolydis iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovio yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais • Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Sandėliavimas – Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, ne aukštesnėje negu +40 °C ir ne žemesnėje negu 0 °C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.



**BRIESMAS
PAVOJINGA**

4 x 5 L

L220350CFR_02



SKALAUK TEISINGAI

**CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(1-OCTYL-2-PYRROLIDINONE),
ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS**



8

UN1760





MAGANIC®



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



BRIESMAS/PAVOJINGA



UN1760

L22835PAAR_02

30 x 20 L