

# LEOPARD®



©ADAMA Agan Ltd.

## HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

emulsijas koncentrāts/ koncentruota emulsijsa / emulsooniokontsentraat (EC)

- Darbīgā viela/Veiklioji medžiaga/Toimeaine  
• etil-kvizalofops-P/kvizalofop-P-etilas/kvisalofop-P-etüül ..... 50 g/L (5.4 % w/w)
- Informācija / Informacija / Informatsioon

### LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0424

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas datums:

skatit uz iepakojuma

Derīguma termins: 2 gadi no

izgatavošanas datuma, glabājot

neatvērtā oriģinālā iepakojumā

Pārstāvniecība Latvijā:

Tālr.: +371 2 729 33 30

### ESTI

Eesti reg. nr.: 0460/09.05.12

Partii nr. ja valmistamise kuupavē:

vaata pakendīt

Säilivusaeg: 2 aastat

### LIETUVA

Reģistracijos numeris: 0450H/13

Partijos numeris ir pagaminimo  
data: žiūrēti ant pakuočes

Galiojimo laikas: 2 metai

Atstovas Lietuvose:

Tel.: +370 85 210 86 22

Reģistrācijas aplieciņbas īpašnieks,  
tā adrese / Reģistrācijos  
savininkas / Registreerimise  
haldaja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederlande/Nederlandai/

Madalmaad

Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00

www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/

Tootja/pakendaja:

ADAMA Agan Ltd.

P. O. Box 262

77102 Ashdod

Izraēla/Izraelis/Israel

BRIESMAS  
PAVOJINGA  
ETTEVAATUST



UN3082

L11394IPFR\_13

NO VARNISH  
AREA



Skaget informāciju /  
Nuskaiti QR kodā /  
QR-koodi lugemine

SKALAUK TEISINGAI

5 L e



## LATVIA

**Leopard®** - Selekktīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīglapju nežuļu un labību sārnuļu īerbožāniem ziemas un vasaras rapsu, cukurbiešu un lopbarības biešu, burķanu, zirņu un pupu sējumos un kartupeļu stādījumos.

**H304** Var izraisīt nāvi, ja nori vai ieklūst elpceljos. • **H315** Kairina ūdu. • **H319** Izraisa nopieltnu acu kairinājumu. • **H336** Var izraisīt mīgaīnību vai reibonūbu. • **H411** Toksiķs ūdens organizniem ar ilgstotām sekām. • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. • **P261** Izvairīties ieelpot smidzinājumū. • **P280** Izmantot aizsarcīmīdu aizsargādēbus/acu aizsargus/sejas aizsargus.

• **P301+P310 NORISĀNĀS GADIJUMĀ:** nekavējoties nosacīnies ar SAINEŠĀNĀS CENTRU vai ārstu. • **P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. • **P304+P340 IEELOPOSĀNĀS GADIJUMĀ:** izvest cietošu svāigā gaiss un turēt mierīgi stāvoklī, lai būtu ērti elpot. • **P305+P351+P358 SASKARĒ AR ACIMI:** uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairokās minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skaloši. • **P331 NEIZRAISĪT veřšanu.** • **P501** Atbriivoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

• **SPI** Nespēšamot ūdeni ar augu dzīzdzarbs līdzeklī un tā iepakojumā. Netrūt smidzināšanas tehniku ūdenslīpni un ūdensstēku tuvuņu. Izsargāties no priesāvotām caur drenāžu no pagalmieniem un ceļiem. • **SP3-3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargājusī līdz ūdenslīpni un ūdensstēcem. • **SP3** Lai aizsargātu jau izdgūsus kultūragus un citus ar lietotīmu nesolīstus augus, ievērot 10 m aizsargājusī līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecība neizmantojamai zemei. Sīs nosacījumi nav jāievēr, ja blakus apstrādātajam laukam ir plātības ar vēl neizdīgušiem augiem.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugdunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrūns 112

**Uzglabāšanas nosacījumi – Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsležotāmās telpās. Pasārgāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz +35 °C.**

## LIETUVA

**Leopard®** – selekktīvus, sistēminis herbicīds naudojamas žieminių ir vasariniai rapsu, cukriniai ir pašariniai runkeliai, morkų, bulvų, gūžinių kopūstų, žiedinių kopūstų, brokolii, svogūnų, česnakų, pupų, lubinių linų pasėliuose, obelyų ir kriaušių pomedžiuose, dekoratyviniuose augaluose bei miško medelynuose ir miško želinėnuose. Leopard® skirtas naikinti vienametės ir daugiametės vienaskiltės piktžolių, javų pabirias.

**Skirtas profesionaliam naudojimui.**

- Prijarius i patiekus į kvėpavimo takus, gali suliktīti mirti. • **Dīrgina odq.** • **Gali suluktīti mieguistumą arba galvos svajingimą.** • **Sukelia smarky akių dirginimą.** • **Toksiķis vandens organizmams, sukelia išgalakiaus pakitimus.** • **Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas nuorodymus.** • **Stengtis nejekvēpti rūko/guru/āerozolio.** • **Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštus kūno vietas.** • **Mūvēti apsaugines prištintes, devēti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.** • **PRARIJUS:** nedelsiant skambinti **JĀPSINUODI-JIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA / Kreipktis į gydytoją.** • **NESKATINTI vērimo.** • **Jei aukių dirginimos nepraeina:** kreipktis į gydytojā. • **Laikyti gerai vēdināmojai vietai.** • **Talpyklā laikyti sandarījumi uzādrytā.** • **Suriinkti ļeķeļusī medīzīgā.** • **Talpyklā salinti pagal nacionālīnes teisīs aktu reikalavimus.** • **Neuzterštī vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakute (neplāti pārkāpīti rengīni salā paviršinā vandens telkinījū / ventili tārsos par drenāžu įs sodybā ar nuo keliu).** • **Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zonę iki paviršinio vandens telkinījū un melloracijos grievojā.** • **Siekiant apsaugoti netikslinīsus augalus, būtina išlaikyti 10 metrus apsaugos zonę iki ne zemēs ūku paskirties zemes.**

**Apsinuodījimo atveju kreiptis į Apsinuodījumu kontroles ir informacijos biuru telefonu:**  
+370 5 2362052 arba +370 687 533 78

**Sandēliavimas –** Saugoti nuo tiesīgojių saulēs spindulių. Laikyti atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulju pasāro, trāšu ir sēkļu. Laikyti uzdroje gamyklos taroje gerai vēdināmojo patolpojo. Laikyti ne zemesnējē kaip 0°C ir ne aukstesnējē kaip +35°C temperatūrōje.

## ESTI

**Leopard®** – selektiivne süsteemne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste köreliste umbrhortude ning iseküvanude teravilj töörjaks rapsil, söögi- ja suhkrupeedil, porgandil, kartullil, peapakasal, lillkapsal, brokolil, sibulal, küüslaugul, hernal, oal, öünopuuaedades, linal, ilutaimedel ja metsanduses.

**Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.**

**H304** Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. • **H319** Põhjustab tugevat silmade õrritust. • **H336** Võib põhjustada unistus või peapõõritust. • **H315** Põhjustab nahadürritust. • **H411** Müringe veerongimissele, pikajaline toime. • **P102** Hoida lastele kätte- ja saamatus kohas. • **P261** Vältida pihustatud aine sisehingamist. • **P280** Kanda kaitsekindla, kaitserõivastust, kaitsepilli ja kaitsemaski. • **P264** Pärist kaittemist pesto hoolega vahendiga kokkuputunud kehaosi. • **P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL:** pesto rohke vee ja seebiga. • **P362+P364** Võtta seljast saastunud rõivaid ja pesta enne korduskasutust. • **P332+P313** Nahadürrituse korral: pöörduda astri poole. • **P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL:** välti viitmatud ühenudust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/artisti. • **P305+P351+P358 SILMA SATTUMISE KORRAL:** loputada mitme minutti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja neid ei kerge se-malda. Loputada veel kord. • **P37+P313** Kui silmade õrritus ei moodu: pöörduda astri poole. • **P311 MITTE** kutsuda esile oksendamist. • **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda. • **EUH401** Inimlest tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendeid. • **SPI** Vältida vahend vōi selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinna vee läheval mitte puhasastada/Vältida saatamist läbi laudu ja teeda drenažide).

**Hädaabi telefon:** 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

**Toota kasutamisel järgida Pöllumajandusmi-nistri 29.11.2011 määrusest nr 90 "Taimekait-sevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nööded" ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspürranguid.**

**Hoistamaine –** Hoida otseste päikesevalguse eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida enni toiduainest, veest, loomasöödast, väetis-test ja seismestest. Säilitada suletud pakendites hästi ventileeritud kohas. Mitte hoida temperatuuri lilla 0°C ja üle +35 °C.

UFI: S9HQ-SDDM-CV03-68UC



8 718077 005331

GRUPA	HERBICIDS
GRUPĒ	1 HERBICIDAS
GRUPP	HERBITSIID



# LEOPARD®

ADAMA

## LATVIA

**Leopard®** – Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds izmūža un daudzgadīgo viendaliļapju nezālu un labību sārsgaļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapsā, cukurbiešus un lopbarības biešu, burķānu, zirņu un pupu sējumos un kartupeļu stādījumos.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norī vai ieklūst elpcelos.

- H315 Kairina ādu. • H319 Izraisīta nopietnu acu kairinājumu. • H336 Var izraisīt mīgaīnību vai reibonus. • H411 Tokisks ūdens organismiem ar ilgstotnē seklām. • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai ir videi, iešverojiet lietošanas pamācību. • P261 Izvairīties ielpt psmidzinājumu.
- P280 Izmantojiet aizsargācīndus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. • P301+P310 NORISĀNĀS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAİNDEŠĀNAS CENTRU vai ārstu. • P302+P352 SASKĀRE AR ĀDU: nomazgājiet ar lielu ūdens daudzumā. • P304+P340 IEELPOĀSANAS GADĪJUMĀ: izvest cietūšo svārgā gaisās un turēt mieri stāvoklī, lai būtu ērti elpot. • P305+P351+P338 SASKĀRE AR ACIM: uzmanīgi izskatot ar užņemtās minūtēs. Izņemt kontaktējcas, ja tās ir ievietotas uz ja to ir viegli izdarīti. Turpināt skato. • P331 NEIZRAISĪT vēršanu. • P501 Atbriktivs no saturo/tvertnes, iešverojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzību līdzekli un tā iepakojumu. Netrīt smidzināšanas tehnisko ūdenstiprinājumu un ūdenstērnu tuvumā. Izsargāties no piešāršošanas caur drenāžu no pagalmiņiem un ceļiem. • SP23 Lai disargātu ūdens organismus, iešverot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstiprinē un ūdenstērcēm. • SP3 Lai disargātu jau izdzīvus kultūrpuaugus un citus ar lietojumu nesešīsības augus, iešverot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecība neizmantojamai zemei. Šīs nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir plātības ar vēl neizdzīvīšiem augumiem.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrūns 112

Uzglabāšanas nosacījumi – Uzglabāt preparātu oriģināla iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz + 35 °C.

## LIETUVA

**Leopard®** – selektīvus, sistēminis herbicīds naudojamas ziemīnu un vasarinīu rapsu, cukrīniu ir pašarņu runkeli, morku, bulvī, gūžinu kopūstu, ziedīni kopūstu, brokolī, svogūni, česnaku, zirņu, pupu, lubinu, līnji pasēļuose, obely ir kriauši pomedīzējose, dekoratīvinuose augalose bei miško medelynuose ir miško zeldžinuose. Leopard® skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vienaskiltēs piktžoles, javu pabiras.

Skirtas profesionalajam naudojimui.

- Prarijis ir patekus i kvēpavimo takus, galī sukelti mirti. • Dirgīna odq. • Galī sukelti mīguistīgumā, ar galva svājīgumā. • Sukelia smarķu oķu dirgināmā. • Tokiskās vandens organizāmā, sukelia ilgalīgais pakitumis. • Siekiņi išvēngti ūmoniņi sveikatai ir aplīnkai keliajanis rizikos, būtina vydīt naudojimino instrukcijos nurodytus. • Stengtis neiekvēpt rūko/gari/āerozoli. • Po naudojimino krupīšķi nuplaudi utērstās kūno vīetas. • Mūvēti apsaugīnei pīrstīnes, devētī apsaugīnei drabuļi un ir naudoti oķi (veido) apsaugīgo priēmes. • PRARIJUS: nedelisint skambinājot APSINUODIJUMU KONTROLĒS IR INFORMĀCIJAS BIURA / kreipties i gydytāja. • NESKATINTI vērimo. • Iei oķi dirgināmās nepraeina: kreiptis i gydytāja. • Laikyti gerai vēdināmoņe vjetot. • Talpīkļi laikīti sandarīt užārīty. • Surinkti īstekējusīs medīzīgi. • Talpīkļi šālini pagāt nacionālās teisēs aktu reikalavīmuis. • Neuzstertī vandens auguļi apsaugos produktu ar ja pakātu (neplauti pūsrīkimo ierīgumā ūsalā parādinātā vandens telkinī) / vengti tārsos pēdēnāzīmē sīdybū (ar nuo keliu). • Siekiņi apsaugoti vandens organizāmā, būtina išlaikyt 1 metru apsaugos zonā iki pavīrišņo vandens telkinī un meliorācijos griovi. • Siekiņi apsaugoti netiksliniņus augaļus, būtina išlaikyt 10 metrus apsaugos zonā iki ne zemēs ūko paskirties zemēs.

Apsinuduojimjo atveju kreiptis i Apsinuduojimjo kontrolei ir informācijas biura telefonu:

+370 5 2362052 arba +370 687 533 78

Sandelīvīmīnas – Saugoti nuo tiesīsgoini saulē spindulīj. Laikyti atskirai nuo maista, vandens ir gyvulji pašārnu, trašu ir sēklu. Laikyti uzaudrojāt gamlikos taroje gerai vēdināmoņe patalpojai. Laikyti ne zemēsnējē kārt 0 °C ir ne aukstesnējē kāp +35 °C temperatūroje.

## EESTI

**Leopard®** – selektiivne süsteerne herbitsiids ühe- ja mitmeastaste kõreliste umbrohtude ning ise-külunval teravilja törekvis rappsi, sõõgi: ja suhkrupeedil, porgandil, kartullil, peekapsal, lillapsal, brokollil, sibulal, küüslaugul, hernal, ool, õunapuu-ododes, linal, ilutaimedel ja metsanduses.

Toodeet võib osta ja kasutada ainult taimekaitse-tunnistust omav isik.

- H304 Allaneelamisel või hingamisteesse sattuv misel võib olla surmav. • H319 Põhjustab tugevat silmade õrritust. • H336 Võib põhjustada unisust või peopõõritust. • H315 Põhjustab nohaärritust. • H411 Müringe veoreorganismidele, pikaajaline toime. • P102 Hoida lastele kättesaamatust kohas. • P261 Vältida pihusstatud aine sisihingamist. • P280 Kanda kaitseksid, kaitsevõastust, kaitsepriile ja kaitsmarsi. • P264 Pärast kaitlemist pesta hoolega vahendiga kokkupututund kehaosi. • P302+P352 NAHALE SATTIMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. • P362+P364 Vähta sejast saastunud rõivaid ja pesti enne korduskasutust. • P332+P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poolle. • P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEBAEKESKUSE/artistiga. • P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitma minutini jooksul ette-vaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerg eemaldada. Loputada veel kord. • P337+P313 Kui silmade ãriis ei mõõdu: pöörduda arsti poolle. • P331 MITTE kutsuda esile oksendamist. • P339 Mahovoolanud toode kooki koguda. • EUH401 Inimete tervise ja keskkonna ohutustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. • SP1 Vältida vahendi või selle pakendit vette sottumist (Seadmeliid pinnavae lähedal mitte puuhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Hääda telefoni: 112. Mürgistustebekeskuse lühinumber 16662.

Toote kasutamisel järgida Pöllumajandusministe ri 29.11.2011 määrusest nr 90 "Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoikuohu täpsemad nöuded" ning Veeseedusest tulenevad kasutuspiiranguid.

Hoiustamine – Hoida otsece pārkesevalguse eest. Hoida lastele kättesaamatust kohas. Hoida eemal toiduainest, veest, loomasöödest, väetistest ja seemnetest. Säilitada suljetud pakendites hõlitl ventileeritud kohas.

Mitte hoida temperatuuri alla 0 °C ja üle +35 °C.

UFI: S9HQ-SDDM-CV03-68UC

GRUPA	1	HERBICIDS
GRUPĒ		HERBICIDAS
GRUPP		HERBITSIID



8 718077 005331

otidaryti čia  
atveriet šeit  
avada siit

## LIETUVA

## EESTI



LATVIA



EESTI

**PIRMĀ PALĪDZĪBA**

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 min.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 min.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaiģā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādīet attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: **67042473**.

**DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLĀ DROŠĪBA**

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cīmdu un slēgtus apavus. Novērtīt tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālās aizsardzības līdzekļus.

**VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

Leopard® ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīglapju nezāju un labību sārņaugu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, cukurbiešu un lopbarības biešu, burkānu, zirņu un pupu sējumos un kartupeļu stādījumos.

Herbicīds strauji absorbējas viendīglapju nezāju augos caur to lapām un tiek transportēts uz augšanas punktiem virs un zem augsnēs virsma, apturot nezāju augu augšanu. Herbicīda iedarbības vizuāli konstatējamās pazīmes – lapu krāsas maina – novērojamas pēc 7 dienām. Herbicīda iedarbība vispirms novērojama uz nezāju jaunākajām lapām. Nezāles iet bojā pilnībā pēc 3-4 nedēļām. Ātri augošas nezāles tiek iznīcinātas ātrāk un efektīvāk. Viendīglapju nezāles visutīgākās ir 2-4 lapu stadijā, ložņu vārpatu visefektīvāk var iznīcināt, apsmidzinot to 4-6 lapu stadijā.

Leopard® iedarbojas caur lapām un zaļajām auga daļām, tāpēc augsnēs tipam nav nozīmes herbicīda efektivitātes nodrošināšanai.

Lietus 2 stundas pēc platību apstrādes ar Leopard® nesamazina tā efektivitāti.

**LIETOŠANA**

Platību apstrādi ar Leopard® veic, kad nezāles ir aktīvi augošas. Augstākās herbicīda devas lieto, ja nezāles ir specīgi attīstītās, lielas un apstākļi nav labvēligi nezāju augšanai. Ziemāju labību sārņaugu iznīcināšanai ieteicams lietot augstāko Leopard® devu. Ložņu vārpatu visefektīvāk var iznīcināt, apsmidzinot, kad tai ir attīstītās 4-6 lapas (10-15 cm gara). Ja vārpatā ir lielāka, lietot augstāko Leopard® devu.

Apstrādājamais kultūraugs	Nezāles	Nezāju attīstības stadija	Deva, L/ha
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, cukurbietes, lopbarības bietes, burkāni, kartupeļi, zirņi, pupas.	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labību sārņaugi	2-5 lapas (AS 12-15)	1.0 – 1.5
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	4-6 lapas (AS 14-16)	2.0 – 2.5

**Ūdens patēriņš:** 200-300 L/ha

**Apstrāžu skaits sezonā:** 1 reize

**Nogaidīšanas laiks:** ziemas un vasaras rapsim, cukurbietēm un lopbarības bietēm – 100 dienas; kartupeļiem un burkāniem – 30 dienas; zirņiem un pupām – 40 dienas.

**Piezīme:** Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaīnīcībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.

## IEROBEŽOJUMI

Mazāku darba šķidruma apjomu lietot, kad nezāles ir mazākas. Biezos sējumos un stādījumos un kad nezāles ir lielas, specīgi attīstītas, lietot lielāku darba šķidruma apjomu. Nezāles, kas dīgs pēc platību apstrādes ar Leopard®, netiks kontrolētas. Neveikt platību apstrādi ar herbicīdu, ja kultūraugi un nezāles ir stresa situācijā, ko radījusi tādi faktori kā sals, sausums, pārēku liels mitrums, barības vielu deficitis, slimību un kaitēkļu bojājumi. Nezāles tiks efektīvāk iznīcinātas, ja apstrādi veiks, kad tās ir aktīvi augošas, ir silti un augsts ir pietiekami mitri. Ja augšanas apstākļi ir nepiemēroti augu augšanai (saus, vēsi laika apstākļi, sablīvēta augsnē), Leopard® efektivitāte var būt zemāka, tāpēc šādos gadījumos ieteicams lietot augstākās Leopard® devas. Neveikt apstrādi, ja vēja ātrums > 4 m/s.

Starp apstrādi ar Leopard® un citiem herbicīdiem ievērot 7 dienu intervālu.

## REZISTENCES RISKA IEROBEŽOŠANA

Leopard® satur darbīgo vielu etil-kvizalofops-P, kura saskaņā ar HRAC klasifikāciju pieder A grupas herbicīdiem un ir acetilkarboksilāzes inhibitoris (ACCCase). Rezistences veidošanās risku palielina cita ACCCase inhibitoru saturoša augu aizsardzības līdzekļa lietošana to pašu nezāju ierobežošanai kultūrauga veģetācijas periodā. Ir pieļaujams lietot citu ACCCase inhibitoru saturošu herbicīdu, ja tas tiek lietots citā laikā un citu nezāju ierobežošanai. Lai samazinātu rezistences veidošanās risku, nelietot Leopard® vai citu preparātu, kurš satur ACCCase inhibitoru, kā vienīgo kīmisko metodi viendīgļlapju nezāju ierobežošanai augsekā.

## SAVIETOJAMĪBA

Informāciju par Leopard® jaukšanas iespējām ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem meklēt ražotāja mājas lapā vai jautāt firmas pārstāvjiem.

## DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Smidzinātājā ielej 1/2 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Leopard® daudzumu, tad ielej

pārējo ūdeni. Rūpīgi samaisa. Darba šķidrums jāmisa arī smidzinot, lai tas visu laiku būtu viendabīgas emulsijas veidā. Sagatavoto darba šķidrumu izlietot tūlīt pēc sagatavošanas. Lietojiet tikai tīru ūdeni. Pēc lietošanas smidzinātājs tūlīt jāizmazgā ar tīru ūdeni.

## PĀRSĒŠANA

Ja pēc apstrādes ar Leopard® pavasarī rodas nepieciešamība pārsēt, tad drīkst sēt un stādīt divdīgļlapju kultūraugus bez ierobežojumiem.

## IEPAKOJUMA UN PREPARĀTA ATLIEKU LIKVIDĒŠANA

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

Pēc preparāta izmantošanas tukšā tara 3 reizes jāizskalo ar tīru ūdeni, kuru pēc tam var izmantot darba šķidruma gatavošanai ar Leopard®. Tukšās kannas aizliegts atkārtoti izmantot. Tukšā tara jālikvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

## VIDES AIZSARDZĪBA

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecētu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

## UZGLABĀŠANA

Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

## DERĪGUMA TERMINŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

## JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Izgatavotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana.

Leopard® - reģistrēta ADAMA Agricultural Solutions Ltd tirdzniecības zīme.

## LIETUVA

PRIEŠ PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDÖJIMO INSTRUKCIJĄ!

## BENDRA INFORMACIJA

Leopard® – selektyvus, sisteminis herbicidas naudojamas žieminių ir vasarinių rapsų, cukrinių ir pašarinių runkelių, morkų, bulvių, gūžinių kopūstų, žiedinių kopūstų, brokolii, svogūnų, česnakų, žirnių, pupų, lubinių, linų pasėliuose, obely ir kriausiu pomedžiuose, dekoratyviniuose augaluose bei miško medelynuose ir miško želdiniuose. Leopard® skirtas naikinti vienametės ir daugiametės vienaskiltės piktžoles, javų pabiras.

## VEIKIMO BŪDAS

Herbicidas greitai absorbuojamas per lapus ir pernešamas į vienaskiltę piktžolių antžeminius ir požeminius augimo taškus, kur sustabdo jų augimą. Matomi požymiai – lapų galiukų spalvos pasikeitimai – pastebimi po 7 dienų. Herbicio poveikis pirmiausiai išryškėja ant jaunų lapų. Piktžolės pilnai sunyksta po 3–4 savaičių. Sparčiai augančios piktžolės sunaikinamos greičiau ir geriau. Vienametės piktžolės jautriausios yra 2–4 lapelių, o varputis 4–6 lapų. Leopard® veikia per lapus, todėl dirvos tipas įtakos produkto efektyvumui neturi.

Lietus praėjus 2 valandoms po purškimo neturi įtakos produkto efektyvumui.

## NAUDÖJIMO INSTRUKCIJA

**Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykių.**

Žieminiai ir vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, morkos, bulvės, gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, svogūnai, česnakai, žirniai, pupos, lubinai, linai:

Piktžolės	Piktžolių išsvystymo tarpsniai	Norma, L/ha
Vienametės vienaskiltės, javų pabiros	kai piktžolės turi 2–4 lapelius	1,0 – 1,5
Daugiametės vienaskiltės	kai piktžolės turi 4–6 lapelius	2,0 – 2,5

Obely, kriausiu pomedžiai, dekoratyviniai augalai, miško želdiniai, miško medelynai:

Piktžolės	Piktžolių išsvystymo tarpsniai	Norma, L/ha
Vienametės ir daugiametės vienaskiltės	kai piktžolės turi 4–6 lapelius	2,0 – 2,5

Leopard® purškiamas, kai piktžolės aktyviai auga. Didesnes normas rekomenduojama naudoti, jei piktžolės

Yra didelės bei tuo atveju, kai slygos augalams augti yra nepalankios. Vienaskiltės piktžolės ir javų pabiros žieminių rapsų pasėliuose naikinamos rudenį. Naikinant žieminių javų pabiras naudokite didesnę Leopard® normą. Varpučiai geriausiai sunaikinami, kai jie turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio). Jeigu varpučiai yra didesni – naudokite didesnę produkto normą.

**Didžiausias purškimų skaičius:** 1

**Rekomenduojamas tirpalo kiekis:** 200–300 L/ha.

**Paskutinis puršimas iki derliaus nuėmimo:** morkos, bulvės, gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, svogūnai, česnakai, obely, kriausiai pomedžiai – 30 dienų; žirniai, pupos – 40 dienų; lubinai – 50 dienų; žieminiai ir vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, linai – 100 dienų

### PASTABOS

Mažesnis tirpalo kiekis naudojamas tuomet, kai piktžolės yra mažos. Jei pasėlis tankus, piktžolės didelės naudokite didesnį vandens kiekį.

Po purškimo sudygusios piktžolės nebus sunaikinamos. Nepurkškite, kai augalai ir piktžolės yra streso būsenoje. Stresą gali sukelti daugelis faktorių tokią kaip šalnos, sausra, užmirkimas, mikroelementų trūkumas, ligos ir kenkėjai. Piktžolės bus sunaikinamos geriau, jei jos aktyviai auga, šilta, kai pakankama dirvos drėgmė. Nepalankiomis augti slygomis (sausra, vėsus oras, užmirkusios dirvos) Leopard® veikimas bus lėtesnis, todėl tokiomis slygomis naudokite didesnę produkto normą.

Augalų apsaugos produkto nenaudokite, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamąjį bei negyvenamąjį pastatų teritorijas.

### Kiti purškimai

Išlaikykite 7 dienų intervalą tarp purškimų Leopard® ir kitais herbicidais.

### TIRPALO PARUOŠIMAS IR PURŠKIMAS

Tirpalo ruošimui naudokite švarų vandenį. Pusę purkštuvu talpos pripilkite vandens ir įjunkite maišykļę. Į purkštuvu talpą supilkite reikalingą Leopard® kiekį. Supilkite likusį vandens kiekį ir maišykite tirpalą kol baigsite purkštį.

### SĘJOMAINA

Jei Leopard® nupurkšti pasėliai dėl kokių nors priežasčių žuna, įdirbus dirvą tą patį sezoną dviskilčiai augalai gali būti sodinami/sėjami be aprūpintymo.

### MAIŠYMAS

Informacijos apie Leopard® maišymą su kita augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informaciniuje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

Leopard mišinių su kita augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

## ATSPARUMO IŠSIVYSTYMAS

Jei pastebėjote, kad piktžolės tapo atsparios šiam herbicidui, tai jos gali būti atsparios ir kitiems herbicidams, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos: kvizalofop-P-tefurilas, propakvizafopas, diklofop-metilas, fenoksaprop-P-etylitas, fluazifop-P-butilas, haloksfop-R-metilas, propakvizafopas, aloskisidimas, kletodimas, setoksisidimas, tralkoksidimas. Produktai, kurių sudėtyje yra nors viena iš auksčiau išvardintų veikliųjų medžiagų, tame pačiame lauke gali būti naudojami ne daugiau kaip 1 kartą per sezoną.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su neskiestu produkту ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas  $\geq 300 \text{ g/m}^2$ ) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriamo yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas  $\geq 245 \text{ g/m}^2$ ) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos Cl lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).**

**Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas  $\geq 300 \text{ g/m}^2$ ) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriamo yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas  $\geq 245 \text{ g/m}^2$ ) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).**

**Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima jeiti tik jiems visiskai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus ir būtina mūvėti pirštines.**

**Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.**

**Higienos ir kitos priemonės.** Naudojant šį produkta, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio slylio su produkto. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su miuli. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei nejmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produkty purškimo įrangą, augalų apsaugos produkty pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produkty pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvą talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produkty pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiemis tikslams.

## PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai (azoto oksidai, anglies oksidai, sieros oksidai).

Gesinimo priemonės – vandens srovė, vandens dulksna, putos. Dėvėti kvėpavimo takų apsaugą. Gesinimo vandenj sugerti smėliu ar žemėmis.

## PIRMOJI PAGALBA

**Ikvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakelius akinių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lėšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Praribus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskaitinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

## PRODUKTO SAUGOJIMAS

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro, trąšų ir sėklų. Laikyti uždaroje gamyklos taroje gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti ne žemesneje kaip 0°C ir ne aukštesneje kaip +35°C temperatūroje. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklyse.

## GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ!

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už herbicido efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos herbicido laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytom aplinkybėms (atsiradus herbicidui atsparioms piktžolėms ir t.t.).

Leopard® - registratorius ADAMA Makhteshim Ltd. prekinis ženklas.

## EESTI

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT.

### TOIMEMEHANISM

Herbitsiid imendub kiiresti üheiduleheliste umbrohtude lehtede kaudu ning transporditakse sealta nii maapealsetesse kui maa-alustesse kasvukuhikutesse, peatades nende kasvu. Nähtavad sümpтомid -lehtede värvuse muutus - on jälgitavad 7 päeva pärast. Herbitsidi efekt on märgatav esmajoones noortel lehtedel. Umbrohud surevad lõplikult 3-4 nädalaga. Intensiivselt kasvavad umbrohud hävitavad kiiremini ja paremini. Üheidulehelised umbrohud on kõige tundlikumad 2-4 pärislehe staadiumis, orashein on kõige paremini törjutav 4-6 pärislehe staadiumis. Kontaktse toime töttu mullatüüp toote efektiivsust ei mõjuta. 2 tundi pärast pritsimist vihm enam toote efektiivsust ei mõjuta.

### KASUTUSJUHEND

Raps, söogi- ja suhkrupeet, porgand, kartul, peakapsas, lillkapsas, brokoli, sibul, küüslauk, hernes, uba, lina

Umbrohud	Umbrohtude kasvufaas	Kulunorm, L/ha
Üheastased üheidulehelised, isekülvanud teravili	2-4 lehte (BBCH 12-14)	1.0 – 1.5
Mitmeaastased üheidulehelised umbrohud	4-6 lehte (BBCH 14-16)	2.0 – 2.5

Viljapuuaiad, ilutaimed, metsandus:

Umbrohud	Umbrohtude kasvufaas	Kulunorm, L/ha
Üheastased üheidulehelised, isekülvanud teravili	2-4 lehte (BBCH 12-14)	1.0 – 1.5
Mitmeaastased üheidulehelised umbrohud	4-6 lehte (BBCH 14-16)	2.0 – 2.5

Leopard® pritsitakse umbrohtude aktiive kasvu perioodil. Juhul kui umbrohud on suured ning tingimused taimede kasvuks ebasoodsad, soovitatakse kasutada kõrgemaid kulunorme. Isekülvanud taliteraviljade törjeks soovitatakse kasutada Leopard®i kõrgemat kulunormi. Orashein on kõige paremini törjutav 4-6 lehe (10-15cm) faasis. Juhul kui orashein on suurem, kasutage toote kõrgemat kulunormi.

**Maksimaalne kasutuskordade arv: 1.**

Viimane pritsimine enne peedi koristamist: 100 päeva

**Veekogus: 200-300 L/ha**

## PIIRANGUD

Kui umbrohud on väikesed, tuleb kasutada väiksemat lahuse kogust. Tiheda taimiku ja suurte umbrohtude korral kasutage suuremat lahuse kogust. Umbrohud, mis idanevad pärast pritsimist, ei hävi. Ärge pritsige juhul, kui kultuur ja umbrohud on stressis. Stressi võivad põhjustada mitmed faktorid nagu öökülm, pöud, leostumine, mikroelementide puudus, haigused ning kahjurputukate suur arvukus. Umbrohud alluvad paremini törjele oma aktiivse kasvu perioodil ja juhul, kui ilm on soe ning pinnas piisavalt niiske. Kui kasvutingimused on ebasoodasad (pöud, külm ilm, leostunud pinnas), on Leopard®-i efektiivsus madalam, mistöttu soovitatatakse kasutada kõrgemat kulunormi. Mitte pritsida tuulise ilmaga (üle 4 m/s).

## TEISED TAIMEKAITSEPRITSIMISED

Leopard®-i ja teiste herbisitiididega pritsimise vahel tuleb hoida vähemalt 7-päevane ooteaeg.

## PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE

Täitke pritsipaak pooleldi veega, lisage vajalik kogus preparati, käivitage segisti ning lisage ülejäänud vesi, samal ajal kogu aeg segades. Pritsimise ja selle vaheagade ajal peab segisti olema sisse lülitud. Kogu pritsimislahuus tuleb korraga ära kasutada. Lahuse valmistamiseks kasutage puhast vett.

## TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE

Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Loputage tühjaks saanud pakendid 3 korda puhta veega, valage loputusvesi pritsi paaki pritsimislahuusse. Kasutatud taara tuleb muuta kasutuskõlbmatuks ja tagastada turustajale või via pakendikäitlejatele.

Toote jäagid andke üle ohtlike jäätmete käitlejale.

## VILJAVAHELDUS

Ikalduse korral võib pärast Leopard®-i kasutamist samal pöllul ja samal kasvuperioodil ilma piiranguteta külvata või istutada kaheidulehelisi kultuure.

## SEGAMINE

Informatsiooni saamiseks Leopard®-i segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega vaadake tootja teabematerjale tema kodulehel või võtke ühendust tootja esindajaga.

## RESISTENTSUSE VÄLJAKUJUNEMINE

Kui märkate, et umbrohud on muutunud antud herbisitiidi suhtes resistantseks, võivad nad olla resistentsed ka teiste sama keemilise rühma herbisitiide suhtes, mis sisaldavad järgmisi toimeaineid: kvosalofop-P-tefurüül, metüüldiklofop, fenoksapropan-P-etüül, fluasifop-P-butüül, haloksüfop-R-metüül, propakisafop, aloskidiüm, kletodiüm, setoksüdiüm, tralkoksüdiüm. Tooteid, mis sisaldavad ülaalpool määritud toimeainet, ei tohi samal pöllul kasutada sagedamini kui üks kord kasvuperioodi kohta.

## TÖÖOHUTUS

Kanda spetsiaalset kemikaalikindlat kaitseriietust, nitriilkummist kindaid (mitte kasutada puuvilla või nahka), kaitseprille ja filtriga FF2/FF3 (EN 149) kaitsemaski. Vältida toote sattumist hingamisteedesse, silmadesse ja seedekulglasses. Vältida kokkupuudet nahaga. Töö ajal söömine, joomine ning suitsutamine on keelatud. Pärast töö lõpetamist pesta kaitserietus ja pu hastada isikukaitsevahendid.

## TULEOHUTUS

Tuli võib tekitada kahjulikku suitsu (süsinkoksiid, lämmastikoksiid, vesinikkloriid, vesinikfluoriid). Sobivad kustutusvahendid: süsinikdioksiid, alkoholikindel vaht, kuivkemikaal, veepritse. Kanda hingamisteede kaitsevahendeid, kummisaapaid ja kummikindaid. Kustutusvesi absorbeerida liiva või mullaga.

## ESMAABI

- **Sissehingamisel:** Viia kannatanu värske öhu kätte. Halva enesetunde tekkimisel pöörduda arsti poole.
  - **Kokkupuutel nahaga:** Võtta seljast saastunud rietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka pehme seebi ja veega, misjärel loputada soojat veega. Halva enesetunde või ärritusnähtude tekkimisel pöörduda arsti poole.
  - **Silma sattumisel:** Hoida silmalaud lahti ja loputada silma puhta veega 20-30 minuti jooksul. Pöörduda arsti poole.
  - **Allaneelamisel:** MITTE ESILE KUTSUDA OKSENDAMIST. Loputada suud veega. Pöörduda arsti poole.
- Informatsioon arstile:** Spetsiifilist vastumürki ei ole. Anda toetavat ravi. Ravida sümpтомaatiliselt.

## SÄILITAMINE

Hoida otse pääkesevalguse eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, veest, loomasöödast, väetistest ja seemnetest. Säilitada suletud pakendites hästi ventileeritud kohas. Mitte hoida temperatuuril alla 0°C ja üle +35°C.

## MÄRKUS

Enne taimekaitsevahendi kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Tootja ei võta endale vastutust väljaspool tema kontrolli olevate faktorite poolt tekitatud kahjude eest. Kõik soovitused preparaadi kasutamise kohta on antud arvestades tootjal olemasolevaid kogemusi. Kuna preparaadi säilitamine ja kasutamine ei toimdu tootja kontrolli all, vastutab kõigi võimalike kahjude eest kasutaja.

Leopard® on ADAMA Agricultural Solutions Ltd. registreeritud kaubamärk.





# LEOPARD®



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



EESTI



**BRIESMAS/PAVOJINGA/ETTEVAATUST**



**UN3082**

L113EP4PAAR\_13

30 x 20 L