



STEMPER®



ADAMA

©ADAMA Agan Ltd.



AUG AUGŠANAS REGULATORS/AUGIMO REGULIATORIUS

emulsijas koncentrāts/
koncentruota emulsija (EC)



Darbīgā viela/Veikloji medžiaga

● etil-trineksapaks/trineksapak-etilas 175 g/L (17.5%)



Informācija / Informacija



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0821

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas

datums: skatīt uz iepakojuma

Derīguma termiņš: 2 gadi no

izgatavošanas datuma, glabājot

neatvērtā oriģinālā iepakojumā

Pārstāvniecība Latvijā:

Tālr.: +371 2 729 33 30



LIETUVA

Reģistrācijas numeris:

AS2-59AR (2021)

Partijos numeris ir pagaminimo

data: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

Atstovas Lietuvoje:

Tel.: +8 5 210 862

Registrācijas savininkas/

Reģistrācijas apliecības īpašnieks,

tā adrese

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nyderlandai/

Nīderlande

Tālr./Tel.: +31 33 205 68 00

www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/

Gamintojas

ADAMA Agan Ltd.

P. O. Box 262

77102 Ashdod

Izraēla/Izraelis

UZMANĪBU
ATSARGIAI



UN3082

**NO VARNISH
AREA**

L12523IPFR_01

5 L e



Skanēt informācijai /
Nuskaityti QR kodą



SKALAIK TEISINGAI



STEMPER®



LATVIJA

Stemper® – Augu augšanas regulators veldres novēršanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, ziemas rudzu, auzu un stiebrzāju (sēklai) sējumos.

H315 Kairina ādu. ● **H317** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. ● **H319** Izraisa nopietnu acu kairinājumu. ● **H373** Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. ● **H411** Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● **P260** Neieelpot izgarojumus /smidzinājumu. ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. ● **P302 + P352** SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu. ● **P305 + P351 + P338** SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. ● **P314** Lūdziet palīdzību medikiem, ja jums ir slikta pašsajūta. ● **P501** Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. **Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis – 112**

Uzglabāšanas nosacījumi – Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā, ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

LIETUVA

STEMPER® yra augimo regulatorius, apsaugantis nuo išgulimo žieminius ir vasarinius kviečius, žieminius ir vasarinius miežius, žieminius rugius, žieminius kvietrugius, avižas, varpinės žolės auginamas sėklai. **Skirtas profesionaliajam naudojimui.**

Dirgina odą. ● Gali sukelti alerginę odos reakciją. ● Gali pakenkti organams (virškinimo traktui), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Sukelia smarkų akių dirginimą. ● Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamas rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Neįkvėpti rūko/garų/aerolio. ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. ● Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. ● Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. ● Nusivilkinti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivilkiant. Surinkti ištekęsį medžiagą. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių, vengti taršos per dreną iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovio. **Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

Sandėliavimas – Laikyti tinka vėdinamoje, sausoje, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose patalpose ir tik originalioje taroje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo maisto ir pašarų ne žemesnėje nei 0 °C ir ne aukštesnėje nei +35 °C temperatūroje. Galiojimo laikas – 2 metai, jei saugoma sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.

UFI: U31H-R3YK-F00U-M7M9



8 718077 013015

12523E1P88 TO_B8DIE2551

LATVIJA

Stemper® – Augu augšanas regulators veidres novēršanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, ziemas rudzu, auzu un stiebrzāļu (sēklai) sējumos.

H315 Kairina ādu. ● **H317** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. ● **H319** Izraisa nopietnu acu kairinājumu. ● **H373** Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. ● **H411** Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● **P260** Neieelpot izgarojumus /smidzinājumu. ● **P280** Izmantot aizsargcimdus / aizsargdrēbes / acu aizsargus / sejas aizsargus. ● **P302 + P352** SASKARĀR AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu. ● **P305 + P351 + P338** SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. ● **P314** Lūdziet palīdzību medikāiem, ja jums ir sliktā pašsajūta. ● **P501** Atbrīvoties no satura /vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīplju un ūdensteču tuvumā. Izsgāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstīplēm un ūdenstečiem.

Avārijas gadījumā zīpot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis – 112

Uzglabāšanas nosacījumi – Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Ievērot sasaišanu. Uzglabāt temperatūrā, ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

LIETUVA

STEMPER® yra augimo regulatorius, apsaugantis nuo išgulimo žieminius ir vasarinius kviečius, žieminius ir vasarinius miežius, žieminius rugius, žieminius kvieturgius, avižs, varpinės žolės auginamas sėklai. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Dirgina odą. ● Gali sukelti alerginę odos reakciją. ● Gali pakenkti organams (virškinimo traktui), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Sukelia smarkų akių dirginimą. ● Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Neįkvėpti rūko /garų/aerolio. ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. ● Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. ● Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. ● Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekęsias medžiagas. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinio, vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Sandėliavimas – Laikykite vėdinamose, sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose patalpose ir tik originalioje taroje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo maisto ir pašarų nei žemesnėje nei 0 °C ir ne aukštesnėje nei +35 °C temperatūroje. Galiojimo laikas – 2 metai, jei saugoma sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.

UFI: U31H-R3YK-F00U-M7M9



8 718077 013015

LATVIJA

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūkļā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūkļā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādīt ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saīndēšanās informācijas centra tālruna numurs – 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru (ar filtriem, tips A2 P2), aizsargbrilles vai sejas aizsargu, ķīmiski izturīgus cimdus (neoprena, nitrila gumijas) un slēgtus gumijas apavus. Zem aizsargapģērba lietot poliestera/kokvilnas vai kokvilnas apģērbu, ko var bieži mazgāt. Novērst tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Aizsargapģērbu uzglabāt atsevišķi. Piesārņotu aizsargapģērbu nekavējoties novilkt un izmazgāt. Ja aizsargapģērbu nav iespējams izmazgāt, tas jāiznīcina saskaņā ar likumdošanas normu prasībām. Piesārņoti cimdi rūpīgi jānomazgā. Ja piesārņota cimdū iekšpuse, tos izgriezt uz otru pusi un rūpīgi nomazgāt. Ja piesārņotos cimdus nav iespējams nomazgāt, tie arī jāiznīcina. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt arī citus personīgos aizsardzības līdzekļus.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Stemper® ir augu augšanas regulators, kas novērš veldri, sāīsnot un stiprinot kultūraugu stiebrus ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, ziemas rudzu, auzu un stiebrzāļu (sēklai) sējumos.

Stemper® darbīgā viela ir etil-trineksapaks. Preparāta darbīgā viela pieder ciklo-cikoheksanedionu ķīmisko savienojumu grupai.

Stemper® ir ļoti spēcīgs, ātri iedarbīgs sistēmisks augu augšanas regulators, kas absorbējas augā caur lapām un stiebrēm un tiek aizvadīts līdz augu augšanas punktiem. Stemper® inhibē giberilīnu sintēzi augā. Šajā procesā tiek kavēta meristemātisko šūnu stiepšanās labību un zālaugu stiebru mezglu vietās. Rezultātā samazinās auga šūnu garums, pieaug šūnu blīvums. Šī procesa rezultātā sāīsins stiebru posmi un, pieaugot stiebru sienu biežumam, stiebrī kļūst stingrāki. Vidējais augu garums apstrādātajos graudaugu sējumos samazinās, izlīdzinās un tie kļūst izturīgāki pret veldri.

Stemper® sekmē vielmaiņas procesus augos un toleranci pret vides stresa apstākļiem.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN DEVAS

Stemper® lieto biezos, ar slāpekļa mēslojumu bagātīgi mēslotos, ar augstu ražas potenciālu ziemas un vasaras kviešu un ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu, auzu un stiebrzāļu (sēklai) sējumos, lai novērstu veldri.

Stemper® lieto vienu reizi veģetācijas periodā, laikā no cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām ziemāju sējumos, no stiebrošanās sākuma līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām vasaras kviešu un vasaras miežu un stiebrzāļu (sēklai) sējumos.

Zemākās produkta devas ir ieteicams lietot siltos laika apstākļos, kad gaisa temperatūra pārsniedz +15°C vai kad Stemper® lieto tvertnes maisījumā ar kādu hlormekvāta hlorīdu saturošu augu augšanas regulatoru.

Kultūraugs	Deva, L/ha	Apstrādes laiks	Piezīmes
Ziemas kvieši	0.2 – 0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49)	Labākais efekts tiks sasniegts, lietojot no pirmā mezgla stadijas līdz trešā mezgla stadijai (AS 31-33)
Vasaras kvieši	0.2 - 0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanās sākuma līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	Labākais efekts tiks sasniegts, lietojot no stiebrošanās sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30-32)
Ziemas mieži	0.2 - 0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49)	Labākais efekts tiks sasniegts, lietojot no cerošanas beigām līdz otrā mezgla stadijai (AS 29-32). Augstāko devu lieto vēlākās attīstības stadijās, kā arī gadījumos, kad ir veldres neizturīga un/vai sējums bagātīgi mēslots ar slāpekļa mēslojumu
Vasaras mieži	0.2 - 0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanās sākuma līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	Labākais efekts tiks sasniegts, lietojot no cerošanas beigām līdz otrā mezgla stadijai (AS 29-32). Augstāko devu lieto vēlākās attīstības stadijās, kā arī gadījumos, kad ir augsts veldres risks – šķirne ir veldres neizturīga
Ziemas rudzi	0.3 – 0.4	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49)	Augstāko devu lieto šķirnēm ar nenoturīgākiem stiebiem, kad ir augsts veldres risks – šķirne ir veldres neizturīga
Ziemas tritikāle	0.3 – 0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49)	Augstāko devu lieto šķirnēm ar nenoturīgākiem stiebiem, kad ir augsts veldres risks – šķirne ir veldres neizturīga

Kultūraugs	Deva, L/ha	Apstrādes laiks	Piezīmes
Auzas	0.2 -0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz četru mezglu stadijai (AS 30-34)	Neveikt sējumu apstrādi, kad augi ir sausuma radīta stresa apstākļos
Stiebrzāles sēklai	0.4 – 1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpskaras /skaras piebriešanas karoglapas maksti fāzes beigām (AS 30-49)	Labākais efekts tiks sasniegts, lietojot no stiebrošanas stadijas sākuma līdz pirmā mezgla parādīšanās stadijai (AS 30-31)

Kviešu sējumus līdz pirmā mezgla stadijai Stemper® var lietot tvertnes maisījumā ar hlormekvāta hlorīdu saturošu augu augšanas regulatoru. Stemper® deva 0.2 L/ha, hlormekvātu saturoša augu augšanas regulatora deva – 0.4 L/ha.

Kviešu sējumus Stemper® var lietot apstrādes programmā, kad pirmo apstrādi veic cerošanas stadijā ar augu augšanas regulatoru, kas satur hlormekvāta hlorīdu, un otro apstrādi veic ar Stemper®.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā visām kultūrām: 1 reize.

Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 150-300 L/ha. Sabiezinātos sējumos ieteicams lietot lielāku darba šķidruma daudzumu – 300 L/ha.

Agroklimatiskie apstākļi

Stemper® nav ieteicams lietot, ja:

- graudaugu sējumus ietekmējuši nelabvēlīgi agroklimatiskie apstākļi: sausums vai sals;
- nākošajās naktīs pēc plānotās apstrādes gaidāmas naktssalnas;
- gaisa temperatūra pārsniedz +25°C;
- augi stipri cietuši no slimību un kaitēkļu bojājumiem.

Bezlietus periods pēc apstrādes ar Stemper® ir 2 stundas.

Fitotoksiskums

Stemper® nav fitotoksisks augs, ja tiek lietots saskaņā ar lietošanas instrukciju. Nav negatīva ietekme uz pēcaugiem.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISIJUMU VEIDOŠANA)

Stemper® var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, insekticīdiem, augu augšanas regulatoriem, kuru darbīgā viela ir hlormekvāta hlorīds.

Izlasīt lietošanas instrukcijas pirms tvertnes maisījumu veidošanas. Neskaidrību gadījumos zvanīt ražotāja pārstāvim.

Stemper® un tā tvertnes maisījumus ar augu augšanas regulatoriem, kuru darbīgā viela ir hlormekvāta hlorīds, var lietot tvertnes maisījumos arī ar šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem.

Smidzinātāja tvertnē pie ūdens vispirms pievieno Stemper®, pēc tam šķidros mēslošanas līdzekļus. Darba šķidrums nepārtraukti jāmaisa un jāizlieto nekavējoties.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārļiecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Stemper® daudzumu tieši tvertnē. Tukšo preparāta kannu izskalo ar ūdeni 3 reizes, skalojamo ūdeni pievieno tvertnē esošajam darba šķidrumam. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

SMIDZINĀTĀJU TĪRĪŠANA

Smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet konteineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm.
- Piepildiet konteineru līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot konteineru.
- Nopiemet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzekli, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tukšo iepakojumu izskalo ar ūdeni 3 reizes un skalojamo ūdeni pievienot tvertnē esošajam darba šķidrumam. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot, 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpu un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā atsevišķi no lopbarības, sausēs, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasaldšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā.

LIETUVA

PIRŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

BENDRA INFORMACIJA

STEMPER® yra augimo regulatorius apsaugantis žieminį ir vasarinį kviečią, žieminį ir vasarinį miežį, žieminį rugių, žieminį kvietrugį, avižą, varpinę žolę auginamas sėklai nuo išgulimo. STEMPER® sutrumpina ir sutvirtina tarpbamblius bei skatina šaknų sistemos vystymąsi.

VEIKIMO BŪDAS

STEMPER® veikia medžiaga yra trineksapak-etilas. Tai veiksmingas, greitai veikiantis sisteminio veikimo augimo regulatorius absorbuojamas per javų lapus bei stiebus ir pernešamas į augalų augimo kūgelius. STEMPER® slopina giberelinų biosintezę, ko pasekoje mažėja augalų ląstelių ilgis, didėja jų tankis, taip trumpėja tarpbambliai ir stiprėja stiebai, nes padidėja stiebų sienelių storis.

Javai tampa žemesni, vienosios aukščio ir atsparesni išgulimui.

STEMPER® veikia šaknų sistemos vystymąsi, tai skatina geresnį maisto medžiagų bei vandens įsisavinimą. Augalai apipurkšti STEMPER® įgyja tamsiai žalią spalvą dėl didesnės chlorofilo koncentracijos. STEMPER® padidina javų atsparumą stresui ir suaktyvina medžiagų apykaitos procesus javuose.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

STEMPER® yra naudojamas tankiuose, gerai azotu patręštuose žiemiųjų ir vasariųjų kviečių, žiemiųjų ir vasariųjų miežių, žiemiųjų kvietrugių, žiemiųjų rugių, avižų, varpinių žolių, auginamų sėklai pasėliuose, siekiant išvengti išgulimo bei gauti didesnį derlių.

STEMPER® naudojamas vieną kartą, nuo krūmijimosi pabaigos iki vamzdelėjimo pabaigos. Mažesnes normas siūloma naudoti esant šiltam orui, kai temperatūra pasiekia +15 °C.

NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

Augalas	Norma L/ha	Purškimo laikas	Pastabos
Žieminiai kviečiai	0.2 – 0.5	BBCH 29-47 Nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo lapamakštės prasivėrimo.	geriausias efektas pasiekiamas purškiant iki trečio bamblio (BBCH 30-33)

Augalas	Norma L/ha	Purškimo laikas	Pastabos
Vasariniai kviečiai	0.2 – 0.5	BBCH 30-47 Nuo bamlėjimo pradžios iki paskutinio lapo lapamakštės prasivėrimo.	geriausias efektas pasiekiamas purškiant iki antro bamblio (BBCH 30-32)
Žieminiai miežiai	0.2 - 0.5	BBCH 29-49 Nuo krūmijimosi pabaigos iki pirmųjų akuotų pasirodymo	didesnė norma naudojama purškiant vėlesniais augimo tarpsniais
Vasariniai miežiai	0.2 - 0.5	BBCH 30-49 Nuo bamlėjimo pradžios iki pirmųjų akuotų pasirodymo.	geriausias efektas pasiekiamas purškiant iki antro bamblio (BBCH 30-32)
Žieminiai rugiai	0.3 – 0.4	BBCH 29-49 Nuo krūmijimosi pabaigos iki pirmųjų akuotų pasirodymo	Didžiausia norma naudojama veislėms turinčioms minkštą šiaudą, kurioms yra didelis pavojus išgulti.
Žieminiai kvietrugiai	0.3 – 0.5	BBCH 29-49 Nuo krūmijimosi pabaigos iki pirmųjų akuotų pasirodymo	Didžiausia norma naudojama veislėms turinčioms minkštą šiaudą, kurioms yra didelis pavojus išgulti.
Avižos	0.2 – 0.4	BBCH 30-34 nuo bamlėjimo pradžios iki 4 bamblio tarpsnio	Nenaudoti kai augalai pažeisti sausros.
Varpinės žolės auginamos sėklai	0.4 - 1.0	BBCH 30-49 nuo bamlėjimo pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos	Geriausias efektas pasiekiamas, kai purškimas atliekamas bamlėjimo pradžioje, iki pasirodo pirmas bamblis.

Vandens kiekis: 150-300 l/ha.

Didesnį vandens kiekį naudokite tankiuose pasėliuose, o mažesnį – jei augalai padengti gausia rasa. Išpurkštas tirpalas turi padengti augalą, bet nuo jo nenutekėti.

Didžiausias purškimų skaičius: 1.

MAIŠYMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. STEMPER® mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

METEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Purkšti **STEMPER®** nerekomenduojama jei:

- javai paveikti nepalankių klimato sąlygų – sausros arba šalnos.
- artimiausiu metu tikimasi šalų.
- augalai smarkiai pažeisti ligų arba kenkėjų.

Lietus, praėjus 2 valandoms po purškimo, neturi neigiamos įtakos **STEMPER®** efektyvumui.

SĖJOMAINA

STEMPER® neturi neigiamos įtakos augalams ir sėjomainai, jei naudojamas pagal rekomendacijas.

PURŠKIMO TECHNIKA

Purkšti tik įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais ar savaeigiais lauko purkštuvais.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4$ mm) ar kt. Būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) ir naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokių sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkite suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvų talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

SANDĖLIAVIMAS

Laikykite vėdinamose, sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose patalpose ir tik originalioje taroje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo maisto ir pašarų ne žemesnėje nei 0 °C ir ne aukštesnėje nei +35 °C temperatūroje. Galiojimo laikas – 2 metai, jei saugoma sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Įdėmiai perskaitykite etiketę prieš naudojimą. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklinėje pakuotėje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms.



STEMPER®

©ADAMA Agan Ltd.



AUG AUGŠANAS REGULATORS/AUGIMO REGULIATORIUS

emulsijas koncentrāts/
koncentruota emulsija (EC)



Darbīgā viela/Veikloji medžiaga

● etil-trineksapaks/trineksapak-etilas 175 g/L (17.5%)



Informācija / Informacija



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0821
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un
izgatavošanas
datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi
no izgatavošanas datuma,
glabājot neatvērtā oriģinālā
iepakojumā

Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

Ražotājs, tā adrese/
Gamtinotājs
ADAMA Agan Ltd.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis



LIETUVA

Registracijos numeris:
AS2-59AR (2021)
Partijos numeris ir
pagaminimo data: žiūrėti
ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +8 5 210 862

Registracijos savininkas/
Reģistrācijas apliecinās
īpašnieks, tā adrese
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nyderlandai/
Niederlande

Tālr./Tel.+31 33 205 68 00
www.adama.com

LATVIJA

Stemper® – Augu augšanas regulators veldres novēršanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, ziemas rudzu, auzu un stiebrzāļu (sēklai) sējumos.

H315 Kairina ādu. ● **H317** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. ● **H319** Izraisa nopietnu acu kairinājumu. ● **H373** Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. ● **H411** Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● **P260** Neieelpot izgarojumus/smīdzinājumu. ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. ● **P302 + P352** SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu. ● **P305 + P351 + P338** SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. ● **P314** Lūdziet palīdzību medikam, ja jums ir sliktā pašsajūta. ● **P501** Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstīpēm un ūdenstecēm. Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis – 112

Uzglabāšanas nosacījumi – Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsērējamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasaldāšanu. Uzglabāt temperatūrā, ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

LIETUVA

STEMPER® yra augimo regulatorius, apsaugantis nuo išgulimo žieminius ir vasarinius kviečius, žieminius ir vasarinius miežius, žieminius rugius, žieminius kvietrugius, avižas, varpinės žolės auginamas sėklai.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Dirgina odą. ● Gali sukelti alerginę odos reakciją. ● Gali pažeikti organams (virškinimo traktui), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Sukelia smarkų akių dirginimą. ● Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Neįkvėpti rūko/garų/aerolio. ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. ● Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. ● Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepaiešina: kreiptis į gydytoją. ● Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivilkiant. Surinkti ištekęs medžiagą. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalines teisės aktų reikalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktą ar jo pakuotę (nuplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių, vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Sandėliavimas – Laikykite vėdinamose, sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose patalpose ir tik originalioje taroje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo maisto ir pašarų ne žemesnėje nei 0 °C ir ne aukštesnėje nei +35 °C temperatūroje. Galiojimo laikas – 2 metai, jei saugoma sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.



UZMANĪBU
ATSARGIAI

4 x 5 L

125230CFR_01

**Skatet informacijai /
Nuskaityti QR kodą**



UN3082



8 718077 013022



STEMPER[®]



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



UZMANĪBU/ATSARGIAI



UN3082

L12523PAAR_01

30 x 20 L