



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Mavrik 2F

Patikrinimo data
26-saus.-2026

Versija 1 Pakeičia redakciją / versija: 27-saus.-2026

Produkto Kodas (-ai)
INS00027-370
9500525

Spausdinimo data 27-saus.-2026

ADM.04250.I.1.B (MCW-5022)

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Mavrik 2F

Kitos identifikavimo priemonės

Gryna medžiaga / mišinys

Mišinys

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama paskirtis Insekticidas; Naudoti profesionalams

Nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra informacijos

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Tiekėjas

ADAMA Makhteshim Ltd
PO Box 60
Beer Sheva 8410001 Israel

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės

El. pašto adresas

msds.ane@adama.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris

Prireikus pagalbos, skambinkite į vietinį apsinuodijimo kontrolės centrą:

LT: +370 52362052, +370 52362092

LV: +371 67042473

EE: +372 6269390, +372 16662

Bendrasis pagalbos centras: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai	1 kategorija - (H400)
Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai	1 kategorija - (H410)

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojingumo piktogramos



Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojingumo frazės	H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Atsargumo teiginiai	P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones P391 - Surinkti ištekęsias medžiagas P501 - Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) patvirtintoje atliekų tvarkymo įmonėje
ES specialūs pavojingumo teiginiai	EUH401 - Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus
AAP papildomos frazės	SP1 - Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). SPe3 - Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių arba 10 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 % dulksną mažinančius purkštukus purškiant cukrinius runkelius, burokėlius, pašarinius runkelius, žieminius ir vasarinius rapsus, rapsukus, linus, žirnius, pupeles, bulves ir morkas. SPe3 - Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių arba 15 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 % dulksną mažinančius purkštukus arba 10 metrų apsaugos zoną ir naudoti 75 % dulksną mažinančius purkštukus, purškiant žieminius ir vasarinius javus, žiedinius, gūžinius, briuselinius kopūstus ir brokolius. SPe3 - Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių arba 20 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 % dulksną mažinančius purkštukus purškiant dekoratyvinius augalus ir eglių sodinukus. SPe3 - Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 90 % dulksną mažinančius purkštukus purškiant obelis ir kriaušes. SPe3 - Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba 5 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 % dulksną mažinančius purkštukus, arba 1 metro apsaugos zoną ir naudoti 90 % dulksną mažinančius purkštukus purškiant žemės ūkio augalus, daržoves, dekoratyvinius augalus ir eglių sodinukus. SPe3 - Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba 20 metrų apsaugos zoną ir naudoti 90 % dulksną mažinančius purkštukus purškiant obelis ir kriaušes.

2.3. Kiti pavojai

PBT & vPvB	Šiame gaminyje nėra medžiagos (–ų), klasifikuojamos (–ų) kaip PBT arba vPvB.
Informacija apie endokrininę sistemą	Nežinoma.
ardančią medžiagą	
Patvarieji organiniai teršalai	Netaikytina.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.1 Sudėtis**

Netaikytina

3.2 Mišiniai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	EC No	Rodyklės Nr	Svoris – %	Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)	Konkreči koncentracijos riba (SCL):	M veiksnys	REACH registracijos numeris
Tau fluvalinate	102851-06-9	-	607-238-00-X	20 - 24	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)		M = 1000 M = 1000	Nėra duomenų
Hydrocarbons, C9, aromatics	-	918-668-5		3 - 4	Flam. Liq. 3 (H226) STOT SE 3 (H335) STOT SE 3 (H336) Asp. Tox. 1 (H304) Aquatic Chronic 2 (H411) (EUH066)			01-211945585 1-35
Methanol	67-56-1	200-659-6	603-001-00-X	0.2 - 0.5	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 1 (H370) Flam. Liq. 2 (H225)	STOT SE 1 :: C>=10% STOT SE 2 :: 3%<=C<10%		Nėra duomenų

Acute Toxicity Estimates (ATEs) (=Ūmaus Toksiškumo Vertinimas) pagal Annex 3 dalį, iš VI Regalamanto (EB) No 1272/2008 yra pažymėta lentelėje, jeiprieinama.

Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Įkvėpus

Perkelkite į gryną orą.

Patekus į akis

Intensyviai skalaukite dideliu kiekiu vandens ne trumpiau, kaip 15 minučių, pakeldami apatinius ir viršutinius akių vokus. Kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos	Nuplauti odą muilu ir vandeniu. Jeigu dirgina odą arba pasireiškė alerginės reakcijos, apsilankykite pas gydytoją.
Prarijus	Praskalaukite burną vandeniu, paskui gerkite daug vandens.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Simptomai	Nežinoma.
-----------	-----------

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastaba gydytojams	Gydykite simptomus.
--------------------	---------------------

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	Naudokite vietos aplinkybėms ir aplinkai tinkamas gesinimo priemones.
Netinkamos gesinimo priemonės	Neišsklaidykite išsiliejusios medžiagos aukšto spaudimo vandens srove.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai	Nėra informacijos.
--	--------------------

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams	Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones.
---	---

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės	Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
-------------------------------	--------------------------------

Pagalbos teikėjams	Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.
--------------------	---

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės	Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.
--------------------------------	---

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymo būdai	Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti.
Valymo būdai	Surinkite mechaniniu būdu ir sudėkite į tinkamas talpyklas norėdami šalinti.
Antrinių pavojų prevencija	Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius

Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Saugaus naudojimo rekomendacijos Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

Bendros higienos priemonės Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus****Laikymo sąlygos** Talpyklą laikykite sandariai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)****Rizikos valdymo metodai (RMM)** Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga****8.1. Kontrolės parametrai**

Poveikio ribos

Cheminis pavadinimas	Europos Sąjunga
Methanol 67-56-1	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ *

Išvestinė ribinė poveikio Nėra informacijos.**nesukelianti vertė (DNEL)****Prognozuojama poveikio neturinti** Nėra informacijos.**koncentracija (PNEC)****8.2. Poveikio kontrolės priemonės****Techninės priemonės**

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje.

Asmeninės apsaugos priemonės**Akių / veido apsauga**

Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai.

Rankų apsauga

Tinkamos, chemijai atsparios pirštinės (EN 374) esant ilgalaikiam, tiesioginiam kontaktui (rekomenduojame: apsaugos indeksas 6, atitinkantis > 480 minučių pralaidumo laiką (pralaidumas) pagal EN 374): pvz. nitrilo kaučiukas (0,4 mm), chloropreno kaučiukas (0,5 mm), butilo kaučiukas (0,7 mm).

Odos ir kūno apsauga

Jei reikia, naudokite tinkamus apsauginius drabužius ir įrangą, pvz., apsauginius akinius, sertifikuotus pagal EN 166, pirštines, sertifikuotas pagal EN 374, apsauginius batus, sertifikuotus pagal EN 13832, ir (arba) vandeniui atsparų austinį kombinezoną su 65 % poliesterio ir 35 % medvilnės.

Kvėpavimo takų apsauga

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

Bendros higienos priemonės

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.

Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Turi būti pranešta vietinės valdžios institucijoms, jeigu negalima sulaukyti didelio išpildo kiekio.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Savybė	Vertės	Metodas	Pastabos
Išvaizda			
Fizikinė būseną	: Skystis		
Spalva	: Grey kam balta		
Kvapą	: Silpnas		
Kvapo ribinė vertė	: Nėra duomenų		
pH	: 5-6	CIPAC MT 75.2	solution (1%)
Lydimosi / kietėjimo temperatūra °C	: Nėra duomenų		
Virimo temperatūra / virimo intervalas °C	: Nėra duomenų		
Pliūpsnio temperatūra °C	: > 95	92/69/EEC A.9	Nenustatyta
Garavimo greitis	: Nėra duomenų		
Degumas (kieta medžiaga, dujos)	: Netaikytina		
Viršutinė / apatinė degumo arba sprogo riba	: Nėra duomenų		
Garų slėgis kPa	: Nėra duomenų		
Garų tankis	: Nėra duomenų		
Santykinė drėgmė	: 1.08 - 1.10	EEC A.3	
Tirpumas mg/l	: Nėra duomenų		
Pasiskirstymo koeficientas Log Pow	:		Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje
Savaiminio užsidegimo temperatūra °C	: 455	92/69/EEC A.15	
Brūkšnelis °C	: Nėra duomenų		
Kinematinė klampa mm ² /s 40 °C	: 257.4		20°C
Paviršiaus įtempis	: ----		Nėra duomenų
Dalelės Dydis	: Netaikytina		

9.2. Kita informacija

Piltnis tankis g/ml : ----

9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

Sprogo savybės : Nesprogstamoji

Oksidavimosi savybės : Nėra duomenų

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Nėra informacijos

10. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Reaktingumas : Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas : Stabilus esant normalioms sąlygoms.

Sprogimo duomenys	
Jautrumas mechaniniam poveikiui	Nėra.
Sensitivity to static discharge	Nėra.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų galimybė	Nėra esant normaliam apdorojimui.
-----------------------------	-----------------------------------

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos	Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.
--------------------	---

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos	Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.
-------------------------	---

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai	Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.
-----------------------------	---

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Skaitinės toksiškumo priemonės**

	<u>Vertės</u>	<u>Rūšys</u>	<u>Metodas</u>	<u>Pastabos</u>
Oralinis LD50 mg/kg	: 2020	Žiurkė	EPA 1978	moteris
Dermalinis LD50: mg/kg	: > 2100	Triušis	EPA 1978	
Įkvėpus LC50 mg/L	: > 2.94	Žiurkė	OECD 403	Maksimali pasiekama koncentracija
Odos ėsdinimas/dirginimas	: Nedirgina odos	Triušis	EPA OPTS	
Sunkus akių pažeidimas / dirginimas	: Not irritating to eyes	Triušis	EPA OPTS	
Jautrinimas	: Tai nėra odą jautrinanti medžiaga	Jūros kiaulytė	OECD 406	

Lėtinis toksiškumas**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms****Cheminis pavadinimas**

Tau fluvalinate	: Nepriskiriamas
-----------------	------------------

Kancerogeniškumas**Cheminis pavadinimas**

Tau fluvalinate	: Nekancerogeniška
-----------------	--------------------

Toksinis poveikis reprodukcijai**Cheminis pavadinimas**

Tau fluvalinate	: Netoksiška reprodukcinei sistemai
-----------------	-------------------------------------

STOT - Vienkartinis Poveikis**Cheminis pavadinimas**

Tau fluvalinate	: Nėra duomenų
-----------------	----------------

STOT - Kartotinis Poveikis

Cheminis pavadinimas

Tau fluvalinate : Nėra duomenų

Įkvėpimo pavojus**Cheminis pavadinimas**

Tau fluvalinate : Nėra duomenų

11.2. Informacija apie kitus pavojus**11.2.1. Endokrininę sistemą ardančios savybės****Endokrininę sistemą ardančios savybės** Nėra informacijos.**11.2.2. Kita informacija****Kitas nepageidaujamas poveikis** Nėra informacijos.**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1. Toksiškumas**

<u>Ūmus toksiškumas</u>	<u>Vertės</u>	<u>Rūšys</u>	<u>Metodas</u>	<u>Pastabos</u>
Žuvis 96 val. LC50 mg/L	: > 0.01	Oncorhynchus mykiss	OECD 203	Statinė
Vėžiagyvis 48 val. EC50 mg/L	: 0.00259	Daphnia magna	USEPA 660/3	
Dumbliai 72 valandos EC50 mg/L	: 42	Scenedesmus subspicatus	OECD 201	
Kiti augalai EB50 mg/l	:			Nėra duomenų

<u>Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai</u>	<u>Vertės</u>	<u>Rūšys</u>	<u>Metodas</u>	<u>Pastabos</u>
Žuvis NOEC mg/l	: 0.5 X 10 ⁻⁶	Pimephales promelas		
Vėžiagyvis NOEC mg/l	: 0.033 X 10 ⁻⁶	Mesocosm		
Dumbliai NOEC mg/l	: Nėra duomenų			
Kiti augalai NOEC mg/l	: Nėra duomenų			

Toksiškumas sausumos ekosistemoms:**Paukščiai Oralinis LD50 mg/kg****Cheminis pavadinimas**

Tau fluvalinate : > 455

Bitės Oralinis LD50 µg/bee**Cheminis pavadinimas**

Tau fluvalinate : 12.6 OECD 213 OECD 214

12.2. Patvarumas ir skaidumas**Abiotinė degradacija****Vanduo DT50 dienos****Cheminis pavadinimas**

Tau fluvalinate : 1.96 EPA-FIFRA 162-4

Dirvos DT50 dienos**Cheminis pavadinimas**

Tau fluvalinate : 31

Biodegradacija**Cheminis pavadinimas**

Tau fluvalinate : Lengvai nesuyra aplinkoje

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo) Log Pow	Vertės	Metodas	Pastabos
Cheminis pavadinimas			
Tau fluvalinate	: 7.02		

Biokoncentracijos faktorius (BCF)

Cheminis pavadinimas	
Tau fluvalinate	: 1979

12.4. Judumas dirvožemyje

Adsorbcija/desorbcija	Vertės	Metodas	Pastabos
Cheminis pavadinimas			
Tau fluvalinate	: 750746		KOC

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame gaminyje nėra medžiagos (–ų), klasifikuojamos (–ų) kaip PBT arba vPvB

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės Nėra informacijos.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų	Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos teisės aktus.
Užteršta pakuotė	Netinkamas šios talpyklos šalinimas arba pakartotinis naudojimas gali būti pavojingas ir neteisėtas.
Kita informacija	Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį.

14. Informacija apie vežimą**ADR**

14.1 JT numeris ar ID numeris	UN3082
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Tau fluvalinate)
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s) 9	
14.4 Pakuotės grupė	III
Aprašas	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Tau fluvalinate), 9, III
14.5 Pavojus aplinkai	Taip
14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams	
Specialios nuostatos	274, 335, 601, 375
Klasifikacijos kodas	M6

RID

14.1 JT numeris ar ID numeris	UN3082
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Tau fluvalinate)
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s) 9	

14.4 Pakuotės grupė	III
Aprašas	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Tau fluvalinate), 9, III
Pavojus aplinkai	Taip
Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams	
14.5 Pavojus aplinkai	Taip
14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams	
Specialios nuostatos	274, 335, 375, 601
Klasifikacijos kodas	M6
IMDG:	
14.1 JT numeris ar ID numeris	UN3082
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Tau fluvalinate)
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	9
14.4 Pakuotės grupė	III
Aprašas	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Tau fluvalinate), 9, III, Jūrų teršalas
14.5 Pavojus aplinkai	Taip
14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams	
14.5 Jūrų teršalas	P
Pavojus aplinkai	Taip
14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams	
Specialios nuostatos	274, 335, 969
EmS Nr	F-A, S-F
IMDG Stowage and segregation	Category A Nėra informacijos
14.7 Nesupakuotų jūrų krovinių vežimas pagal TJO dokumentus	Nėra informacijos

IATA:	
14.1 JT numeris ar ID numeris	UN3082
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Tau fluvalinate)
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	9
14.4 Pakuotės grupė	III
Aprašas	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Tau fluvalinate), 9, III
14.5 Pavojus aplinkai	Taip
14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams	
Specialios nuostatos	A97, A158, A197
ERG kodas	9L



* Pastaba: UN3077 & UN3082 – Šie gaminiai gali būti vežami kaip nepavojingi kroviniai pagal specialias IMDG kodekso 2.10.2.7 nuostatas; ADR SP375 ir ICAO/IATA A197, kai supakuota į vieną arba vidinę pakuotę iki 5 l skysčiams arba 5 kg ar mažiau kietoms medžiagoms.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Nacionalinės taisyklės

Komercinis pavadinimas / pavadinimas	Registracijos numeris (-iai)	Data
Netaikytina	Netaikytina	Netaikytina

Europos Sąjunga

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika

Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau draudžiamų medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas)

Cheminis pavadinimas	Riboto naudojimo cheminė medžiaga pagal REACH XVII priedą	Cheminė medžiaga aprobuojama pagal REACH XIV priedą
Methanol - 67-56-1	69.	

Patvarieji organiniai teršalai

Netaikytina

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminio saugumo ataskaita Rizikos vertinimas atliktas pagal Direktyvą (EB) Nr. 91/414 arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas****Visas 3 skirsnyje paminėtų R frazių tekstas**

EUH066 - Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

H225 - Labai degūs skystis ir garai

H226 - Degūs skystis ir garai

H301 - Toksiška prarijus

H302 - Kenksminga prarijus

H304 - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

H311 - Toksiška susilietus su oda

H315 - Dirgina odą

H331 - Toksiška įkvėpus

H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

H370 - Kenkia organams

H400 - Labai toksiška vandens organizmams

H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Paaiškinimas

SVHC: Autorizuotos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

Paaiškinimas 8 skyrius: POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

TWA	TWA (laiko matmenų vidurkis)	STEL	STEL (trumpalaikio poveikio riba)
Lubos	Didžiausia ribinė vertė	*	Įspėjimas apie pavojingumą patekus ant odos

Patikrinimo data

26-saus.-2026

**Dokumento peržiūrėjimo ir
pataisymo priežastis****Santrumpos ir akronimai**

ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
CAS Number - Chemical Abstracts Service number
EC Number - EINECS and ELINCS Number
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Substances
ELINCS - European List of notified Chemical Substances
IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija
ICAO-TI - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC50 - Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
LD50 - Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)
OECD - Organization for Economic Co-operation and Development
PBT - patvarios, bioakumuliatyvios, toksiškos
RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STOT - Specific Target Organ Toxicity
vPvB - labai patvari, labai bioakumuliatyvios

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)**Mišinio klasifikavimas**

H400 - Labai toksiška vandens organizmams
H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus

Klasifikavimo procedūra

Klasifikacija, pagrįsta bandymų duomenimis
Klasifikacija, pagrįsta bandymų duomenimis

Šis medžiagos saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.

Saugos duomenų lapo pabaiga