



LT

1 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

## Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

**Mixin**

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

**Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai:**

Herbicidas

**Nerekomenduojami naudojimo būdai:**

Šiuo metu apie tai informacijos nėra.

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

LT

ADAMA Northern Europe B.V., P.O. Box 355, 3830 AK Leusden, Nyderlandai

Telefonas: (+31) (0) 33 4453 160, Faksas: (+31) (0) 33 4321 598

msds.ane@adama.com

Kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de -  
NENAUDOKITE nurodytų adresų, kad gauti saugos duomenų lapus.

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

**Pagalbos informacinė tarnyba / oficiali konsultacinė tarnyba:**

LT

Prireikus pagalbos, skambinkite į vietinį apsinuodijimo kontrolės centrą:

LT: +370 52362052, +370 52362092

LV: +371 67042473

EE: +372 6269390, +372 16662

Bendrasis pagalbos centras: 112

**Bendrovės telefono numeris ypatingais atvejais:**

---

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

**Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)**

ADAMA



LT

2 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

| Pavojingumo klasė | Pavojingumo kategorija | Pavojingumo frazė                                                       |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit.        | 2                      | H319-Sukelia smarkų akių dirginimą.                                     |
| Skin Irrit.       | 2                      | H315-Dirgina odą.                                                       |
| Skin Sens.        | 1                      | H317-Gali sukelti alerginę odos reakciją.                               |
| STOT SE           | 3                      | H336-Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                     |
| Aquatic Acute     | 1                      | H400-Labai toksiška vandens organizmams.                                |
| Aquatic Chronic   | 1                      | H410-Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |

## 2.2 Ženklavimo elementai

### Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)



Atsargiai

H319-Sukelia smarkų akių dirginimą. H315-Dirgina odą. H317-Gali sukelti alerginę odos reakciją. H336-Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H410-Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P102-Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P261-Stengtis neįkvėpti dūmų arba aerozolio. P280-Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P310-PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

P302+P352-PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu muilo ir vandens kiekiu. P305+P351+P338-PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P333+P313-Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. P337+P313-Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P362+P364-Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. P391-Surinkti ištekėjusią medžiagą.

P501-Turinį / indą saugiai perduoti utilizuoti.

EUH401-Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

ADAMA



LT

3 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

SP 1 Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

SPe 3 Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

SPe 3 Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Angliavandeniliai, C10, aromatiniai junginiai, <1% naftalinas

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas

## 2.3 Kiti pavojai

Mišinyje nėra vPvB medžiagos (vPvB = labai patvari, didelės bioakumuliacijos) arba jai netaikomas Direktyvos (EB) 1907/2006 XIII priedas (< 0,1 %).

Mišinyje nėra PBT medžiagos (PBT = patvari, bioakumuliacinė, toksiška) arba jai netaikomas Direktyvos (EB) 1907/2006 XIII priedas (< 0,1 %).

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1 Medžiaga

net.

### 3.2 Mišinys

| Angliavandeniliai, C10, aromatiniai junginiai, <1% naftalinas |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Registracijos numeris (REACH)                                 | 01-2119463583-34-XXXX                                           |
| Index                                                         | ---                                                             |
| EINECS, ELINCS, NLP                                           | 918-811-1 (REACH-IT List-No.)                                   |
| CAS                                                           | (64742-94-5)                                                    |
| Apimtis, %                                                    | 32-37                                                           |
| Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)      | Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| Fluoroksipir-meptilas (ISO)                              |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Registracijos numeris (REACH)                            | ---                                                          |
| Index                                                    | 607-272-00-5                                                 |
| EINECS, ELINCS, NLP                                      | 279-752-9                                                    |
| CAS                                                      | 81406-37-3                                                   |
| Apimtis, %                                               | 13-16                                                        |
| Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) | Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

| Benzensulfonrūgštis, mono-C11-13--akotieji alkildariniai, kalcio druskos |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Registracijos numeris (REACH)                                            | 01-2119964467-24-XXXX |
| Index                                                                    | ---                   |
| EINECS, ELINCS, NLP                                                      | 273-234-6             |
| CAS                                                                      | 68953-96-8            |
| Apimtis, %                                                               | <2                    |

ADAMA



LT

4 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

|                                                                 |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)</b> | Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411                            |
| <b>1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas</b>                             |                                                                                                                     |
| <b>Registracijos numeris (REACH)</b>                            | ---                                                                                                                 |
| <b>Index</b>                                                    | 613-088-00-6                                                                                                        |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                      | 220-120-9                                                                                                           |
| <b>CAS</b>                                                      | 2634-33-5                                                                                                           |
| <b>Apimtis, %</b>                                               | 0-<0,5                                                                                                              |
| <b>Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10) |
| <b>Florasulamas (ISO)</b>                                       |                                                                                                                     |
| <b>Registracijos numeris (REACH)</b>                            | ---                                                                                                                 |
| <b>Index</b>                                                    | 613-230-00-7                                                                                                        |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                      | ---                                                                                                                 |
| <b>CAS</b>                                                      | 145701-23-1                                                                                                         |
| <b>Apimtis, %</b>                                               | 0,2-0,3                                                                                                             |
| <b>Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)</b> | Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)                                                    |

H frazių tekstą ir klasifikavimo trumpinius (GHS/CLP) žr. 16 skirsnyje.

Šiame skirsnyje išvardintos medžiagos nurodomos su atitinkama klasifikacija!

Tai reiškia, kad naudojant medžiagas, kurios išvardintos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamento) 6 priedo 3.1 lentelėje, buvo atsižvelgta į visas galimai ten pateiktas pastabas dėl čia nurodytos klasifikacijos.

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmąją pagalbą teikiantis asmuo turi saugotis pats!

Niekada sąmonės netekusiam asmeniui nepilti ko nors per burną!

#### Įkvėpus

Pašalinti asmenį iš pavojaus zonos.

Išvesti asmenį į gryną orą ir atitinkamai pagal simptomus konsultuotis su gydytoju.

Esant sąmonės netekimui - paguldyti stabiliai ant šono ir pasitarti su gydytoju.

#### Patekus ant odos

Nešvarius, sušlapusius drabužius nedelsiant nusirengti, gerai nuplauti naudojant daug vandens ir muilo, esant sudirgintai odai (paraudimas ir t.t.), kreiptis į gydytoją.

#### Patekus į akis

Pašalinti kontaktinius lęšius.

Keletą minučių kruopščiai praskalauti dideliu vandens kiekiu, jeigu būtina - kreiptis į gydytoją.

ADAMA



LT

5 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą  
Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002  
Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001  
Įsigalioja nuo: 2019 03 12  
PDF spausdinimo data: 2019 03 13  
Mixin

## Prarijus

Kruopščiai praskalauti burną vandeniu.

Nesukelti vėmimo, duoti gerti daug vandens, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

### 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Jei taikoma, reikia nustatyti 11 skyr. pateiktus vėliau pasireiškiančius simptomus ir poveikius arba pagal 4.1 skyr. pateiktus veikimo būdus.

Tam tikrais atvejais apsinuodijimo simptomai gali pasireikšti tik praėjus daug laiko / po kelių valandų.

### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1 Gesinimo priemonės

#### Tinkamos gesinimo priemonės

Pritaikyti prie aplinkos gaisro.

Purškiamoji vandens srovė/putos/CO<sub>2</sub>/sausos gesinimo priemonės

#### Netinkamos gesinimo priemonės

Jokių nežinoma

### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju gali susidaryti:

Geležies oksidai

Sieros oksidai

Fluoro vandenilis

Nuodingos dujos

Užsidegantys garų/oro mišiniai

### 5.3 Patarimai gaisrininkams

Neįkvėpti sprogimo ir degimo dujų.

Dujokaukė, nepriklausoma nuo cirkuliuojančio oro.

Apsauga - pagal gaisro dydį.

Šiuo atveju - pilna apsauga.

Pakuotes, kurioms grėsia pavojus, šaldyti vandeniu.

Užterštą gesinimo vandenį pašalinti pagal galiojančius potvarkius.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neprileisti artyn asmenų be apsauginių priemonių.

Pasirūpinti pakankama ventilacija.

Pašalinti gaisro židinius, nerūkyti.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Pagal aplinkybes atkreipti dėmesį į pavojų paslęsti.

### 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Išsiskyrus didesniai kiekiui - apriboti.

ADAMA



LT

6 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

Pašalinkite nesandarumus, jei tai galima atlikti nekeliant pavojaus.

Vengti patekimo į paviršinius ir į gruntinius vandenį, o taip pat į dirvą.

Neišleisti į kanalizaciją.

Avarijos atveju patekus į kanalizaciją - informuoti kompetentingą įstaigą.

### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti su skysčiu rišančia medžiaga (pvz., universaliuoju rišikliu, smėliu, kizelgūru, pjuvenomis) ir utilizuoti pagal 13 skirsnį.

Surinktą produktą supilti į uždaromas pakuotes.

### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Asmeninės apsauginės priemonės žr. 8 skirsnyje ir utilizavimo nuorodas žr. 13 skirsnyje.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

Be šiame skirsnyje pateiktos informacijos, aktualią informaciją galima rasti ir 8 ir 6.1 skirsnyje.

### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

#### 7.1.1 Bendrojo pobūdžio rekomendacijos

Vengti aerozolio susidarymo.

Pasirūpinti pakankamu patalpos vėdinimu.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Atskiras atsarginių rūbų saugojimas.

Draudžiama valgyti, gerti, rūkyti, o taip pat laikyti maisto produktus darbo patalpoje.

Atkreipti dėmesį į nurodymus ant etiketės ir ant vartojimo instrukcijos.

Naudoti darbo metodiką pagal darbo instrukciją.

#### 7.1.2 Nuorodos dėl bendrųjų higienos priemonių darbo vietoje

Laikytis bendrųjų higienos priemonių naudojantis chemikalais.

Prieš pertrauką ir pabaigus darbą - plauti rankas.

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Prieš einant į sritis, kuriose valgoma, nusivilkti nešvarius drabužius ir nusiimti asmenines apsaugines priemones.

### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugoti pašalinamiems neprieinamoje vietoje.

Sandėliuoti produktą tik originaliose pakuotėse ir uždarytą.

Nesandėliuoti produkto perėjimuose ir laiptinėse.

Gera apsaugoti, kad neįsigertų į žemę.

Saugoti nuo saulės insoliacijos ir taip pat nuo šilumos poveikio.

Sandėliuoti gerai vėdinamoje vietoje.

Sandėliuoti sausiai.

Sandėliuoti vėsiai.

### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Šiuo metu apie tai informacijos nėra.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1 Kontrolės parametrai

LT

Chem. pavadinimas

Angliavandeniliai, C10, aromatiniai junginiai, <1% naftalinas

Apimtis, %:32-37

ADAMA



LT

7 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

|                                                      |                                                                                                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IPRD: 50 ppm (300 mg/m <sup>3</sup> ) (Vaitspiritas) | TPRD: 100 ppm (600 mg/m <sup>3</sup> ) (Vaitspiritas)                                                                                                                                | NRD: --- |
| Stebėsenos procedūros:                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li><li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li><li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li></ul> |          |
| BRV: ---                                             | Kita Informacija: ---                                                                                                                                                                |          |

| Angliavandeniliai, C10, aromatiniai junginiai, <1% naftalinas |                                 |                    |         |       |                   |         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|-------|-------------------|---------|
| Taikymo sritis                                                | Poveikio būdas / aplinkos terpė | Poveikis sveikatai | Aprašas | Vertė | Vienetas          | Pastaba |
| Vartotojas                                                    | Žmogus – per odą                | Ilgalaikis         | DNEL    | 7,5   | mg/kg bw/day      |         |
| Vartotojas                                                    | Žmogus – įkvėpus                | Ilgalaikis         | DNEL    | 32    | mg/m <sup>3</sup> |         |
| Vartotojas                                                    | Žmogus – prarijus               | Ilgalaikis         | DNEL    | 7,5   | mg/kg bw/day      |         |
| Darbuotojas / darbo gavėjas                                   | Žmogus – per odą                | Ilgalaikis         | DNEL    | 12,5  | mg/kg bw/day      |         |
| Darbuotojas / darbo gavėjas                                   | Žmogus – įkvėpus                | Ilgalaikis         | DNEL    | 151   | mg/m <sup>3</sup> |         |

| Benzensulfonrūgštis, mono-C11-13--akotieji alkildariniai, kalcio druskos |                                                     |                                 |         |        |                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------------------|---------|
| Taikymo sritis                                                           | Poveikio būdas / aplinkos terpė                     | Poveikis sveikatai              | Aprašas | Vertė  | Vienetas          | Pastaba |
|                                                                          | Aplinka – gėlas vanduo                              |                                 | PNEC    | 0,023  | mg/l              |         |
|                                                                          | Aplinka – jūros vanduo                              |                                 | PNEC    | 0,0023 | mg/l              |         |
|                                                                          | Aplinka – vanduo, pavienis (kintantis) išsiskyrimas |                                 | DMEL    | 0,29   | mg/l              |         |
|                                                                          | Aplinka – nuotekų apdorojimo įrenginys              |                                 | PNEC    | 5,5    | mg/l              |         |
|                                                                          | Aplinka – nuosėdos, gėlas vanduo                    |                                 | PNEC    | 1,35   | mg/kg dw          |         |
|                                                                          | Aplinka – nuosėdos, jūros vanduo                    |                                 | PNEC    | 0,124  | mg/kg dw          |         |
| Vartotojas                                                               | Žmogus – įkvėpus                                    | Ilgalaikis, sisteminis poveikis | DNEL    | 1,48   | mg/m <sup>3</sup> |         |
| Vartotojas                                                               | Žmogus – per odą                                    | Ilgalaikis, sisteminis poveikis | DNEL    | 4,25   | mg/kg bw/day      |         |
| Vartotojas                                                               | Žmogus – prarijus                                   | Ilgalaikis, sisteminis poveikis | DNEL    | 0,43   | mg/kg bw/day      |         |
| Darbuotojas / darbo gavėjas                                              | Žmogus – įkvėpus                                    | Ilgalaikis, sisteminis poveikis | DNEL    | 6      | mg/m <sup>3</sup> |         |
| Darbuotojas / darbo gavėjas                                              | Žmogus – per odą                                    | Ilgalaikis, sisteminis poveikis | DNEL    | 8,5    | mg/kg bw/day      |         |

LT

IPRD = Ilgalaikio poveikio ribinis dydis

(8) = Įkvepiamoji frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolinė frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Trumpalaikio

ADAMA



LT

8 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

poveikio ribinė vertė per 1 minutės atskaitos laikotarpį (2017/164/EU). | TPRD = Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (8) = Įkvėpiamoji frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolinė frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Trumpalaikio poveikio ribinė vertė per 1 minutės atskaitos laikotarpį (2017/164/EU). | NRD = Neviršytinas ribinis dydis | BRV = Biologinė ribinė vertė | Kita informacija: F = fibrogeninis poveikis, J = jautrinantis poveikis, K = kancerogeninis poveikis, M = mutageninis poveikis, O = medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą, R = reprodukcijai toksiškas poveikis, Ū = ūmus poveikis.

## 8.2 Poveikio kontrolė

### 8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Pasirūpinti geru vėdinimu. Tai galima atlikti vietiniu oro išsiurbimu arba bendru oro nutraukimu.

Jeigu šito nepakanka, kad išlaikyti koncentraciją žemiau ribinės vertės darbo aplinkos ore (IPRV, TPRV, NRV, (AGW)), reikia nešioti tinkamą kvėpavimo takų apsaugą.

Galioja tik tuomet, jeigu čia yra nurodyta poveikio ribinė vertė.

Tinkami vertinimo metodai, skirti naudojamų apsauginių priemonių veiksmingumui patikrinti, apima su matavimo technika susijusius ir nesusijusius nustatymo metodus.

Jie apraomi, pvz., BS EN 14042.

BS EN 14042 "Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių agentų poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos".

### 8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

Laikytis bendrų higienos priemonių naudojantis chemikalais.

Prieš pertraukus ir pabaigus darbą - plauti rankas.

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Prieš einant į sritis, kuriose valgoma, nusivilkti nešvarius drabužius ir nusiimti asmenines apsaugines priemones.

Akių ir (arba) veido apsauga:

Apsauginiai akiniai - sandarūs, su šoniniais skydais (EN 166).

Odos apsauga - rankų apsauga:

Universaliosios apsauginės pirštinės (apsauga nuo augalų)

Prasiskverbimo laikas (prasišlytymo laikas) minutėmis:

> 480

Rekomenduotinas apsauginis rankų kremas.

Nustatytas nusinešiojimo laikas pagal EN 16523-1 nebuvo atliktas praktikos sąlygomis.

Yra rekomenduojamas maksimalus nešiojimo laikas, kuris atitinka 50% nusinešiojimo laiko.

Odos apsauga - kita apsauga:

Apsauginiai darbo rūbai (pvz. apsauginiai batai EN ISO 20345, darbiniai rūbai su ilgomis rankovėmis).

Kvėpavimo organų apsauga:

Viršijus ribinę vertę darbo aplinkos ore IPRV, TPRV, NRV.

Filtrai A P2 (EN 14387), ženklinanti spalva ruda, balta

Atkreipti dėmesį į ribotą respiratorių nešiojimo laiką.

Apsauga nuo terminių pavojų:

Netaikoma

Papildoma informacija dėl rankų apsauginių priemonių - nebuvo atlikti jokie bandymai.

Mišinių sudėtinės medžiagos buvo pasirinktos sąžiningai ir atsižvelgiant į apie jas turimą informaciją.

ADAMA



LT

9 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

Pasirenkant medžiagas buvo remiamasi pirštinių gamintojo duomenimis.

Galutinis pirštinių medžiagos pasirinkimas turi būti atliktas atsižvelgiant į prastinimo laiką, skvarbumo procentą ir į skaidymąsi.

Tinkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybės požymių ir yra skirtingas tarp įvairių gamintojų.

Mišinių poveikio pirštinių medžiagoms iš anksto numatyti negalima, todėl jį reikia patikrinti prieš naudojant.

Tikslių pirštinių nusinešimo laiką galima sužinoti ir jo laikytis iš pirštinių gamintojų nurodymų.

### 8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė

Šiuo metu apie tai informacijos nėra.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Agregatinė būsena:                                            | Skystas                                                                             |
| Spalva:                                                       | balkvos spalvos (ne ryškiai baltos)                                                 |
| Kvapų:                                                        | Būdingas                                                                            |
| Kvapo atsiradimo slenkstis:                                   | Nenustatyta                                                                         |
| pH-vertė:                                                     | 5-6 (1 %, CIPAC MT 75.3)                                                            |
| Lydimosi/užšalimo temperatūra:                                | Nenustatyta                                                                         |
| Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: | Nenustatyta                                                                         |
| Pliūpsnio temperatūra:                                        | 60,6 °C (Regulation (EC) 440/2008 A.9. (FLASH-POINT))                               |
| Garavimo greitis:                                             | net.                                                                                |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų):                               | net.                                                                                |
| Apatinė sprogo riba:                                          | Nenustatyta                                                                         |
| Viršutinė sprogo riba:                                        | Nenustatyta                                                                         |
| Garų slėgis:                                                  | net.                                                                                |
| Garų tankis (oras = 1):                                       | Nenustatyta                                                                         |
| Tankis:                                                       | 0,94-1,04 g/ml (CIPAC MT 3.1)                                                       |
| Tiriamasis tankis:                                            | net.                                                                                |
| Tirpumas:                                                     | Nenustatyta                                                                         |
| Tirpumas vandenyje:                                           | Nenustatyta                                                                         |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo):              | 5,04 (Fluoroksipir-meptilas (ISO))                                                  |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo):              | -1,22 (Florasulamas (ISO))                                                          |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra:                            | Ne (Regulation (EC) 440/2008 A.16. (RELATIVE SELF-IGNITION TEMPERATURE FOR SOLIDS)) |
| Skilimo temperatūra:                                          | Nenustatyta                                                                         |
| Klampa:                                                       | 509 mm <sup>2</sup> /s (40°C, CIPAC MT 192)                                         |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:                         | Produktas nėra sprogus. (Regulation (EC) 440/2008 A.14. (EXPLOSIVE PROPERTIES))     |
| Oksidacinės savybės:                                          | Ne (Regulation (EC) 440/2008 A.21. (OXIDISING PROPERTIES (LIQUIDS)))                |

### 9.2 Kita informacija

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Maišumas:                        | Nenustatyta                                                 |
| Tirpumas riebaluose / tirpiklis: | Nenustatyta                                                 |
| Laidumas:                        | Nenustatyta                                                 |
| Paviršiaus įtempis:              | 32,6 mN/m (Regulation (EC) 440/2008 A.5. (SURFACE TENSION)) |
| Tirpiklio kiekis:                | Nenustatyta                                                 |

ADAMA



LT

10 puslapis iš 23  
Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą  
Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002  
Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001  
Įsigalioja nuo: 2019 03 12  
PDF spausdinimo data: 2019 03 13  
Mixin

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

### 10.1 Reakingumas

Produktas neišbandytas.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Tinkamai laikant ir naudojant, stabilus.

### 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.

### 10.4 Vengtinės sąlygos

Įkaitimas, atvira liepsna, užsidegimo židiniai

### 10.5 Nesuderinamos medžiagos

Jokių nežinoma

### 10.6 Pavojingi skilimo produktai

Naudojant pagal nurodymus - neskyla.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai žr. 2.1 skirsnyje ("Klasifikacija").

| Mixin                                                  |                |       |          |                |                                                           |                           |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Toksiškumas / poveikis                                 | Galinis taškas | Vertė | Vienetas | Organizmas     | Bandymo metodas                                           | Pastaba                   |
| Ūmus toksiškumas, prarijus:                            | LD50           | >2000 | mg/kg    | Žiurkė         | OECD 423 (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method) |                           |
| Ūmus toksiškumas, per odą:                             | LD50           | >2000 | mg/kg    | Žiurkė         | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                          |                           |
| Ūmus toksiškumas, įkvėpus:                             | LC0            | >5,1  | mg/l/4h  | Žiurkė         | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                      |                           |
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:                   |                |       |          | Triušis        | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)              | Dirginantis               |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: |                |       |          | Triušis        | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                 | Dirginantis               |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:                  |                |       |          | Jūros kiaulytė | OECD 406 (Skin Sensitisation)                             | Taip (patekimas ant odos) |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:               |                |       |          |                |                                                           | net.j.d.                  |
| Kancerogeniškumas:                                     |                |       |          |                |                                                           | net.j.d.                  |
| Toksiškumas reprodukcijai:                             |                |       |          |                |                                                           | net.j.d.                  |

ADAMA



LT

11 puslapis iš 23  
Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą  
Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002  
Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001  
Įsigalioja nuo: 2019 03 12  
PDF spausdinimo data: 2019 03 13  
Mixin

|                                                                              |  |  |  |  |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis (STOT-SE): |  |  |  |  |  | net.j.d. |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis (STOT-RE):   |  |  |  |  |  | net.j.d. |
| Aspiracijos pavojus:                                                         |  |  |  |  |  | net.j.d. |
| Simptomai:                                                                   |  |  |  |  |  | net.j.d. |

| Angliavandeniliai, C10, aromatiniai junginiai, <1% naftalinas              |                |       |          |                |                                                                                             |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas / poveikis                                                     | Galinis taškas | Vertė | Vienetas | Organizmas     | Bandymo metodas                                                                             | Pastaba                                                            |
| Ūmus toksiškumas, prarijus:                                                | LD50           | >5000 | mg/kg    | Žiurkė         | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                                              |                                                                    |
| Ūmus toksiškumas, per odą:                                                 | LD50           | >2000 | mg/kg    | Triušis        | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                            |                                                                    |
| Ūmus toksiškumas, įkvėpus:                                                 | LC50           | >4688 | mg/m3    | Žiurkė         | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                        |                                                                    |
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:                                       |                |       |          | Triušis        | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                                                | Nedirginantis                                                      |
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:                                       |                |       |          |                |                                                                                             | Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:                     |                |       |          | Triušis        | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                                                   | Nedirginantis                                                      |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:                     |                |       |          |                |                                                                                             | Lengvai dirginantis                                                |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:                                      |                |       |          | Jūros kiaulytė | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                                               | Nesensibilizuoja                                                   |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:                                   |                |       |          |                | OECD 479 (Genetic Toxicology - In Vitro Sister Chromatid Exchange assay in Mammalian Cells) | Neigiamai                                                          |
| Toksiškumas reprodukcijai:                                                 |                |       |          |                | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)                                            | Neigiamai                                                          |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis (STOT-RE): |                |       |          |                | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                              | Neigiamai                                                          |

ADAMA



LT

12 puslapis iš 23  
Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą  
Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002  
Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001  
Įsigalioja nuo: 2019 03 12  
PDF spausdinimo data: 2019 03 13  
Mixin

|                      |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|----------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspiracijos pavojus: |  |  |  |  |  | Taip                                                                                  |
| Simptomai:           |  |  |  |  |  | galvos<br>skausmai,<br>galvos<br>svaigimas,<br>nuovargis,<br>pykinimas ir<br>vėmimas  |
| Simptomai:           |  |  |  |  |  | sąmonės<br>sutrikimas,<br>galvos<br>skausmai,<br>mieguistumas,<br>galvos<br>svaigimas |

| Fluoroksipir-meptilas (ISO)                                                |                |        |            |                        |                 |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Toksiškumas / poveikis                                                     | Galinis taškas | Vertė  | Vienetas   | Organizmas             | Bandymo metodas | Pastaba                            |
| Ūmus toksiškumas, prarijus:                                                | LD50           | > 2000 | mg/kg      | Žiurkė                 |                 |                                    |
| Ūmus toksiškumas, per odą:                                                 | LD50           | > 2000 | mg/kg      | Žiurkė                 |                 |                                    |
| Ūmus toksiškumas, įkvėpus:                                                 | LC50           | > 1,9  | mg/l/4h    | Žiurkė                 |                 |                                    |
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:                                       |                |        |            | Triušis                |                 | Nedirginantis                      |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:                     |                |        |            | Triušis                |                 | Lengvai dirginantis                |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:                                      |                |        |            |                        |                 | Nesensibilizuoja                   |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:                                   |                |        |            |                        | in vitro        | NeigiamaiFluoro xypyr acid         |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:                                   |                |        |            |                        | in vivo         | NeigiamaiFluoro xypyr acid         |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:                                   |                |        |            | Salmonella typhimurium | (Ames-Test)     | NeigiamaiFluoro xypyr acid         |
| Kancerogeniškumas:                                                         |                |        |            |                        |                 | Jokių nurodymų dėl tokio poveikio. |
| Toksiškumas reprodukcijai:                                                 | NOAEL          | 150    | mg/kg bw/d |                        |                 | Fluoroxypyr acid                   |
| Toksiškumas reprodukcijai:                                                 |                |        |            |                        |                 | Neigiamai                          |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis (STOT-RE): | NOEL           | 80     | mg/kg bw/d | Žiurkė                 |                 | Fluoroxypyr acid                   |

**Benzensulfonrūgštis, mono-C11-13--akotieji alkildariniai, kalcio druskos**



LT

13 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

| Toksiškumas / poveikis                                 | Galinis taškas | Vertė      | Vienetas | Organizmas             | Bandymo metodas                            | Pastaba                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas, prarijus:                            | LD50           | >2000      | mg/kg    | Žiurkė                 | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)             |                                             |
| Ūmus toksiškumas, per odą:                             | LD50           | >1000<1600 | mg/kg    | Žiurkė                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)           |                                             |
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:                   |                |            |          | Triušis                |                                            | Dirginantis                                 |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: |                |            |          | Triušis                |                                            | Labai dirgina, Gali smarkiai pažeisti akis. |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:                  |                |            |          | Jūros kiaulytė         | OECD 406 (Skin Sensitisation)              | Nesensibilizuoja                            |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:               |                |            |          | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | Neigiamai                                   |
| Aspiracijos pavojus:                                   |                |            |          |                        |                                            | Ne                                          |

**1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas**

| Toksiškumas / poveikis                                 | Galinis taškas | Vertė | Vienetas | Organizmas     | Bandymo metodas | Pastaba                                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas, prarijus:                            | LD50           | 375   | mg/kg    | Žiurkė         |                 |                                                                                     |
| Ūmus toksiškumas, per odą:                             | LD50           | 4115  | mg/kg    | Žiurkė         |                 |                                                                                     |
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:                   |                |       |          |                |                 | Skin Irrit. 2                                                                       |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: |                |       |          |                |                 | Eye Dam. 1                                                                          |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:                  |                |       |          | Jūros kiaulytė |                 | Taip (patekimas ant odos)                                                           |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:               |                |       |          |                |                 | Neigiamai                                                                           |
| Simptomai:                                             |                |       |          |                |                 | vėmimas, galvos skausmai, nusiskundimai skrandžio ir vidurių sutrikimais, pykinimas |

**Florasulamas (ISO)**

| Toksiškumas / poveikis | Galinis taškas | Vertė | Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas | Pastaba |
|------------------------|----------------|-------|----------|------------|-----------------|---------|
| Aspiracijos pavojus:   |                |       |          |            |                 | Ne      |

ADAMA



LT

14 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

Daugiau informacijos apie poveikį aplinkai žr. 2.1 skirsnyje ("Klasifikacija").

| <b>Mixin</b>                            |                       |               |              |                 |                                  |                                                  |                |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>Toksiškumas / poveikis</b>           | <b>Galinis taškas</b> | <b>Trukmė</b> | <b>Vertė</b> | <b>Vienetas</b> | <b>Organizmas</b>                | <b>Bandymo metodas</b>                           | <b>Pastaba</b> |
| 12.1. Toksiškumas žuvims:               | LC50                  | 96h           | 21           | mg/l            | Oncorhynchus mykiss              | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                |
| 12.1. Toksiškumas dafnijoms:            | EC50                  | 48h           | 58           | mg/l            | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                |
| 12.1. Toksiškumas dumbliams:            | EC50                  | 72h           | 1,84         | mg/l            | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |                |
| 12.2. Patvarumas ir skaidomumas:        |                       |               |              |                 |                                  |                                                  | net.j.d.       |
| 12.3. Bioakumuliacijos potencialas:     |                       |               |              |                 |                                  |                                                  | net.j.d.       |
| 12.4. Judumas dirvožemyje:              |                       |               |              |                 |                                  |                                                  | net.j.d.       |
| 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: |                       |               |              |                 |                                  |                                                  | net.j.d.       |
| 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis:   |                       |               |              |                 |                                  |                                                  | net.j.d.       |
| Kiti organizmai:                        | EC50                  | 7d            | 0,17         | mg/l            | Lemna gibba                      | OECD 221 (Lemna sp. Growth Inhibition Test)      |                |

| <b>Angliavandeniliai, C10, aromatiniai junginiai, &lt;1% naftalinas</b> |                       |               |              |                 |                     |                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Toksiškumas / poveikis</b>                                           | <b>Galinis taškas</b> | <b>Trukmė</b> | <b>Vertė</b> | <b>Vienetas</b> | <b>Organizmas</b>   | <b>Bandymo metodas</b>               | <b>Pastaba</b>         |
| 12.1. Toksiškumas žuvims:                                               | LC50                  | 96h           | 1,6          | mg/l            | Oncorhynchus mykiss |                                      |                        |
| 12.1. Toksiškumas žuvims:                                               | LL50                  | 96h           | 2 - 5        | mg/l            | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |                        |
| 12.1. Toksiškumas žuvims:                                               | LL50                  | 96h           | 2-5          | mg/l            | Oncorhynchus mykiss |                                      | Išvada pagal analogiją |

ADAMA



LT

15 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

|                                     |       |     |       |      |                                  |                                                                    |                                    |
|-------------------------------------|-------|-----|-------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 12.1. Toksiškumas dafnijoms:        | EL50  | 48h | 3 -10 | mg/l | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                    |
| 12.1. Toksiškumas dumbliams:        | NOELR | 72h | 2,5   | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                    |
| 12.1. Toksiškumas dumbliams:        | EL50  | 72h | 11    | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                    |
| 12.1. Toksiškumas dumbliams:        | NOELR | 72h | 2,5   | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                    |
| 12.1. Toksiškumas dumbliams:        | EL50  | 72h | 11    | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                    |
| 12.1. Toksiškumas dumbliams:        | EC50  | 72h | 1 -3  | mg/l |                                  |                                                                    |                                    |
| 12.2. Patvarumas ir skaidomumas:    |       | 28d | 49,6  | %    |                                  | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Nelengvai, bet būdingai skaidomas. |
| 12.3. Bioakumuliacijos potencialas: | BCF   |     | <100  |      |                                  |                                                                    | Žemas                              |
| Tirpumas vandenyje:                 |       |     |       |      |                                  |                                                                    | Netirpus                           |

**Fluoroksipir-meptilas (ISO)**

| Toksiškumas / poveikis           | Galinis taškas | Trukmė | Vertė | Vienetas | Organizmas                | Bandymo metodas | Pastaba                                            |
|----------------------------------|----------------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 12.1. Toksiškumas žuvis:         | LC50           |        | >0,2  | mg/l     | Oncorhynchus mykiss       |                 |                                                    |
| 12.1. Toksiškumas žuvis:         | LC50           |        | 14,3  | mg/l     |                           |                 | Fluoroxypyr acid                                   |
| 12.1. Toksiškumas dafnijoms:     | LC50           |        | >0,2  | mg/l     |                           |                 |                                                    |
| 12.1. Toksiškumas dumbliams:     | IC50           |        | >0,5  | mg/l     | Scenedesmus subspicatus   |                 |                                                    |
| 12.1. Toksiškumas dumbliams:     | IC50           |        | 49,8  | mg/l     | Selenastrum capricornutum |                 | Fluoroxypyr acid                                   |
| 12.2. Patvarumas ir skaidomumas: |                |        |       |          |                           |                 | pH 9: 3,2 days, stable to hydrolysis at pH 4, 5, 7 |

ADAMA



LT

16 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

|                                     |      |  |        |       |                     |  |                                 |
|-------------------------------------|------|--|--------|-------|---------------------|--|---------------------------------|
| 12.2. Patvarumas ir skaidomumas:    |      |  |        |       |                     |  | Nelengvai biologiškai skaidomas |
| 12.3. Bioakumuliacijos potencialas: |      |  |        |       |                     |  | Ne                              |
| 12.4. Judumas dirvožemyje:          |      |  | <2     | %     |                     |  | leachate                        |
| Toksiškumas paukščiams:             | LD50 |  | > 2000 | mg/kg | Colinus virginianus |  |                                 |
| Toksiškumas vabzdžiams:             |      |  |        |       | Apis mellifera      |  | Neigiamai                       |

**Benzensulfonrūgštis, mono-C11-13--akotieji alkildariniai, kalcio druskos**

| Toksiškumas / poveikis              | Galinis taškas | Trukmė | Vertė  | Vienetas | Organizmas                | Bandymo metodas                                                                                   | Pastaba    |
|-------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12.1. Toksiškumas žuvis:            | NOEC/NOEL      | 72h    | 0,23   | mg/l     | Salmo gairdneri           |                                                                                                   |            |
| 12.1. Toksiškumas žuvis:            | LC50           | 96h    | 10-100 | mg/l     | Brachydanio rerio         | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                                              |            |
| 12.1. Toksiškumas dafnijoms:        | EC50           | 48h    | 56-100 | mg/l     | Daphnia magna             | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                                  |            |
| 12.1. Toksiškumas dafnijoms:        | NOEC/NOEL      | 21d    | 1,18   | mg/l     | Daphnia magna             | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                                                        |            |
| 12.1. Toksiškumas dumbliams:        | EC20           | 96h    | 29     | mg/l     | Selenastrum capricornutum |                                                                                                   |            |
| 12.1. Toksiškumas dumbliams:        | NOEC/NOEL      | 96h    | 0,5    | mg/l     | Selenastrum capricornutum |                                                                                                   |            |
| 12.2. Patvarumas ir skaidomumas:    |                | 28d    | 2,9    | %        |                           | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)                                |            |
| 12.3. Bioakumuliacijos potencialas: | BCF            |        | 3,16   |          |                           |                                                                                                   |            |
| 12.4. Judumas dirvožemyje:          |                |        |        |          |                           | OECD 121 (Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using HPLC) | Nesitikima |

ADAMA



LT

17 puslapis iš 23  
Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą  
Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002  
Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001  
Įsigalioja nuo: 2019 03 12  
PDF spausdinimo data: 2019 03 13  
Mixin

| 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: |           |     |         |       |                  |                                                                                          | Ne PBT medžiaga, Ne vPvB medžiaga |
|-----------------------------------------|-----------|-----|---------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Toksiškumas bakterijoms:                | EC50      | 3h  | 550-760 | mg/l  | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                   |
| Kiti organizmai:                        | EC50      | 21d | 167     | mg/kg |                  | OECD 208 (Terrestrial Plants, Growth Test)                                               |                                   |
| Kiti organizmai:                        | NOEC/NOEL | 21d | 100     | mg/kg |                  | OECD 208 (Terrestrial Plants, Growth Test)                                               |                                   |
| Kiti organizmai:                        | LC50      | 14d | >1000   | mg/kg | Eisenia foetida  | OECD 207 (Earthworm, Acute Toxicity Tests)                                               |                                   |
| Kiti organizmai:                        | NOEC/NOEL | 14d | 250     | mg/kg | Eisenia foetida  | OECD 207 (Earthworm, Acute Toxicity Tests)                                               |                                   |

| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas     |                |        |          |          |                                  |                                                       |                               |
|----------------------------------|----------------|--------|----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Toksiškumas / poveikis           | Galinis taškas | Trukmė | Vertė    | Vienetas | Organizmas                       | Bandymo metodas                                       | Pastaba                       |
| 12.1. Toksiškumas žuvims:        | LC50           | 96h    | 0,8-2,18 | mg/l     | Oncorhynchus mykiss              | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                  |                               |
| 12.1. Toksiškumas dafnijoms:     | EC50           | 48h    | 1,1-4,4  | mg/l     | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)      |                               |
| 12.1. Toksiškumas dumbliams:     | EC50           | 96h    | 0,055    | mg/l     | Pseudokirchnerie lla subcapitata |                                                       |                               |
| 12.1. Toksiškumas dumbliams:     | ErC50          | 72h    | 0,11     | mg/l     | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)               |                               |
| 12.2. Patvarumas ir skaidomumas: |                |        |          |          |                                  | OECD 303 (Simulation Test - Aerobic Sewage Treatment) | Sunkiai biologiškai skaidomas |

ADAMA



LT

18 puslapis iš 23  
Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą  
Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002  
Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001  
Įsigalioja nuo: 2019 03 12  
PDF spausdinimo data: 2019 03 13  
Mixin

|                                     |         |     |      |      |                    |  |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------|-----|------|------|--------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Bioakumuliacijos potencialas: | Log Pow |     | 1,11 |      |                    |  | Bioakumuliacinio potencialo, kurį būtų verta paminėti, nesitikima (LogPow 1-3). |
| Toksiškumas bakterijoms:            | EC50    | 16h | 0,4  | mg/l | Pseudomonas putida |  |                                                                                 |

| Florasulamas (ISO)                      |                |        |       |          |            |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Toksiškumas / poveikis                  | Galinis taškas | Trukmė | Vertė | Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas                                          | Pastaba                           |
| 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: |                |        |       |          |            |                                                          | Ne PBT medžiaga, Ne vPvB medžiaga |
| 12.2. Patvarumas ir skaidomumas:        |                | 28d    | 2     | %        |            | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Nelengvai biologiškai skaidomas   |
| 12.3. Bioakumuliacijos potencialas:     | BCF            |        | 0,8   |          |            |                                                          |                                   |

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

#### Medžiagai / mišiniui / likusiam kiekiui

Atliekų kodo Nr. EB:

Paminėti atliekų kodai yra rekomendacijos, duodamos šio produkto numatomo naudojimo pagrindu.

Remiantis vartotojo specialiu panaudojimu ir realiomis atliekų tvarkymo sąlygomis, pagal aplinkybes gali būti priskirti ir kiti atliekų kodai. (2014/955/ES)

02 01 08 agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

07 04 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

20 01 19 pesticidai

Rekomendacija:

Nuotekų šalinimas neturi būti skatinamas.

Laikytis vietinių galiojančių potvarkių.

Specialių atliekų tvarkymas

Pavyzdžiui - tam pritaikytas deginimo įrenginys.

Pavyzdžiui - krauti tam pritaikytame sąvartyne.

#### Užterštų pakuočių medžiagoms

Laikytis vietinių galiojančių potvarkių.

Pakuotes visiškai ištuštinti.

Neužterštas įpakavimas gali būti vėl panaudojamas.

Negalimus išvalyti įpakavimus pašalinti kaip medžiagas.

ADAMA



LT

19 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą****Bendra informacija**

14.1. JT numeris: 3082

**Kelių / geležinkelio transportas (ADR/RID)**

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUROXYPYR, HYDROCARBONS, C10, AROMATICS)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s): 9

14.4. Pakuotės grupė: III

Klasifikacijos kodas: M6

LQ: 5 L

14.5. Pavojus aplinkai: environmentally hazardous

Tunnel restriction code: -

**Pervežimas jūros laivais (IMDG-kodas)**

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUROXYPYR, HYDROCARBONS, C10, AROMATICS)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s): 9

14.4. Pakuotės grupė: III

EmS: F-A, S-F

Jūrų vandens teršalas (Marine Pollutant): Taip

14.5. Pavojus aplinkai: environmentally hazardous

**Pervežimas lėktuvais (IATA)**

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (FLUROXYPYR, HYDROCARBONS, C10, AROMATICS)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s): 9

14.4. Pakuotės grupė: III

14.5. Pavojus aplinkai: environmentally hazardous

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Pavojingus krovinius pervežančius asmenis būtina instruktuoti.

Tvirtinimo reikalavimų privalo laikytis visi su pervežimu susiję asmenys.

Imtis apsisaugojimo nuo žalos priemonių.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą**

Kroviny yra palaidas, o ne vienetinis, todėl negalioja.

Čia nebuvo atsižvelgta į nurodymus dėl mažų kiekių.

Pavojingumo numeris, o taip pat pakavimo kodas - pagal užklausimą.

Laikytis specialių reikalavimų (special provisions).

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

Atkreipti dėmesį į apribojimus:

ADAMA



LT

20 puslapis iš 23  
Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą  
Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002  
Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001  
Įsigalioja nuo: 2019 03 12  
PDF spausdinimo data: 2019 03 13  
Mixin

Laikytis profsąjungos/darbo medicinos potvarkių.

Direktyva 2012/18/ES ("Seveso-III"), I priedas, 1 dalis - šiam produktui taikomos šios kategorijos (atsižvelgiant į laikymo, naudojimo ir kitas sąlygas, taip pat būtina laikytis kitoms kategorijoms taikomų sąlygų):

| Pavojingumo kategorijos | I priedo pastabos | Kvalifikacinis pavojingų cheminių medžiagų, nurodytų 3 straipsnio 10 dalyje, kiekis (tonomis) taikant - žemesnės pakopos reikalavimus | Kvalifikacinis pavojingų cheminių medžiagų, nurodytų 3 straipsnio 10 dalyje, kiekis (tonomis) taikant - aukštesnės pakopos reikalavimus |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1                      |                   | 100                                                                                                                                   | 200                                                                                                                                     |

Priskiriant pagal kategorijas ir ribines kiekio vertes visada būtina vadovautis Direktyvos 2012/18/ES I priedo pastabomis, ypač nurodytomis čia pateiktose lentelėse ir 1-6 pastaba.

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 547/2011 2011 m. birželio 8 d. kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo reikalavimų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

Atkreipti dėmesį į elgesio nelaimingų atsitikimų metu tvarką.

Atkreipti dėmesį į įstatymą dėl herbicidų.

## 15.2 Cheminės saugos vertinimas

Medžiagos saugumo įvertinimas mišiniams nėra numatytas.

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

Iš naujo apdoroti skirsniai:

1, 4, 8, 11, 12, 15

Darbuotojus reikia apmokyti, kaip elgtis su pavojingomis medžiagomis.

Šita informacija pateikta apie produktus, esančius pristatymo būsenoje.

Darbuotojus reikia instruktuoti / apmokyti, kaip elgtis su pavojingomis medžiagomis.

**Klasifikacija ir taikyti metodai, skirti mišinio klasifikacijai pagal Direktyvą (EB) 1272/2008 (CLP) atlikti:**

| Klasifikacija pagal Direktyvą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) | Taikyti vertinimo metodai                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2, H319                                     | Klasifikacija pagal apskaičiavimo metodą.     |
| Skin Irrit. 2, H315                                    | Klasifikacija toksikologinių tyrimų pagrindu. |
| Skin Sens. 1, H317                                     | Klasifikacija toksikologinių tyrimų pagrindu. |
| STOT SE 3, H336                                        | Klasifikacija pagal apskaičiavimo metodą.     |
| Aquatic Acute 1, H400                                  | Klasifikacija pagal apskaičiavimo metodą.     |
| Aquatic Chronic 1, H410                                | Klasifikacija pagal apskaičiavimo metodą.     |

Tolesnės frazės yra atrinktos H frazės, sudedamųjų dalių (nurodytų 2 ir 3 skirsniuose) pavojingumo klasės kodas (GHS/CLP).

ADAMA



LT

21 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

H302 Kenksminga prarijus.

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Eye Irrit. — Akių dirginimas

Skin Irrit. — Odos dirginimas

Skin Sens. — Odos jautrinimas

STOT SE — Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) - Narkotinis poveikis

Aquatic Acute — Pavojinga vandens aplinkai - ūmus

Aquatic Chronic — Pavojinga vandens aplinkai - lėtinis

Asp. Tox. — Plaučių pakenkimo prarijus pavojus

Acute Tox. — Ūmus toksiškumas - per odą

Eye Dam. — Smarkus akių pažeidimas

Acute Tox. — Ūmus toksiškumas - prarijus

### Šiame dokumente galima pavartoti trumpiniai ir akronimai:

AC Article Categories (= Gaminio kategorijos)

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorbuojantys organiniai halogeniniai junginiai

ATE Acute Toxicity Estimate (= Ūmaus toksiškumo įvertinimas) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Federacinės žinybos medžiagų tyrimui ir tikrinimui, Vokietija)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Valstybinė Darbo Saugos ir Darbo Medicinos Inspekcija, Vokietija)

BCF Bioconcentration factor (= biokoncentracijos koeficientas)

bendr. bendras

BHT Butylhydroxytoluol (= 2, 6-di-terc-butil-p-krezolis)

BOD Biochemical oxygen demand (= Biocheminis deguonies poreikis)

BRV Biologinė ribinė vertė

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids

CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kancerogeninė, mutageninė, toksiška reprodukcija)

ADAMA



LT

22 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

COD Chemical oxygen demand (= Cheminis deguonies poreikis)  
CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association  
DMEL Derived Minimum Effect Level  
DNEL Derived No Effect Level (= išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė)  
DOC Dissolved organic carbon (= Ištirpusi organinė anglis)  
DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration  
dw dry weight  
EB Europos Bendrijos  
ECHA European Chemicals Agency (= Europos cheminių medžiagų agentūra)  
EEB Europos ekonominė bendrija  
EEE Europos ekonominė erdvė  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
ERC Environmental Release Categories (= Išsiskyrimo į aplinką kategorija)  
ES Europos Sąjunga  
Fax. Fakso numeris  
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema)  
GWP Global warming potential (= Šiltnamio efekto potencialas)  
HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane  
HGWP Halocarbon Global Warming Potential  
IARC International Agency for Research on Cancer  
IATA International Air Transport Association (=Tarptautinė oro transporto asociacija)  
IBC Intermediate Bulk Container  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
IMDG-kodas International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
IPRV, TPRV, NRV IPRV = Ilgalaikio poveikio ribinis dydis, TPRV = Trumpalaikio poveikio ribinis dydis, NRV = Neviršytinas ribinis dydis (Lietuvos higienos normos HN 23:2011)  
ir t.t. / ir tt, ir pan. ir taip toliau, ir panašios  
IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database  
LQ Limited Quantities  
mažd. maždaug  
nen. nenurodoma  
nepat. nepatikrinta  
net. netaikoma  
net.j.d. neturima jokių duomenų  
NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)  
ODP Ozone Depletion Potential (= Ozono skaidymo potencialas)  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
org. organinis  
PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= policikliniai aromatiniai angliavandeniliai)  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= patvarios, bioakumuliacinės, toksiškos)  
PC Chemical product category (= Cheminio produkto kategorija)  
PE Polietilėns  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= prognozuojama neveiki koncentracija)  
PROC Process category (= Proceso kategorija)  
PTFE Politetrafluoretilenas

ADAMA



LT

23 puslapis iš 23

Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą

Peržiūrėta / versija: 2019 03 12 / 0002

Pakeičia redakciją / versija: 2017 01 18 / 0001

Įsigalioja nuo: 2019 03 12

PDF spausdinimo data: 2019 03 13

Mixin

pvz. pavyzdžiui

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature

SU Sector of use (= Naudojimo sektorius)

SVHC Substances of Very High Concern

Tel. Telefonas

ThOD Theoretical oxygen demand (= Teorinis deguonies poreikis)

TOC Total organic carbon (= Viso organinės anglies)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Jungtinių Tautų rekomendacijos dėl pavojingų krovinių vežimo)

VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Potvarkis dėl degių skysčių (Austrijos potvarkis))

VOC Volatile organic compounds (= lakieji organiniai junginiai)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= labai patvari, didelės bioakumuliacijos)

wwt wet weight

Čia nurodyti duomenys turi aprašo produktą atsižvelgiant į būtinas saugumo priemones, jie neskirti tam, kad už garantuoti tam tikras savybes ir remiasi šiandieniniu mūsų žinių lygiu. Be atsakomybės.

Paruošė:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0,**

**Faksas: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Šio dokumento pakeitimams arba padauginimui yra būtinas kategoriškas Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung sutikimas.

ADAMA