

# KONTAKT® 320 SC



LT - HERBICIDAS

**Veiklioji medžiaga:**

Fenmedifamas 320 g/L

**Produkto forma:**

koncentruota suspensija

**Registracijos numeris:** 0316H/07

**Partijos numeris ir pagaminimo data:**

žiūrėti ant įpakavimo

**Galiojimo laikas:** 2 metai



ADAMA

Nuskaityti QR kodą



PAVOJINGA



**Registracijos savininkas:**  
ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
NL-3830 AK Leusden,  
Nyderlandai  
Tel: +31 33 445 31 60  
www.adama.com

**Atstovas Lietuvoje:**  
Tel.: 85 2108622

**Gamintojas:**  
ADAMA Agan LTD.  
P. O. Box 262  
77102 Ashdod  
Izraelis

UN 3082

5 L e

® ADAMA Deutschland GmbH

ANEKONBAL5LT/02/A

T3828A\_06

# KONTAKT® 320 SC



**Kontakt® 320 SC** - kontaktinis herbicidas naudojamas vienmečių dviskilčių piktžolių naikinimui cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose.

**Skirtas profesionaliajam naudojimui!**

Sudėtyje yra ir 1,2-benzotiazolo-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją • Smarkiai pažeidžia akis • Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio • Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones • Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją • PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis • Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją • Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant • Surinkti ištekėjusių medžiagų • Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus • Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti Kontakt 320 SC ar bet kurio kito produkto augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra fenmedifamo, dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).  
**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**SAUGOJIMAS** - Preparatas laikomas tik gamintojo taroje ne žemesnėje nei 0°C temperatūroje, sausose, tam skirtose patalpose.



ANEKONBAL5LT/02/B

S3828B\_06



# KONTAKT® 320 SC



**Kontakt® 320 SC** - kontaktinis herbicidas naudojamas vienmečių dviskilčių piktžolių naikinimui cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose.  
**Skirtas profesionaliajam naudojimui!**

Sudėtyje yra ir 1,2-benzizotiazio-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją • Smarkiai pažeidžia akis • Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio • Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones • Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją • PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis • Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją • Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant • Surinkti ištekėjusių medžiagą • Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus • Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti Kontakt 320 SC ar bet kurio kito produkto augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra fenmedifamo, dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).  
**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**SAUGOJIMAS** - Preparatas laikomas tik gamintojo taroje ne žemesnėje nei 0°C temperatūroje, sausose, tam skirtose patalpose.



8 718077 001647

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Kontakt® 320 SC naudojamas vienmečių dviskilčių piktžolių naikinimui cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose.

Herbicidas gerai naikina dirvinę akle, balandūnes, baltąją balandą, dirvinę čiuzutę, daržinę žliūgę, garstukus, raudonžiedę notrelę, trikertę žvaginę. Ypač efektyviai naikina, kai jos yra skilčialapių – 4 tikrųjų lapelių augimo tarpsnyje.

Kontakt® 320 SC stabdo piktžolių fotosintezės procesą: lapai praranda spalvą, augalas nusilpsta ir nudžiūna.

## NAUDOJIMO NORMOS

Piktžolių optimaliam sunaikinimui, Kontakt® 320 SC naudokite tinkamu laiku, pasirenkant teisingą purškimo metodą.

**Produkto purškimo rekomendacijos cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose:**

**Sistema I:** Šiuolaikinė runkelių purškimo po sudygimo rekomendacija – visų preparatų norma padalinant į tris purškimus:

	Kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje (nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo stadijos)		
	1 purškimas	2 purškimas	3 purškimas
Bendras piktžolėtumas	Kontakt® 320 SC 0,5 L/ha + Goltix® 700 SC 1,0 L/ha + Ethosat® 500 SC 0,4 L/ha	Kontakt® 320 SC 0,5 L/ha + Goltix® 700 SC 1,0 L/ha + Ethosat® 500 SC 0,4 L/ha	Kontakt® 320 SC 0,5 L/ha + Goltix® 700 SC 1,0 L/ha + Ethosat® 500 SC 0,4 L/ha

**Sistema II:** Pavėluotas purškimas po sudygimo, norma padalinama į du purškimus:

	Kai piktžolės yra iki 4 tikrųjų lapelių augimo tarpsnio (runkeliai mažiausiai – 2 lapelių augimo tarpsnyje)	
	1 purškimas	2 purškimas
Bendras piktžolėtumas	Kontakt® 320 SC 0,75 L/ha + Goltix® 700 SC 1,5 L/ha + Ethosat® 500 SC 0,4 L/ha	Kontakt® 320 SC 0,75 L/ha + Goltix® 700 SC 1,5 L/ha + Ethosat® 500 SC 0,4 L/ha

## Sistema III: Trijų kartų purškimo technologija, kai purškiami sumaišius du produktus tarpusavyje:

	Kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje (nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo stadijos)		
	1 purškimas	2 purškimas	3 purškimas
Bendras piktžolėtumas	Kontakt® 320 SC 0,75 L/ha + Goltix® 700 SC 1,5 L/ha	Kontakt® 320 SC 0,75 L/ha + Goltix® 700 SC 1,5 L/ha	Kontakt® 320 SC 1,0 L/ha + Ethosat® 500 SC 0,8 L/ha

### PURŠKIMO TECHNIKA

Preparatas Kontakt® 320 SC purškiamas tik sureguliuotais, techniškai tvarkingais purkštuvais. Purkštuvus turi būti išplautas, švarus, kad jame nebūtų kitų cheminių medžiagų likučių. Naudojamas smulkialašis purškimo būdas.

**Tirpalo kiekis:** 200-300 L/ha.

**Didžiausias purškimų skaičius per sezoną:** 3 kartai.

### TIRPALO PARUOŠIMAS

Vandens norma - 200 - 300 L/ha. ¼ purkštuvo bako pripildoma vandens. Įjungiamas maišytuvas. Supilamas reikiamas Kontakt® 320 SC kiekis ir kitas preparatas naudojamas mišinyje. Pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma.

**Pastabos:** Tirpalo paruošimui naudokite tik švarų vandenį. Neruoškite tirpalo per daug (tinkamiausias kiekis, kuris išpurškiamas per porą valandų).

### ORO SĄLYGOS

Nerekomenduojama purkšti Kontakt® 320 SC karštą dieną, kai oro temperatūra yra aukštesnė kaip 20°C ir stipriai šviečia saulė. Tokiu atveju purškimas turi būti atliekamas vakare. Nepurkšti, kai vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Lietus įtakos efektyvumui neturi.

Nepurkšti, jeigu naktį numatomos šalnos.

Nepurkšti šalnų pažeistų, silpnų, ligotų augalų.

### NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

### TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakutei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautas augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

## SAUGOJIMAS

Preparatas laikomas tik gamintojo taroje ne žemesnėje nei 0°C temperatūroje, sausose, tam skirtose patalpose.

## SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, rekomenduojama dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mėvėti pirštines, būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus. Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukus nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

## PASTABA

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei produktas netinkamai saugomas ir naudojamas.

# KONTAKT® 320 SC



LT - HERBICIDAS

## Veikloji medžiaga:

Fenmedifamas 320 g/L

## Produkto forma:

koncentruota suspensija

Registracijos numeris: 0316H/07

Partijos numeris ir pagaminimo data:

žiūrėti ant įpakavimo

Galiojimo laikas: 2 metai

## Registracijos savininkas:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden,

Nyderlandai

Tel.: +31 33 445 31 60

www.adama.com

## Atstovas Lietuvoje:

Tel.: 85 2108622

## Gamintojas:

ADAMA Agan LTD.

P. O. Box 262

77102 Ashdod

Izraelis



PAVOJINGA



UN 3082



ADAMA

ANEKONBAL5LT/02/C1

T3828C\_06

KONTAKT® 320 SC

4 x 5 L

©ADAMA Deutschland GmbH

# KONTAKT® 320 SC



LT - HERBICIDAS

4 x 5 L

Nuskaityti QR kodą



**Kontakt® 320 SC** – kontaktinis herbicidas naudojamas vienmečių dviskilčių piktžolių naikinimui cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose.  
**Skirtas profesionaliajam naudojimui!**

Sudėtyje yra ir 1,2-benzotiazio-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją • Smarkiai pažeidžia akis • Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio • Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones • Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją • PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis • Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją • Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant • Surinkti ištekėjusių medžiagų • Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus • Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti Kontakt 320 SC ar bet kurio kito produkto augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra fenmedifamo, dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).  
**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**SAUGOJIMAS** - Preparatas laikomas tik gamintojo taroje ne žemesnėje nei 0°C temperatūroje, sausose, tam skirtose patalpose.



# KONTAKT® 320 SC



LITHUANIA



PAVOJINGA

30 x 20 L



UN 3082

T3828P\_02 ANEKONBAL5LT/02/X

T3828P\_02



UAB

“ADAMA Northern Europe”