

Taifun® B



LV - HERBICĪDS

Darīgā viela:
glifosāts 360 g/L
Preparatīvā forma:
šķīstošs koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: 0027
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas
datums:
skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi



LT - HERBICIDAS

Veiklojī medžiaga:
glifosatas 360 g/L
Produkto forma:
vandens tirpalas
Registracijos numeris: 0261H/06
Partijos numeris ir pagaminimo
data:
žiūrēti ant pakuotēs
Galiojimo laikas: 2 metai



EE - HERBITSIID

Toimeaine:
glūfosaat 360 g/L
Preparatiivne vorm:
vesilahus
Eesti reg. nr.: 0047/04.01.06
Partii nr. ja valmistamise kuupäev:
vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības ipašnieks, tā adrese/
Reģistracijos savininkas/Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederlande/Nederland/Madalamaad
Tālr./Tel: +31 33 445 31 60
www.adama.com

Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr./Tel: +371 2666 70 52

Atstovas Lietuvoje:
Tel.: 8 5 2108622

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/pakkija:
ADAMA Agan LTD.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/Israel

Skanēt informāciju
Nuskaiti QR kodq
QR-koodi lugemine



5 L e

® ADAMA Deutschland GmbH

ANETAIBALI/01/A

Taifun® B



Latvija

Taifun® B - vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, auzu, ziemas rapsa, vasaras rapša, līnu un zirņu sējumos pirms ražas novākšanas, tūrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, augļu dārzos, skuju koku jaunajos stādījumos un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • SP1 Nēpiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekļu un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrūnis 112



8 718077 001159 >

Lietuva

Taifun® B - sisteminis herbicidas naudojamas vienametės ir daugiametės piktžolėms naikinti varpinijų javų, žirnių, žieminių ir vasarinijų rapsų pasėliuose, pūdymuose, laukuose po derliaus nuémimo, vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiuose. Taip pat naudojamas kirtavietėse nepageidaujamai žoliniui ir sumedējusiui augmenijai naikinti.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvičių apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti purškimo irentinių šalia paviršinio vandens telkiniių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinį ir melioracijos griovių.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis
i Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurui telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ
APSAUGOS PRODUKTA
PERSKAITYKITE NAUDΟJIMO
INSTRUKCIJĄ!**

Eesti

Taifun® B - üldhäävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaeelistele umbrohtude törjeks rohumaade uuendamisel, ümberküntavatel pöldheinapöldudel, kesadel, teravilja körrepõldudel, puuvilja ja marjaedade reavahedes, mittepöllumajanduslikel aladel, metsanduses, koristuseelseks umbrohutörjeks teraviljail, rapsil ja linal ning ristiku-, lutserni-, rapsi- ja linapöldudel võrmi kollete häävitamiseks.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikajaline toime • P102 Hoida lastele kättesaadamus kohas • P501 Sisù/muhuti kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • EUH401

Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmieid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazi).

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!

Taifun® B

Latvija

Taifun® B - vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūžu nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, auzu, ziemas rapsa, vasaras rapsa, līnu un zirnu sējumos pirms ražas novākšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, auglu dārzos, skuju koku jaunajos stādījumos un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P501** Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpu un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112



Lietuva

Taifun® B - sisteminis herbicidas naudojamas vienametės ir daugiametėms piktžolėms naikinti varpiņų javu, žirnių, žieminių ir vasarinį rapsu paseliuose, pūdymuose, laukuose po derliaus nuėmimo, vaismedžių (obelų ir kriaušų) pomedžiuose. Taip pat naudojamas kirtavietėse nepageidaujamais žolinių ir sumedžiusiai augmenijai naikinti.

Skirtas profesionalajam naudojimui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvēti apsaugines pīrstines ir dévēti apsauginius drabužius. Talpyklę šalinti pagal nacionalinius teisēs akty reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuoju (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenāžu iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ
APSAUGOS PRODUKTĄ
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!

Eesti

Taifun® B - üldhäävitava toimega herbitsiidi orasheina ja teiste lühili- ja pikaaaliste umbrohtude törjeks rohumaade uuendamisel, ümberkürtavatel pöldheinapöldudel, kesadel, teravilja körrepöldudel, puuvilja ja marjaaedade reavahedes, mittepöllumajanduslikel aladel, metsandusene, koristuseelskels umbrohotürijeoks teraviljal, rapsil ja linal ning ristikul-, lutsneri-, rapsi- ja linapöldudel võrmi kollete häävitamiseks.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime • **P102** Hoida lastele kättesaadmatu kohas • **P501** Sisu/mahuti kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • **EUH401** Inimeste tertise ja keskkonna ohutamise vältrimiseks järgida kasutusjuhendit • **SP1** Vältida vahendi voi selle pakendi vette sattumist (Seadmeeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazide).

Vältrimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!

PIRMĀ PALĪDŽĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtēs.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtēs.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam.

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargat no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Novērt tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkta darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālās aizsardzības līdzekļus.

LIETOŠANAS NOSACIJUMI UN DEVAS

Taifun® B ir sistēmas iedarbības herbicīds. Preparāts tiek uzņemts caur augu zājām lapām un mizu un ar augu sulu pārvietojas uz sakņu sistēmu. Iedarbības rezultāts īsmūža nezālēm parādās pēc 3-7 dienām, daudzgadīgajām - pēc 14-21 dienas. Sakņu sistēmas pilnīga atmiršana notiek 20-25 dienās. Lai iegūtu maksimāli labus rezultātus nezāļu iznīcināšanā, Taifun® B izsmidzina nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi attīstīto lapu virsma un tās ir sasniegūšas 10-15 cm un tām ir vismaz 4-5 lapas, līdz nezāļu ziedēšanas sākumam. Minimālā gaisa temperatūra +1°C, optimālā +15°C. Optimālais gaisa mitrums virs 70%. Lietus pirmo 4-6 stundu laikā pēc smidzināšanas var samazināt efektivitāti. Nesmidzināt, ja vēja ātrums pārsniedz 4 m/s. Pasargāt blakus esošos kultūraugus no preparāta nokļūšanas uz lapām. Mazāku platību apstrādei, piemēram, lauku māju apkārtne, celmalas un žogmāles, platības zem elektriskajām līnijām, ieteicams lietot muguras smidzinātāju ar darba spiedienu 1.5-3 atmosfēras. Patēriņa norma: 0,2 L Taifun® B uz 10 L ūdens. Dotais darba šķidruma daudzums ir pietiekams 500 m² apsmidzināšanai.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži un auzas pirms ražas novākšanas

Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā (AS 89), kad mitruma saturs grāduos ir zem 30 %, 10-14 dienas pirms plaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus. Uzreiz pēc plaujas var uzsākt augsnes apstrādi un sēji.

Deva: 3.0 L/ha.

Kesad

Pritsītakse, kui umbrohi on vähemalt 15 cm kōrgune.

Kulunorm: pikaealised umbrohud 2-6 L/ha.

Ristik, lutsern, līna

Pritsītakse vörmi kollete hävitamiseks koos peremeestaimega kollete avastamisel.

Kulunorm: 7-8 L/ha.

Ümberkünnile minevad pöldheinapöllud.

Pritsītakse 1-3 nädalat pärast heina koristust, kui pöldhein ja umbrohud on uesti kasvama hakanud.

Kulunorm: 4-5 L/ha.

Viljapuu- ja marjaaedade reavahed

Öige aeg umbrohu törjeks on vahetult enne viljapuude öitsemist ja kui umbrohi on heas kasvuhoos (10-30 cm kōrgune). JÄLGİ HOOLEGA, et puud ja juurevörsed ei puutuks kokku preparaadi töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Kulunorm: Kaheidulehelised ja körrelised umbrohud 3-5 L/ha.

Vee kulu: 200-300 L/ha.

Kändude töötlemine

Taifun® B hoiab ära uute kasvude tekke mahasaetud puude kändudel. 20 %-line töölahus kantakse kändudele selgpritsi või harjaga. Samasse liiki kuuluvad puud vöivad olla juurestiku kaudu ühendatud. Niï võib präparaat kanduda ühelt puult teisele. Ära töötle kändu, kui selle läheduses on samaliigiline puu, mida tahad säilitada.

Metsataimlate kesaosakond

Pikaealiste umbrohtude törjeks. **Kulunorm:** 6-8 L/ha. Pritsītakse juunist augustini.

Mittepöllumajanduslikud alad

Võib kasutada kogu kasvupérioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.

Kulunorm: normaalne umbrohtumus 2-4 L/ha.

Mitmeaastased raskesti törjutavad umbrohud 4-8 L/ha.

Pärast taimiku pruunistumist võib töödelud alal kultiveerida ja külvata. Väiksemate piirkondade pritsimiseks, nt. taluhoonete ümbrus, teeradade ja aedade ääred, elektriiliinide alused, on soovitav kasutada selgpritsi.

Kulunorm: 0,2-0,3 L Taifun® B segada 10-15 L veega. Saadud töölahus on küllaldane 500 m² pritsimiseks.

Pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul.

pritsimist vähemalt kahe nädala jooksul ei tohi mulda segada ega umbrohtude maaapealse ja maa-aluse osa omavahelist sidet lõhkuda. Taifun® B ei oma järelmõju mulla kaudu. Parema tulemuse saavutamiseks on vajalik, et pärast preparaadiga töötlemist ei tuleks vähemalt 6 tundi vihma.

TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE

Täitke prits poolenisti veega ja lisage vajalik kogus preparaati. Segage hoolikalt ning lisage vett kuni paak on täis. Vooliku ots, millega täidate paaki, peab olema allpool vee taset, et ei tekiks liigset vahtu. Kohe pärast paagi täitumist eemaldage voolik paagist, et segu ei voolaks paagist välja. Pritsi puhastamine: pärast töö lõppu tühjenda paak. Loputa paak seest ja väljast, jaotustori ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uestest. Täida paak puhta veega ning lisa spetsiaalne pesuaine. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahusi paagis 10 minutit. Tühjenda paak. Loputa paak, jaotustori ja voolikud puhta veega. Hoidu tundlike taimede kahjustamisest pesu- ja loputusveega, samuti pínnna ja põhjavee saastamisest.

KASUTAMINE

Koristuseeline umbrohoturje teraviljadel

Mitte töödelda seemneviija põlde. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel peab olema vähemalt 10 päeva. Pritsitakse siis, kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30% (terale jäääb pöidlaküünne jälg, kuid teda on raske kühnega pooltada).

Kulunorm: orashein jt. pikaealised umbrohud **3-4 L/ha**. Vahetult pärast koristamist võib pöldu harida.

Koristuseeline umbrohoturje rapsil ja linal

Rapsi pritsitakse 14-21 päeva enne koristust. Seemnete niiskusesisaldus peab olema alla 30%. Lina pritsitakse 14 päeva enne koristust.

Kulunorm: orashein jt. pikaealised umbrohud **3-4 L/ha**.

Kõrrepöld

Teravilja koristamisel kõrvaldatakse põhk pöllult või siis tükeldatakse ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne pritsimisi EI TOHL pöldu harida, et orashein saaks kasvatada vähemalt 3-5 pärislehte. Pöldu võib kultiveerida ja vajadusel talivilja külvata pärast taimiku pruunistumist.

Kulunorm: orashein ja teised kõrrelised umbrohud **3-4 L/ha**.

Pikaealised umbrohud **4-5 L/ha**.

Pritsida võib ka hilissügisel, öökülm kuni -3°C ei mõjuta Taifun® B efektiivsust.

Rohumaade uuendamine

Taimed peavad olema heas kasvuhoos ja vähemalt 3 pärislehe faasis. Pritsida võib kevadest hilissügiseni. Parim tõrjeaeg orasheinale on loomise faas, mitmeaastastele kaheidulehelistele umbrohtudele mõjub Taifun® B kõige tõhusamalt enne õitsemist.

Kulunorm: orashein ja teised kõrrelised umbrohud **4 L/ha**.

Teised raskesti tõrjutavad kõrrelised ja mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud **5-7 L/ha**.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, lini, zirni (graudiem) pirms ražas novākšanas

Apsmidzināt rapša, linu un zirnu (graudiem) sējumus, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturis sēkla ir zem 30 %, 10-14 dienas pirms plaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus. Uzreiz pēc plaujas var uzsākt augsnies apstrādi un sēju. Deva atkarībā no nezāju skaita un bioloģiskā sastāva.

Deva: 3.0-4.0 L/ha

Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes

Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā un tām jābūt vismaz 10-20 cm garām.

Deva 3.0-5.0 L/ha.

Tirumi pēc ražas novākšanas

Pēc labības novākšanas salmi tiek aizvesti vai sasmalcināti un vienmērīgi izkaisīti. Pirms smidzināšanas nezālēm jālauj ataugt. Piemērotākais apstrādes brīdis ir, kad ložņu vārpatai ir 3-6 lapas. Nekad nekultivēt pirms apstrādes.

Tirumu var kultivēt un vajadzības gadījumā sēt ziemāju graudaugus pēc tam, kad nezāles pēc smidzināšanas ir kļuvušas brūnas.

Smidzināšana dod visai labus rezultātus līdz pat vēlam rudenim. Pat naktssalnas līdz -2°C rezultātu īpaši neiespaido.

Deva: 2.0 - 5.0 L/ha.

Skuju koku jaunie stādījumi

Vislabāk apsmidzināt augustā, skuju koku augšanas fāzei beidzoties, aizsargājot jauno kociņu stumbrus.

Deva 3.0-5.0 L/ha.

Augļu dārzi

Apsmidzināt veģetācijas periodā, nezālu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi izveidota lapu virsma un tās 10-20 cm garas, aizsargājot lapotni un jauno kociņu stumbrus.

Deva 3.0-5.0 L/ha.

Darba šķidruma patēriņš: 200 – 300 L/ha, nepieciešamā darba šķidruma koncentrācija 2%.

Maksimālais apstrāžu skaits sezona: viena reize.

Nogaidīšanas laiks: ziemas rapsis, vasaras rapsis, lini – 14 dienas, zirni – 10 dienas, ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas – 7 dienas.

Augsnes tips: Taifun® B tiek uzņemts caur lapām, tāpēc var lietot visu tipu augsnēs.

SADERĪBA AR CIEIEM PREPARĀTIEM

Taifun® B efektivitātes palielināšanai to var jaukt ar 2.4-D grupas preparātiem, bet ne sālus saturošiem.
Herbicīdus, kuri satur darbīgās vielas 2,4-D vai MCPA, var izsmidzināt 2-7 dienas pēc apstrādes ar Taifun® B.

IEPAKOJUMA LIKVIDĒŠANA

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālīkvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecē tuvumā. Izsargāties no piesārñošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā vietā pie temperatūras ne zemākas kā +5 °C un ne augstākas kā +35 °C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Izgatavotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā iepakojumā. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana.

® Reģistrēta ADAMA Group tirdzniecības zīme.

VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÖUDEID!

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet! Hoida lastele kättesaadatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsutamine keelatud. Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohultult.

KESKKONNAOHTLIKUS

Vältida preparaadi jätkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

ETTEVAATUSABINÖUD

Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu.

HOIUSTAMINE

Hoida ainult originaalkendis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida külmmuse eest. Säilivusaeg õigel hoiustamisel 2 aastat.

PAKENDI PURUNEMISEL

Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imbuunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

TAARA KAHJUTUSTAMINE

Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskoha.

ESMAABI

Sissehingamisel toimetada kannatanu värske öhu kätte.

Nahale sattudes pesta kohe rohke veega. Ärritusnähtude korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

TOIME ISELOOMUSTUS

Taifun® B on üldhäävitava toimega, imendudes taimedesse ainult roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealj juurestikku. Töödeldavad taimed peavad olema aktiivse kasvu faasis ning omama vähemalt 3-5 rohelist lehte. Taifun® B mõju avaldub 10-14 päeva möödumisel lehtede kolletumisena kõigepealt körrelistel, seejärel kaheidulehelistel umbrohtudel. Enne ja pärast

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produktu likučiai neturi išdžiuti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integrotas pakuotų skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiekty visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skysti supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodis švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.

Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkomos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikštėles).

PASTABA

Gamintojas garantuoja už reparato kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

NAUDOJIMAS

Taifun B – tai sisteminis herbicidas. Taifun® B veiklioji medžiaga – glifosatas, yra absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliqsias dalis, vykstant vegetacijai. Taifun® B poveikis augalamas pastebimas po 8-12 dienų, o augalai pilnai žūsta po 14-20 dienų. Varputis, turintis 3-4 lapus, yra geriausiai veikiamas šio preparato.

Taifun® B efektyviausiai veikia esant aukštesnei kaip +14 °C temperatūrai, pakankamai drėgmei ir augalamas sukaupus vešlių lapų. Nepurkšti lyjant ir jei laukiama lietus per ateinančias 4 valandas.

PURŠKIMO TECHNIKA

Taifun® B preparatą galima purkšti tradiciniais lauko augalų purkštuvais, galinčiais tolygiai išpurkšti tirpalą; kirtavietėse galima naudoti nugarinius purkštuvus. Rekomenduojama vienam hektarui išpurkšti 200–300 litrų tirpalą, darbiniam purškimo slėgiui esant 2–3 barams, o važiavimo greičiui ne didesniam kaip 7–8 km per valandą. Prieš purškiant atidžiai patirkrinkite purkštuvą siurbli, slėgio matavimo prietaisą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštuvas turi būti techniškai tvarkinguas ir švariai išplautas. Tirpalą ruošimui naudoti tik švarą, neturintį priemaišų vandenį. Nepurkšti vejuotą dieną.

TIRPALO PARUOŠIMO TVARKA

I purkštovo talpą įpilama 75 % reikiamo vandens kiekio. Supilamas reikalingas Taifun® B kiekis. Iš Jungiamas purkštovo vandens maišytuvas. Supilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Iš Jungiamas maišymas. Rekomenduojama purškimo metu maišytuvą laikyti iš Jungtą.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Varpiniams javams

Norma: 3,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, varputį.
Pasėliai purškiami kai grūdy drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 %.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų pasėliuose ir salykliniuose miežiuose.

Žirniams

Norma: 3,0–4,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.
Pasėliai purškiami kai parudoja 75 % anksčių.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose.

Žieminiams ir vasariniams rapsams

Norma: 3,0–4,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles..

Pasėliai purškiami kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 %.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuémimo – 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose.

Pūdymams

Norma: 3,0–6,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Jeigu dominuoja daugiametės dviskiltės (usnys, pienės ir kt.) piktžolės, naudokite didesnę normą.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Zemę galima pradėti dirbtį po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuémimo

Norma: 3,0–6,0 L/ha.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Jeigu dominuoja daugiametės dviskiltės (usnys, pienės ir kt.) piktžolės, naudokite didesnę normą. Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuémimo. Leisti piktžolėms suželti. Purkšti, kai varpučiai turi 3–6 lapelius.

Purškimas turi būti atliekamas 5–10 dienų prieš žemės dirbimą.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiams

Norma: 4,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.

Purškiamos vegetuojančios piktžolės apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuémimo – 14 dienų.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Pastaba. Nenaudoti 1–2 metų sudose be specialios kamienų apsaugos.

Nepageidaujamai žolinei ir sumedėjusių augmenijai naikinti kirtavietėse

Norma: 3,0–4,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purkšti antžemine aparatūra birželio–rugspjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas tirpalas kiekis: 200–300 L/ha

NAUDΟJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdorotį tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamujų bei negyvenamujų pastatų teritorijas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbdami su neskiestu produkту ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėmis medžiagomis atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitriolo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystuų chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 14605 arba LST EN 13043) bei avėti tvirtą avarinę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas.

Purškiant, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartą LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėmis medžiagomis atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbutojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškiniai ilgomis rankovėmis ir ar avėti sandarius batus. **Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio slygio su produkto. Stengtis neįkvėpti ruko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muiliu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiu, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Dėmesio! Nupuškus kirtavietę, būtina ją pažymėti įspėjamaisiais ženklais 20-čiai dienų.

PIRMOJI PAGALBA

Ikvėpus: ivesti asmenį į grynu orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekaniu vandeniu su muiliu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekaniu vandeniu pakelius akinių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lėšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: slakauti burną vandeniu, duoti išsgerti stiklinę (250 mL) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gérimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje kaip -5°C ir ne aukštesnėje kaip +40°C temperatūroje.

Minimalus preparato galiojimo laikas: 2 metai (5 – 35°C temperatūroje).

Taifun® B



LV - HERBICĪDS



LT - HERBICIDAS



EE - HERBITSIID

Darbīgā viela:
glifosāts 360 g/L
Preparatīvā forma:
šķistošs koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: 0027
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas
datums:
skait uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi

Veiklojī medžiaga:
glifosatas 360 g/L
Produkto forma:
vandens tirpalas
Registracijos numeris: 0261H/06
Partijas numeris ir pagaminimo
data:
žiūréti ant pakuotēs
Galiojimo laikas: 2 metai

Reģistrācijas aplieci bas īpašnieks, tā adrese/
Registracijos savininkas/Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederlande/Nederlandai/Madalmaad
Tālr./Tel: +31 33 445 31 60
www.adama.com

Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr./Tel: +371 2666 70 52 Atstovas Lietuvoje:
Tel.: 8 5 2108622

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/pakkija:
ADAMA Agan LTD.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/Israel

4 x 5 L

* ADAMA Deutschland GmbH



ADAMA

ANETAIBAL5LT/01/C1

Taifun® B

Taifun® B



LV – HERBICĪDS
LT – HERBICIDAS
EE – HERBITSIID

© ADAMA Deutschland GmbH

Latvija

Taifun® B - vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, auzu, ziemas rapsa, vasaras rapsa, linu un zirņu sējumos pirms ražas novākšanas, tūrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, auglu dārzos, skuju koku jaunajos stādījumos un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P501** Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nespēsārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslus līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā zvanīt
Ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam, tālrunis 112

Skanēt informācijai
Nuskaiti QR kodā
QR-kodā iugemine



4 x 5 L

Lietuva

Taifun® B - sisteminis herbicidas naudojamas vienametėms ir daugiametėms piktžolėms naikinti varpinių javų, žirnių, žieminių ir vasarinių rapsų pasēliuose, pūdymuose, laukoose po derliaus nuėmimo, vaismedžių (obely) ir kriausiuų) pomedžiuose. Taip pat naudojamas kirtavietėse nepageidaujamai žolinei ir sumedėjusių augmenijai naikinti.

Skirtas profesionalajam naudojimui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvēti apsaugines pirštines ir dévēti apsauginius drabužius. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo irenginių šalia paviršinio vandens telkiniių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkiniių ir melioracijos griovių.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS
PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!**

Eesti

Taifun® B - üldhäävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaaaliste umbrohtude törjeks rohumaade uuendamisel, ümberküntavatel pöldheinapöldudel, kesadel, teravilja körrepöldudel, puuvilja- ja marjaaedade reavahedes, mittepöllumajanduslikel aladel, metsanduses, koristuseelseks umbrohotörjeks teraviljal, rapsil ja linal ning ristiku-, lutserni-, rapsi- ja linapöldudel võrmil kollete häävitamiseks.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime • **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas • **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohaliikele eeskirjadele • **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimeks järgida kasutusjuhendit • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähehal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

**Vältimaks ohtu inimesele ja
keskkonnale tuleb järgida
kasutusjuhendi nõudeid!**