



ADAMA

PAVASARIO HERBICIDŲ ATMINTINĖ





ADAMA

CLEAVE[®] MIXIN[®]





CLEAVE® / MIXIN®

CLEAVE / MIXIN – vieni populiariausių **ADAMA** herbicidų, kurie puikiai naikina dviskiltes piktžoles javuose. Šie herbicidai labai dažnai naudojami mišiniuose kartu su kitais herbicidais (**Trimmer, Avoxa, Axial**), kurie naikina vienaskiltes ir (arba) dviskiltes piktžoles. Šiuos herbicidus galima naudoti nuo javų vegetacijos atsinaujinimo iki paskutinio lapo išsiskleidimo tarpsnio (BBCH 20-40).

CLEAVE / MIXIN gerai naikina daržines žliūges, kibiuosius lipikus, rugiagėles, ramunes ir daugelį kitų žalingiausių dviskilčių piktžolių.



CLEAVE® MIXIN® rekomendacija



Cleave / Mixin 0,8-1,0 l/ha + Trimmer 15-22,5 g/ha +
Rollwet 0,05-0,1 l/ha
(tik žieminiai BBCH 22-32)




Avoxa 1,2-1,35 l/ha
(tik žieminiai BBCH 22-32)

Cleave / Mixin 0,8-1,0 l/ha + Trimmer 15-22,5 g/ha +
Rollwet 0,05-0,1 l/ha
(žieminiai / vasariniai BBCH 25-37/32)



Axial 0,7-0,8 l/ha
(žieminiai / vasariniai BBCH 25-37/32)





CLEAVE® MIXIN® + partneriai

CLEAVE / MIXIN rekomenduojame naudoti mišiniuose su herbicidais **TRIMMER**, **AVOXA**, **AXIAL** ir pridėti paviršiaus aktyviają medžiagą **ROLLWET**.

- **CLEAVE / MIXIN 1,0 l/ha + TRIMMER 15-20 g/ha + ROLLWET 0,075 l/ha** – herbicidų mišinys norintiems sunaikinti visas pagrindines **dviskiltes** piktžolės žieminių ir vasarinių javų pasėliuose. Šį mišinį galima panaudoti iki javų vėliavinio lapo tarpsnio (**BBCH 20-39**).
- **CLEAVE / MIXIN 0,8 l/ha + TRIMMER 15-20 g/ha + AVOXA 1,2-1,35 l/ha + ROLLWET 0,075 l/ha** – herbicidų mišinys norintiems sunaikinti visas pagrindines **dviskiltes ir vienaskiltes** piktžolės žieminių javų pasėliuose. Šį mišinį galima panaudoti iki javų antro bamblio tarpsnio (**BBCH 20-32**).
- **CLEAVE / MIXIN 1,0 l/ha + TRIMMER 15-20 g/ha + AXIAL 0,7-0,8 l/ha + ROLLWET 0,075 l/ha** – herbicidų mišinys norintiems sunaikinti visas pagrindines **dviskiltes ir vienaskiltes** piktžolės žieminių ir vasarinių javų pasėliuose. Šį mišinį galima panaudoti iki javų vėliavinio lapo tarpsnio (**BBCH 20-37**).
- **CLEAVE / MIXIN 1,5-1,8 l/ha** – galima naudoti vejose, pievose, sėklinių žolių pasėliuose. (karencija – 7 d.)

Dėl išsamesnės produktų naudojimo rekomendacijos galite kreiptis į:

- **CLEAVE** – AB „LINAS AGRO“ arba **ADAMA** komandų agronomus.
- **MIXIN** – UAB „BALTIC AGRO“ arba **ADAMA** komandų agronomus.
- Prieš naudojimą rekomenduojame visada perskaityti produktų etiketes: www.vatzum.lt.



ADAMA

ELEGANT®





ADAMA

ELEGANT® 2FD

Laiko patikrintas sprendimas



HERBICIDAS

ELEGANT®

ELEGANT – vienas ekonomiškiausių herbicidų Lietuvos rinkoje. Šį produktą ir jo efektyvumą yra pamėgę daugelis Lietuvos ūkininkų. Produktą galima naudoti vieną, jeigu norima sunaikinti tik dviskiltes piktžoles, tačiau dažniausiai **ELEGANT** yra naudojamas mišiniuose su kitais herbicidais (**Trimmer, Avoxa, Axial**), kurie praplečia dviskilčių piktžolių spektrą ir tuo pačiu naikina vienaskiltes piktžoles javų pasėliuose.

ELEGANT® rekomendacija



**Elegant 0,6 l/ha +
Trimmer 15-22,5 g/ha +
Rollwet 0,05-0,1 l/ha**
(žieminiai iki BBCH 32)

Elegant 0,6 l/ha
(žieminiai iki BBCH 32)


+

Avoxa 1,2 l/ha
(tik žieminiai iki BBCH 32)

Elegant 0,4 l/ha
(vasariniai BBCH 12-32)

+

Axial 0,6-0,7 l/ha
(vasariniai BBCH 12-37)





ELEGANT[®] + partneriai

ELEGANT rekomenduojame naudoti mišiniuose su herbicidais **TRIMMER**, **AVOXA**, **AXIAL** ir pridėti paviršiaus aktyviają medžiagą **ROLLWET**.

- **ELEGANT 0,6 l/ha + TRIMMER 15-20 g/ha + ROLLWET 0,075 l/ha** – herbicidų mišinys norintiems sunaikinti visas pagrindines **dviskiltes** piktžoles **žieminių javų pasėliuose**. Šį mišinį **galima panaudoti iki** javų vėliavinio antro bamblio tarpsnio (**BBCH 20-32**).
- **ELEGANT 0,6 l/ha + AVOXA 1,2 l/ha** – herbicidų mišinys norintiems sunaikinti visas pagrindines **dviskiltes ir vienaskiltes** piktžoles **žieminių javų pasėliuose**. Šį mišinį **galima panaudoti iki** javų antro bamblio tarpsnio (**BBCH 20-32**).
- **ELEGANT 0,4 l/ha + AXIAL 0,6-0,7 l/ha** – herbicidų mišinys norintiems sunaikinti visas pagrindines **dviskiltes ir vienaskiltes** piktžoles, **vasarinių javų pasėliuose**. Šį mišinį **galima panaudoti iki** javų antro bamblio tarpsnio (**BBCH 13-32**). Dažnu atveju ūkininkai šiuos produktus vasariniuose javuose purškia atskirai. Pirma panaudoja **ELEGANT**, kad sunaikintų dviskiltes, o kiek vėliau – **AXIAL**, kad sunaikintų tuščiąją avižą, kuri sudygsta vėliau.

Dėl išsamesnės produkto naudojimo rekomendacijos galite kreiptis į:

- **AB „LINAS AGRO“** arba **ADAMA** komandų agronomus.
- Prieš naudojimą **rekomenduojame visada perskaityti produktų etiketes: www.vatzum.lt**.



ADAMA

Laikas nesustabdomas.
Bet jį galima kontroliuoti.

TIMELINE[®] FX



Listen ▶ Learn ▶ Deliver

[ADAMA.COM](https://adama.com)



TIMELINE FX + TRIMMER 50 SG

- 4 veikliosios medžiagos – atsparumo prevencija
- Nėra apribojimų sėjomainoje
- Praplėsta registracija žieminiuose ir vasariniuose miežiuose
- Sunaikinamos vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės
- Ilgiausias panaudojimo laikas – BBCH 13-37
- TRIMMER 50 SG sustiprina efektyvumą prieš dviskiltes piktžoles




TIMELINE FX + TRIMMER 50 SG rekomendacija



Timeline FX 1,5 l/ha +
Trimmer 15,0 g/ha

Timeline FX 1,35 l/ha +
Trimmer 13,5 g/ha





TIMELINE[®] FX + TRIMMER[®]

TIMELINE FX rekomenduojame naudoti mišinyje su herbicidu **TRIMMER** norint praplėsti naikinamų dviskilčių piktžolių spektrą.

- **TIMELINE FX 1,5 l/ha + TRIMMER 15 g/ha** – herbicidų mišinys norintiems sunaikinti visas pagrindines **dviskiltes ir vienaskiltes** piktžoles **žieminių ir vasarinių javų pasėliuose**. Šį mišinį **galima panaudoti iki** javų vėliavimo lapo tarpsnio (**BBCH 20-37**). Tai itin stipri kombinacija laukams, kurie nebuvo puršksti rudenį, ir yra stipriai užkrėsti piktžolėmis (ypač dirvine smilguole), arba kai purškimas atliekamas vėliau nei BBCH 32.
- **TIMELINE FX 1,35 l/ha + TRIMMER 13,5 g/ha + PAM*** – herbicidų mišinys norintiems sunaikinti visas pagrindines **dviskiltes ir vienaskiltes** piktžoles **žieminių ir vasarinių javų pasėliuose**. Šį mišinį **galima panaudoti iki** javų vėliavimo lapo tarpsnio (**BBCH 20-37**). Šis variantas tinka laukams, kurie yra silpniau užkrėsti piktžolėmis, o purškimas atliekamas ankstyvesniame tarpsnyje (iki BBCH 32), kol piktžolės yra neperaugusios.

* Esant nepalankioms purškimo sąlygoms, rekomenduojame pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos (PAM), kad būtų pagerinta purškimo kokybė ir pagreitintas herbicidų patekimas į piktžoles. Tai ypač aktualu, kai naudojamos mažesnės herbicidų normos.

Dėl išsamesnės produkto naudojimo rekomendacijos galite kreiptis į:

- **UAB „AGROKONCERNAS“** arba **ADAMA** komandų agronomus.
- Prieš naudojimą **rekomenduojame visada perskaityti produktų etiketes: www.vatzum.lt.**



ADAMA

TOMAHAWK®



TOMAHAWK – jau klasika tapęs herbicidas, kurį pamėgo daugelis Lietuvos ūkininkų. **TOMAHAWK** sudėtyje yra **didelė norma fluroksipiro (200 g/l)**. Ši veiklioji medžiaga pasižymi greitu ir efektyviu veikimu prieš žalingiausias dviskiltes piktžoles javų pasėlyje. **Ypač gerai kontroliuoja** atsparumą ALS herbicidams įgyjančią **daržinę žliūgę**. Taip pat gerai naikina kibujį lipiką, vijoklinį pelėvirkštį, takąžolę ir kitas. **TOMAHAWK** galima maišyti su herbicidais (**Trimmer, Axial**), norint praplėsti naikinamų piktžolių spektrą.



TOMAHAWK® rekomendacija




Tomahawk® 0,4-0,7 l/ha
(vasariniai / žieminiai BBCH 12-39)

Tomahawk® 0,4-0,7 l/ha + Trimmer® 15-20 g/ha +
Rollwet® 0,075 l/ha
(vasariniai / žieminiai BBCH 12-39)

Tomahawk® 0,4-0,7 l/ha + Trimmer® 15-20 g/ha +
Rollwet® 0,075 l/ha
(vasariniai / žieminiai BBCH 12-39)



Axial® 0,7-0,8 l/ha
(BBCH 25-37)



TOMAHAWK rekomenduojame naudoti mišinyje su herbicidais **TRIMMER**, **AXIAL** ir pridėti paviršiaus aktyviają medžiagą **ROLLWET**.

- **TOMAHAWK 0,6-0,7 l/ha** – sprendimas norintiems sunaikinti atsparias ALS herbicidams **daržines žliūges** arba po rudeninių herbicidų panaudojimo pasilikusias dviskiltes piktžoles (kibusis lipikas) **žieminių javų pasėliuose**. Produktą **galima panaudoti net iki** javų lapamakštės sustorėjimo tarpsnio (**BBCH 20-45**).
- **TOMAHAWK 0,6-0,7 l/ha + TRIMMER 15-20 g/ha + ROLLWET 0,075 l/ha** – herbicidų mišinys norintiems sunaikinti visas pagrindines dviskiltes piktžoles **žieminių javų pasėliuose**. Šį mišinį **galima panaudoti iki** javų vėliavinio lapo tarpsnio (**BBCH 20-39**).
- **TOMAHAWK 0,4-0,7 l/ha + TRIMMER 15-20 g/ha + AXIAL 0,7-0,8 l/ha** – herbicidų mišinys norintiems sunaikinti visas pagrindines **dviskiltes ir vienaskiltes** piktžoles **žieminių ir vasarinių javų pasėliuose**. Šį mišinį **galima panaudoti iki** javų vėliavinio lapo tarpsnio (**BBCH 13-37**).
- **TOMAHAWK 1,0-1,8 l/ha** – galima naudoti vejose, ganyklose, sėklinių žolių pasėliuose. (karencija – 7 d.)

Dėl išsamesnės produkto naudojimo rekomendacijos galite kreiptis į:

- **UAB „BALTIC AGRO“** ar **ADAMA** komandų agronomus.
- Prieš naudojimą rekomenduojame visada perskaityti produktų etiketes: **www.vatzum.lt**.

Figure 1

Turite klausimų? Mes visada pasiruošę Jums atsakyti!



Tomas Armanavičius

tomas.armanavicius@adama.com


+370 686 89148



Dr. Remigijus Peleckis

remigijus.peleckis@adama.com

+370 687 39533



Adama Lietuva



www.adama.com