

MIRAGE®



LV - FUNGICĪDS

Darbiņā vielā:

prochloraz 450 g/L (39.6% w/w)

Preparatīvā forma:

emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0130

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums:

skatīt uz iepakojuma

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā



LT - FUNGICIDAS

Veiklioji medžiaga:

prochloraz 450 g/L (39.6% w/w)

Produkto forma:

koncentruota emulsija

Registracijos numeris: AS2-42F(2017)

Partijos numeris ir pagaminimo data:

žiūrēti ant iepakavimo

Galiojimo laikas: 2 metai



EE - FUNGITSIID

Toimeaine:

prokloras 450 g/L (39.6% w/w)

Preparatiivne vorm:

emulsjoniokoncentraat

Registreerimisnumber: 0258/22.12.04

Valmistamise kuupäev ja partii nr:

vaata pakendil

Säilivusaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese / Registracijos savininkas / Registreeringu hoidja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederlande/Nederlandai/Madalmaad

Tālr./Tel.: (+31) (0) 33 445 3160

www.adama.com

Pārstāvniecība Latvijā: Atstovas Lietuvoje:

Tālr. +371 2944 62 85

Tel.: 85 2108622

Ražotājs, tā adrese / Gamintojas /

Tootja / paketāja:

ADAMA Makhteshim Ltd.

P.O. Box 60, Industrial Zone

84110 Beér Sheva

Izraēla / Izraelis / Israel

UZMANĪBU ATSARGIAI HOIATUS



UN 3082

Skanēt informāciju
Nuskaiti QR kodā
QR-koodi lugemine



5 L e

© ADAMA Makhteshim Ltd.

ANEMIRBALLSLT/03/A
97040515B/201712



Latvija

Mirage® - lokāls sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviēsu, ziemas un vasaras trūkīkles, ziemas un vasaras miežu un auzu sējumos, kā arī sēnēm segtās platībās.

H410 Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstotām sekām • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību
• **P501** Atbrivoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiešārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecū tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalniem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

UZGLABĀŠANA - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no labībām, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Nepielāgt sasaišanu. Uzglabāt temperatūrā, ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +25 °C.

Lietuva

Mirage® - kontaktinio ir lokalai sisteminio veikimo imidazolu grupės fungicidas. Naudojamas zieminių ir vasariniai kveičiu, zieminių ir vasarinų miežių, zieminių ir vasarinų kvetruogių, avīžų pasėliuose grybinėmis ligoms naikinti. Taip pat naudojamas sausųjų ir šlapiajų puvinų naikinimui grybuose.

Preparatas skirtas profesionalajam naudojimui

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgaikalus pakitimus • Mūvēti apsaugines pīrstines ir devēti apsauginius drabužius • Surinkti īsteķejusis medžiagą • **Talpyklā** šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ar aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdysti naudojimo instrukcijos nurodymus • Neuzteržti vändens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo iрenginių šalia paviršinio vandens telkinii/vengti taršas per drenāžu līši sodybų ar nuo keliu) • Siekiant apsaugoti vandens organizmams, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zona līki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos grovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolierius ir informacijos biuru telefonu:
8 523 620 52 arba 8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ!

LAIKYMAS - Saugokite tik originalioje gamintojo pakuočėje, sausoje, ne arčiavēdināmoje patalpoje, ne žemesnēje nei 0 °C ir ne augstesnēje nei +25 °C temperatūroje. Laikytи atskirai nuo maisto produktu, gyvuliu pašāro. Laikytи atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies. Saugokite vaikams ir kitiems asmenims nepasiekiamose vietose.

Eesti

Mirage® - kontaktse ja süsteemse kohaliku toimega fungitsiid, mis kuulub imidazoolide rühma. Kasutatakse talija suvinisust, tali- ja suviöödras, tali- ja suvitritikales ning kaeras seenhaiguste törjeks.

Preparaat on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

H410 Väga mürgine veerorganismidele, pikaaegline toime • **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas • **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda

• **P501** Sisu/mahuti kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohutusemise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmied pinnavee lähedal mitte puuhastada/Vältida saatamist läbi lauda ja teede drenaazi).

Toote kasutamisel järgida

Pöllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nöuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspürranguid. Hädaabi telefon 112

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. VÄLTIKMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGINDA KASUTUSJUHENDI NÖUDEID.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE - Toodet hoida ainult tootja originalapakendis tihedalt suljetuna kuivas hästi ventileeritavas ruumis temperatuuril mitte alla 0 °C ja mitte üle +25 °C. Hoida eemal toiduvainest ja loomasöödast. Hoida eemal kuumusesest ja lahtisest tulest. Hoida lastele ja teistele isikutele kättesaamatus kohas.



8 718077 000060 >



atidaryti čia
atveriet šeit
avada siit



Latvija

Mirage® - lokāls sistēmas iedarbības fungicīds slimību iebožošanai ziemas un vasaras kveiči, ziemas un vasaras tritikāles, ziemas un vasaras miežu un auzu sējumos, kā arī sēnēm segtās platībās.

H410 Loti tokisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un viedei, ievērojiet lietošanas pamācību • **P501** Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Niespiest ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecē tuvumā. Izsgātīties pirms pāriņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SP3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

UZGLABĀŠANA - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no lobīparbažas, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Nepielaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā, ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +25 °C.



Lietuva

Mirage® - kontaktinio ir lokalaip sisteminio veikimo imidazolu grupės fungicidas. Naudojamas žieminių ir vasarinį kveiči, žieminių ir vasarinį miežių, žieminių ir vasarinį kvietrugiu, avižų pasēliuose grybinėms ligoms naikinti. Taip pat naudojamas sausujų ir šlapijų puvinų naikinimui grybuose.

Preparatas skirtas profesionalajam naudojimui

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia īlaiķalus pakitimus • Mūvēti apsaugines pūrstīnes ir devēti apsauginius drabužius • Surinkti ištekējusių medžiagą • Talpyklę šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Neuzteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuoti (neplauti purškimo īrenginių šalia paviršinio vandens telkiniių/vengti taršos per drenāžu iš sodybų ar nuo kelių) • Siekiant apsaugoti vandens organizmams, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkiniių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimui atvejui kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 523 620 52 arba 8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ!

LAIKYMAS - Saugokite tik originalioje gamintojo pakuočiye, sausoje, gerai vēdinamoje patalpoje, ne žemesneje nei 0 °C ir ne aukštesneje nei +25 °C temperatūroje. Laikyt iatskirai nuo maista produkta, gyvuliu pašaro. Laikyt atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies. Saugokite vaikams ir kitiems asmenims nepasiekiamose vietose.

Eesti

Mirage® - kontaktse ja süsteemse kohaliku toimega fungitsiid, mis kuulub imidaadole rühma. Kasutatakse talja suvinisust, talji- ja suviordras, talji- ja suvitritikale ning kaeras seenhauguste törjeks.

Preparaat on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikajaline toime • **P102** Hoida lastele kättesaamatust kohas • **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda vastavalt kohalikel eeskirjadega •

EUH401 Inimestele tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmee piinnavääri läheald mitte puuhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazi).

Toote kasutamisel järgida
Pöllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspürranguid.
Hädaabi telefon 112

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. VÄLTIKMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÖÜDEID.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE - Toodet hoida ainult tootja originalapakendis tihedalt suljetuna kuivas hästi ventileeritavas ruumis temperatuuril mitte alla 0 °C ja mitte üle +25 °C. Hoida eemal toiduainest ja loomasöödest. Hoida eemal kuumusest ja lahtisest tulest. Hoida lastele ja teistele isikutele kättesaamatust kohas.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļu markējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību.

Strādāt ar preparātu tikai labi vēdināmās vietās. Jāsargās, lai preparāts nenokļūtu acīs, uz ādas vai apērba.

Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: sejas un acu aizsardzībai lietot aizsargbrilles (EN 166), ūdensnecaurlaidīgu, ķīmiski izturīgu aizsargtēpu, ūdensnecaurlaidīgus, ķīmiski izturīgas gumijas cimdus (EN 374) un slēgtus gumijas opāvus (EN ISO 20345). Strādājot ar preparātu vietās, kas nav pietiekami labi vēdināmas, elpceļu aizsardzībai lietot respiratoru (EN 14387).

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Darba laikā ievērot personiskās higiēnas prasības.

Pēc darba nekavējoties novilkta darba apģērba un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā.

PREPARĀTA APRAKSTS

Mirage® ir plaša iedarbības spektra aizsargājošs un ārstējošs fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu sējumos, kā arī sēnēm segtās platībās.

Mirage efektivitāte slimību ierobežošanā.

	Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Ziemas mieži vasaras mieži,	Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Auzas
Graudāju miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	XX	XXX	XX	
Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>)	XX		XX	
Kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	XX		XX	
Kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	XX		XX	
Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>)		XXX		

	Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Ziemas mieži vasaras mieži,	Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Auzas
Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		XX		
Stiebru lūšana (<i>Pseudocercosporaella herpotrichoides</i>)	XXX		XXX	
Auzu pelēkplankumainība (<i>Phaeopsphaeria avenaria</i>)				XX

XXX- labi ierobežo (efektivitāte >80%);
 XX – vidēji ierobežo (efektivitāte 60-80%)

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva L/ha	Apstrades laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidišanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercosporaella herpotrichoides</i>)	1.0	Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz 2 mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēķšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritice-repentis</i>)	1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīnēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59).		

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidišanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāju miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu lapu tīkplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāju gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pažīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstīfāzes beigām (AS 30-49).	35	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.0	Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz 2 mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Graudzāju miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēšķu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritice-repentis</i>)	1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pažīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpšanas beigām (AS 30-59).		
Auzas	Auzu pelēkplankumainība (<i>Septoria avenae</i>)	1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pažīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz skaras piebriešanas karoglapas makstīfāzes beigām (AS 30-49)	35	1

Mirage® nav efektīvs rūsu ierobežošanā, tāpēc ieteicams veidot tvertnes maisījumus ar citiem fungicīdiem.

Lai kontrolētu stiebru lūšanu kviešu un tritikāles sējumos, ar Mirage sējumus apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz otrā mezgla stadijai (AS 30-32). Vislabākie rezultāti tiks sasniegti, sējumus apsmidzinot no stiebrošanas sākuma līdz pirmā mezgla stadijai (AS 30-31).

Darba šķidruma patēriņš: 100 – 300 l/ha

Piezīmes

Ja veido Mirage® tvertnes maisījumus ar citiem fungicīdiem, neapstrādāt sējumus, kas cietuši no sausuma vai pārāk liela mitruma, jo iespējami augu apdegumi.

Lai iegūtu potenciāli maksimālo slimību kontroles efektivitāti ar Mirage®, pēc sējumu apstrādes nepieciešams bezlietus periods 3 stundas.

Mazais lietojums

Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu.

Sēnes segtās platībās

Apstrādi veic pēc tam, kad substrātā jau iestrādāts kultivējamo sēnu micēlijs- ūsi pirms sēju auglķermeņu veidošanās

Mirage® ieteicams lietot sēnu audzētavās segtās platībās substrāta profilaktiskai apstrādei, lai ierobežotu sauso puvi (*Verticillium spp.*) un tīklveida pelējumu (*Dactylium spp.*).

Kultūraugs	Kaitīgais organisms	Deva, mL/100 m ²	Apstrādes laiks
Sēnes (segtās platības)	Sausā puve (<i>Verticillium spp.</i>), tīklveida pelējums (<i>Dactylium spp.</i>).	100.0	Apstrādāt substrātu pēc kultūrauga micēlija iejaukšanas substrātā ūsi pirms auglķermeņu veidošanās

Sēnu audzētavā substrātu var apstrādāt ar fungicīdu, lietojot gan muguras smidzinātāju, gan smidzināšanas līniju, kā arī var iestrādāt substrātā ar laistīšanas iekārtu ar laistīšanas ūdeni.

Maksimālis apstrāžu skaits sēnu audzēšanas sezonā: 1 reize.

Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 15 – 30 L/100 m².

Nogaidīšanas laiks:
novākšanu – 10 dienas.

Piezīme!

Nogaidīšanas laiks personas ieiešanai segtajā platībā pēc apstrādes bez individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – 10 dienas.

Atbildība

Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)

Mirage® var jaukt ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem un minerālmēsliem. Pirms tvertnes maisījuma veidošanas izlasīt lietošanas instrukciju. Par maisījumu veidošanu konsultēties ar firmas pārstāvjiem.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠĀNA

Pirms smidzināšanas pārbaudīt visas šķutenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tirs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisišanu un tad pievieno ieteikto Mirage® daudzumu tieši tvertnē. Pievieno atlikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā. Tvertnes piepildīšanas laikā ūdens pildīšanas caurules galam jābūt vīrs ūdens/darba šķidruma līmeņa, lai novērstu šķidruma atpakaļsūkšanu. Izvairīties no sagatavotā darba šķidruma nokļūšanas drenāžā, upēs un citās ūdenstilpēs.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Smidzinātāji uzreiz pēc lietošanas rūpīgi jātīra gan no iekšpuses, gan ārpuses.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšot smidzinātāja tvertni, atlikumu izsmidzinot uz lauka.
- Piepildīt tvertni līdz $\frac{1}{3}$ ar tīru ūdeni un izlaist ūdeni caur maisītāju un šķutenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Piepildīt tvertni līdz $\frac{1}{3}$ ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisīt un izlaist mazgājamo ūdeni caur maisītāju un šķutenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Piepildīt tvertni līdz $\frac{1}{3}$ ar tīru ūdeni un izlaist ūdeni caur maisītāju un šķutenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Nomazgāt smidzinātāju un traktortehniku no ārpuses.
- Sekot Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem

REZISTENCES VEIDOŠANĀS IEROBEŽOŠANAS STRATĒĢIJA

Mirage® ir fungicīds, kas satur darbīgo vielu prohlorazu. Darbīgā viela saskaņā ar FRAC klasifikāciju, kas balstīta uz darbīgo vielu iedarbības veidu (MoA), pieder grupai G1 - demetilēšanas (DMI) inhibitoriem (steroli biosintēzes inhibitori (SBI), I klase). Ir konstatēta slimību ierosinātāju sēnu rezistence pret šīs grupas darbīgajām vielām. Taču krusteniskā rezistence pret cītiem SBI fungicīdiem nav novērota.

Tomēr, lai izvairītos no iespējamās rezistences vai krusteniskās rezistences veidošanās, pret DMI grupas darbīgajām vielām un saglabātu efektīvu slimību kontroli, ieteicams:

- lietot Mirage® reģistrētajā devā;
- lietot Mirage® grāudaugu sējumos ne vairāk kā vienu reizi sezona. Ja slimību kontrolei nepieciešamas vairāk kā viena apstrāde, konsultēties ar firmas pārstāvjiem;
- sekot apstrādes efektivitātei. Ja efektivitāte samazinās un nav citi iemesli, kas to varētu ietekmēt (piemēram, laika apstākļi, apstrādes laiks, neparatīti augsti infekcijas pakāpe), konsultēties ar firmas pārstāvjiem;
- iekļaut Mirage® kopējā kultūraugu augu aizsardzības programmā. Veikt visus kultūraugu audzēšanas tehnoloģiskos pasākumus, kas ierobežo slimību izplatību. Konsultēties ar vietējiem agronomiem/konsultantiem un/vai augu aizsardzības līdzekļu izplatītājiem par integrētās augu aizsardzības stratēģijām konkrētajā audzēšanas reģionā.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Pēc preparāta aizmantošanas tara jāizskalo ar ūdeni trīs reizes un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidruma sagatvošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot atkārtoti. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Izmanot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārnojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecē tuvumā. Izsargāties no piesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā, ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +25°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē savu preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.

BENDRA INFORMACIJA

MIRAGE® – kontaktinio ir lokalai sisteminio veikimo fungicidas naudojamas žieminių ir vasarinių kveičių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugiu, avižų pasėliuose grybinėms ligoms naikinti. Taip pat naudojamas sausųjų ir šlapiajų puvinių naikinimui grybuose.

VEIKIMO BŪDAS

MIRAGE® veiklioji medžiaga prochlorazas – kontaktinio ir lokalai sisteminio veikimo fungicidas, pasižymintis apsauginėmis bei naikinančiomis patogenus savybėmis, slopinančiai veikiantis sterolų biosintezę, dėl ko sutrikdomos ląstelių membranos funkcijos ir patogeniniai grybai nebeplinta.

MIRAGE® POVEIKIO SPEKTRAS

Žieminiai ir vasariniai kvečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

Miltligė (*Blumeria graminis*)

Dryžliogė (*Pyrenophora tritici-repentis*)

Stiebalūzė (*Oculimacula yallundae*)

Varpų septoriozė (*Parastagonospora nodorum*)

Lapų septoriozė (*Zymoseptoria tritici*)

Norma: 1,0 L/ha

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Vėliausias purškimas iki derliaus nuémimo: 35 dienos

Naudojimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30-59)

Žieminiai ir vasariniai miežiai

Miltligė (*Blumeria graminis*)

Tinkliškoji dryžliogė (*Pyrenophora teres*)

Rinchosporiozė (*Rhynchosporium secalis*)

Norma: 1,0 L/ha

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Vėliausias purškimas iki derliaus nuémimo: 35 dienos

Naudojimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 30-49)

Avižos

Avižų septoriozė (*Parastagonospora avenae*)

Norma: 1,0 L/ha

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Vėliausias purškimas iki derliaus nuémimo: 35 dienos

Naudojimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 30-49)

Grybai

Verticillium spp.

Dactylium spp.

Norma: 10,0 L/ha (100 mL/100 m²)

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Vėliausias puršimas iki derliaus nuėmimo: 10 dienų

Naudojimas: Purkštį substrato paviršiu, kai grybienė jau yra sumaišyta su substratu.

PASTABA

Panaudotas substratas gali būti išbarstytas ant lauko, neviršijant 20 tonų substrato į ha. Lauke, kuriami išbarstytas panaudotas substratas, tais pačiais metais nenaudoti fungicidų, sudėtyje turinčių prochlorazo.

MAŽOS APIMTIES NAUDΟJIMAS

MIRAGE® naudojamas grybų apsaugai nuo ligų vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą grybams. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį naudojant grybams prisima produkto naudotojas.

Vandens kiekis javams: 100–300 L/ha.

Priktuso nuo pasėlio dydžio ir tankumo.

Didžiausias vandens kiekis rekomenduojamas vešliems pasėliams, ypač sausomis oro sąlygomis.

Vandens kiekis grybams 2000–5000 L/ha.

NAUDΟJIMO LAIKAS

MIRAGE® veiksmingas prieš daugelį javų ligų sukéléjų: miltligę, dryžligę, rinchosporiozę, ypač prieš stiebalūžę. Siekiant užtikrinti efektyviausią apsaugą prieš stiebalūžę, naudokite ankstyvame javų augimo tarpsnyje, bamblėjimo pradžioje – pirmojo bamblio tarpsnyje (BBCH 30–31). Palankiausios sąlygos plisti šiai ligai – tai atsiliuoti, gausiai patreštę ir tankūs pasėliai.

Žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose ir kvietrugiouse naudokite priklausomai nuo infekcijos pradžios, iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 59). Apsaugai prieš stiebalūžę purkštite bamblėjimo pradžioje – pirmojo bamblio tarpsnyje (BBCH 30–31). Šiuo purškimu taip pat sunaikinamos ir kitos pašalinkios ligos bei anksti plintančios lapų ligos (septoriozė, miltligė). Prieš lapų ligas purkštite priklausomai nuo infekcijos pradžios, geriausias laikas – visiškas paskutinio lapo išskleidimo tarpsnis (BBCH 39), arba vėliau (iki BBCH 59). Nuo varpų septoriozės profilaktiškai reikia purkštę plaukėjimo pabaigoje (BBCH 59).

Žieminiuose ir vasariniuose miežiuose ir avižose naudokite nuo bamblėjimo pradžios iki pirmųjų akutų pasirodymo (BBCH 30–49). Norint apsaugoti pasėlius prieš lapų ligas, rekomenduojama purkštį, kai yra matomi pirmieji akutai (BBCH 49). MIRAGE® pasižymi ilgalaikiu veikimu, profilaktinėmis ir gydomosiomis savybėmis. Labai efektyvus prieš dryžligę miežiuose.

PASTABA

Po purškimo neturėtų lyti ne mažiau nei tris valandas, kad nesumažėtų produkto efektyvumas.

LIGŲ ATSPARUMO RIZIKOS MAŽINIMAS

MIRAGE® pagal FRAC klasifikaciją pagal veikimo būdą priklauso G1 grupei, pagal SBI (Sterolio biosintetės inhibitoriai) priklauso 1 klasei. Šiai grupei priklausancią medžiagą atsparumas grybinėms ligoms yra žinomas, tačiau nežinomas kryžminis atsparumas fungicidams, priklausantiems kita SBI klasei.

Siekiant išvengti atsparumo išsvystymo:

- Laikykite rekomenduojamų normų.
- Purškimą atlikite optimaliomis sąlygomis.
- Pakartotinam purškimui naudokite skirtingo veikimo produktus.
- Naudokite geriausias purškimo technologijas.

MAIŠYMAS

MIRAGE® mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamujų bei negyvenamujų pastatų teritorijas.

TIRPALO RUOŠIMAS

Reikiama preparato kiekį būtina iš pradžių išmaišyti nedideliaiame vandens kiekyje, o vėliau, įjungus maišykļę, supilti į pripildytą vandeniu purkštuvą. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas turi būti tuo pat išpurškiamas. Tuščią pakuotę reikia išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti. Prieš pradedant darbą, sureguliuoti purkštuvą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdyną, purkštukų švarumą. Kasdien po darbo ar keičiant preparatus, purkštuvą talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu.

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trijubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuojeti išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatantčiais teisės aktais.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dibant su neskietu produkту ir liečiant juo užterštus paviršius rekomenduojama dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančių standartus LST EN 340 ir LST EN 14605)

bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo ($\geq 0,4$ mm), chloropreno ($\geq 0,5$ mm), butilo ($\geq 0,7$ mm) ar kt.

Purskiant traktoriais lauko purkštuvas bei apdrojant grybų plantacijas būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo ($\geq 0,4$ mm), chloropreno ($\geq 0,5$ mm), butilo ($\geq 0,7$ mm) ar kt.

Darbuotojams eiti į apdrodotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnės, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio slyčio su produkту. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muiliu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbtis prieš vėl juos apsilankant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

LAIKYMAS

Saugokite tik originalioje gamintojo pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei $+25^{\circ}\text{C}$ temperatūroje. Laikyti atskirai nuo maisto produkto, gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies. Saugokite vaikams ir kitiem asmenims nepasiekiamose vietose.

PIRMOJI PAGALBA

Ikvėpus: išvesti asmenį į grynų orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muiliu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekų į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakelus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lėšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandenį. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

PASTABA

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą pasikeitus sąlygoms, kurių negalima numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklinėje pakuotėje, tačiau neatsako už pasekmes, jei produktas netinkamai saugomas ir naudojamas.

**ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. VÄLTIKAS
OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÖÜDEID.**

ÜLDINFO

MIRAGE® on kontaktse ja süsteemse kohaliku toimega fungitsiid, mis kuulub imidasoolide rühma. Kasutatakse tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, tali- ja suvitritikales ning kaeras seenhaiguste törjeks.

TOIMEMEHHEANISM

MIRAGE® toimeaine on prokloras, mis on kontaktse ja süsteemse toimega fungitsiid, millele on iseloomulikud kaitse- ja patogeenide hävitamise omadused. Prokloras pidurdab steroolide biosünteesi, mis pärib parasiitseente rakumembraani ehitusmaterjalist toimimist ning patogeensed seened ei levi enam.

MIRAGE®'I TOIMESPEKTER

Tali- ja suvinisu, tali- ja suvitritikale

Kõrreliste jahukaste (*Erysiphe graminis*)

Nisu triptövik (*Pyrenophora tritici-repentis*)

Kõrreliste silmlaiksus (*Pseudocercosporella herpotrichoides*)

Helelaiksus viljapeadel (*Septoria nodorum*)

Helelaiksus lehtedel (*Septoria tritici*)

Tali- ja suvioder

Kõrreliste jahukaste (*Erysiphe graminis*)

Võrklaiksus (*Pyrenophora teres*)

Kõrreliste äärislaiksus (*Rhynchosporium secalis*)

Kaer

Kaera-triptövik (*Pyrenophora avenae*)

Kaera-helelaiksus (*Septoria avenae*)

Kulunorm: 1,0 L/ha.

Vee kogus: 100–300 L/ha. Sõltub kultuuri suurusest ja tihedusest.

Maksimaalne kogus vett soovitatatakse tihedeatele kultuuridele, eriti kuiva ilmaga.

Maksimaalne pritsimiste arv: 1.

Ooteaeg: 35 päeva

KASUTUSAEG

MIRAGE® on efektiivne paljude teravilja haigustekitajate vastu: jahukaste, triptövik, eriti silmlaiksuse vastu. Selleks, et tagada tõhus kaitse silmlaiksuse vastu, tuleb toodet kasutada teravilja varases kasvufaasis, körsumise alguses - teise körresõlme moodustumise faasis (BBCH 30-32). Köige soodsam keskkond selle haiguse levikuks on teistkordselt külvatud, rikkalikult väetatud ja tihe kultuur.

Nisu ja tritikale jaoks kasutada sõltuvalt nakatumisest körsumise algusest kuni loomise lõpuni (BBCH 30-59). Silmlaiksuse vastu pritsimist teostatakse körsumise algusest kuni teise körresõlme moodustumiseni (faasis BBCH 30-32). Nii hävitatakse ka varalevivad lehehaigused (lehelaikus, jahukaste). Lehehaiguste vastu pritsimist teostatakse sõltuvalt nakatumisest körsumise algusest kuni viimase lehe täieliku läiniminekuni (BBCH 39 – körsumise lõpp). Viljapeadel helelaiksuse vastu profülktiilist pritsimist teostatakse öitsemise algusest kuni öitsemise lõpuni (BBCH 51-59).

Odra ja kaera jaoks kasutada körsumise algusest kuni viljapeade esimeste ohete ilmnemiseni (BBCH 30-49). MIRAGE® on pikajalise toimega, omab profülktiili ja raviomadusi. On väga efektiivne odra-triuptööku vastu.

RESISTENTSUSE TEKKIMISE RISKI VÄHENDAMISE ABINÖUD

MIRAGE® kuulub vastavalt FRAC-klassifikatsioonile toimemehhanismi järgi G1-rühma ja vastavalt SBI (sterooli biosünteesi inhibiitorid) liigitusele - 1. klassi. Sellele rühmale kuuluvate ainete resistentsus seenhaigustele on teada, kuid pole andmeid ristresistentsuse kohta fungitsiidide suhtes, mis kuuluvad 2. SBI-klassi.

Selleks, et vältida resistentsuse teket tuleb:

- Järgida kehtestatud koguste kasutamist.
- Pritsimine teostada optimaalsetes tingimustes.
- Korduspritsimisel kasutada erineva toimemehhanismiga tooteid.
- Kasutada parimaid pritsimistehnoloogiaid.

SEGAMINE TEISTE TAIMEKAITSEVAHENDITEGA

Lisateavet MIRAGE® segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega on võimalik leida tootja infomaterjalist, veebilehel või poörduda tootja esindaja poole.

LAHUSE SEGAMINE

Vajalik toote kogus tuleb kõigepealt segada väikse vee kogusega, seejärel segada segistis ja valada veega täidetud pihustisse. Pritsimise ja vaheaegade ajal peab segisti olema sisse lülitatud. Kogu pritsimislahuus tuleb kohe ära kasutada. Tühjad pakendid tuleb loputada puhta veega ning loputusvesi valada pritsimislahuusesse. Enne töö alustamist tuleb pritsi reguleerida, kontrollida selle paagi, torude, düüsиде puhtust. Iga kord pärast pritsimist või toodete vahetamise korral pesta pritsi paak, torud ja düüsid puhta veega.

TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE

Toote valamisel pritsimisseadmesse ja umbes 30 sekundi ootamise järel, kuni valguvad välja viimased tilgud, tuleb pakend loputada. Tootejäägid ei tohi ära kui vada. Kohaldatke integreeritud loputuse või kolmekordse loputuse meetodeid. Pihustisse ehitatud pakendite loputamisseade loputab pakendeid veejoaga survevugusega kuni 3-5 baarini. Loputuse järel loputusvesi valada pritsimislahuusesse.

Kolmekordse loputuse meetodi korral on soovitatav täita 25-30 protsendi pakendist puhta veega ja pärast korgi tihedalt kinnikeeramist loksutada, keerutada pakendit 30 sekundit, et vesi satuks selle köökidesse nurkadesse. Seejärel valada loputusvesi pritsimislahuusesse. Protseduuri korratatakse vähemalt kolm korda, kuni pakend näeb visuaalselt puhas.

Pritsi pesuvesi pritsitakse eelnevalt töödeldud pööläle.

Vastavalt nõuetele tuleb loputatud pakendid koguda eraldi muudest mitteohlikest jäätmetest omavalitsuse poolt korraldatud olmejäätmetele ette nähtud jäätmete kätlussüsteemides. Loputamata või loputatud mitte vastavalt eespool nimetatud nõuetele tootepakendid on ohtlikud jäätmed ning neid tuleb käidelda kooskõlas ohtlike jäätmete käitlemisnõuetele (viakse spetsiaalsetesse ohtlike jäätmete kogumispaikadesse).

OHUTUSABINÖUD

Tuleb kanda kaitseriietust ja isikukaitsevahendeid.

Töö ajal ja preparandi hoiustamiskohtades mitte süüa, juua ega suitsetada.

Käidelda ainult hästiventileeritavates ruumides.

Pärast töö pesta ennast vee ja seebiga, loputada suud ja vahetada riided.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

Toodet hoida ainult tootja originaalkendis tihedalt suletuna kuivas hästi ventileeritavas ruumis temperatuuril mitte alla 0 °C ja mitte üle +25 °C. Hoida eemal toiduainest ja loomasööst. Hoida eemal kuumusest ja lahtisest tulest. Hoida lastele ja teistele isikutele kättesaadusmatus kohas.

ESMAABI

Allaneelamisel kutsuda esile oksendamine. Mitte anda midagi suu kaudu teadvusetule kannatanule. Pöörduda viivitamatult arsti poole.

Silma sattumisel loputada viivitamatult silmi jooksva veega vähemalt 15 min., pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga võtta seljast saastunud riuetus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka seebi ja sooja veega, pöörduda arsti poole.

Sisseeingamisel viia kannatanu värse õhu kätte ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Nõuanne arstile: selle toote vastumärk puudub. Rakendada sümpomaatilist ravi. Allaneelamisel teha maoloputus ja kasutada aktiivsütt.

Mitte anda kunagi midagi suu kaudu teadvusetule või krampides kannatanule.

Mürgistuse korral pöörduda mürgistustebakeskusesse lühinumbril 16662.

Hädaabi telefon 112.

MÄRKUS

Tootja ei vastuta kahjustuste ja tõhususe languse eest tingimuste muutumise töltu, mida ei saa me ette näha registreerimise ja toote müügi ajal. Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see on taritud tootjakendis, kuid tootja ei võta endale vastutust tagajärgede eest, kui on rikutud preparandi hoiustamis- ja kasutustingimusi.

MIRAGE® on regstreeritud Makhteshim-Agan Industries Ltd. kaubamärk.

MIRAGE®



LV - FUNGICĪDS



LT - FUNGICIDAS



EE - FUNGITSIID

Darbīgā viela:
prochlorazs 450 g/L (39.6% w/w)

Preparatīvā forma:
emulsions koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: 0130
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma
Izgatavošanas datums:
skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi no
izgatavošanas datuma neatvērtā,
oriģinālā iepakojumā

Veiklojoji medžiaga:
prochlorazs 450 g/L (39.6% w/w)

Produkta forma:
koncentruota emulsija
Registracijos numeris: AS2-42F(2017)
Partijas numeris ir pagaminimo data:
žūrēti ant iepakojimo
Galiojimo laikas: 2 metai

Toimeaine:
prokloroas 450 g/L (39.6% w/w)

Preparatiivne vorm:
emulsioonikonsentrāt
Registreerimisnumber: 0258/22.12.04
Valmistamise kuupäev ja partii nr:
vadat pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese /
Registracijos savininkas/Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederlande/Nederlandai/Madalmaad
Tālr./Tel.: (+31) (0) 33 445 3160
www.adama.com

Pārstāvniecība Latvijā: Atstovas Lietuvoje:
Tālr. +371 2944 62 85 Tel.: 85 2108622

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/
Tootja/pakendaja:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60, Industrial Zone
84110 Be'er Sheva
Izraēla/Izraelis/israel


UZMANĪBU
ATSARGIAI
HOIATUS



UN 3082

* ADAMA Makhteshim Ltd.

4 x 5 L



ADAMA

ANEMIRBAL5LT/03/C1
97040515S/20172

MIRAGE® 45 EC

MIRAGE®



LV - FUNGICĪDS
LT - FUNGICIDAS
EE - FUNGITSIID

Skanēt informāciju
Nuskaitīt QR kodā
QR-koodi lugemine



Latvija

Mirage® - lokāls sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras tritikāles, ziemas un vasaras miežu un auzu sējumos, kā arī sēnēm segtās platībās.

H410 Ľoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošam sekām
• EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • P501 Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekļi un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

UZGLABĀŠANA - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā, ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +25 °C.

Lietuva

Mirage® - kontaktinio ir lokalai sisteminio veikimo imidazolų grupės fungicidas. Naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietruogių, avižų pasėliuose grybinėms ligoms naikinti. Taip pat naudojamas sausujų ir šlapijuų puvinių naikinimui grybuose.

Preparatas skirtas profesionalajam naudojimui

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitus • Mūvēti apsaugines prištines ir dévēti apsauginius drabužius • Surinkti ištekėjusių medžiagų • Talpyklę šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdysti naudojimo instrukcijos nurodymus • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuoete (neplauti purškimo īrenginių šalia paviršinio vandens telkiniių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkiniių ir melioracijos griovių.

Apsnuodijimo atveju kreiptis į Apsnuodijimų kontrolēs ir informacijos biurā telefonu:
8 523 620 52 arba 8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ!

LAIKYMAS - Saugokite tik originalioje gamintojo pakuoṭēje, sausoje, gerai vēdinamoje patalpoje, ne žemesnēje nei 0 °C ir ne aukštesnēje nei +25 °C temperatūroje. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies. Saugokite vaikams ir kitiams asmenims nepasiekiamose vietose.

Eesti

Mirage® - kontaktse ja süsteemse kohaliku toimega fungitsiid, mis kuulub imidasoolide rühma. Kasutatakse tali- ja suvinisust, tali- ja suviodras, tali- ja suvitritikales ning kaeras seenhaiguste törjeks.

Preparaat on mõeldud professionalseks kasutamiseks.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime • P102 Hoida lastele kätesaamatus kohas • P391 Mahavoolanud toode kokku koguda • P501 Sisu/ mahuti körvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimeks järgida kasutusjuhendit • SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lächedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Toote kasutamisel järgida
Pöllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. Hädaabi telefon 112

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST
LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT.
VÄLTIMEKS OHTU INIMESELE JA
KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA
KASUTUSJUHENDI NÖÜDEID.

LAIKYMAS - Saugokite tik originalioje gamintojo pakuoṭēje, sausoje, gerai vēdinamoje patalpoje, ne žemesnēje nei 0 °C ir ne aukštesnēje nei +25 °C temperatūroje. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies. Saugokite vaikams ir kitiams asmenims nepasiekiamose vietose.

4 x 5 L

MIRAGE® 45 EC



LATVIA



LITHUANIA



ESTONIA

30 x 20 L

